



znief

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Le Président

Alexandre HUVET

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005710>



ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS (Identifiant national : 520005710)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO)., DULAC P. (LPO85), - 520005710, ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005710.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO)., DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 262485°-2222292°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 33 |
| 9. SOURCES | 33 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Barre-de-Monts (INSEE : 85012)
- Commune : Beauvoir-sur-Mer (INSEE : 85018)

1.2 Superficie

204,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Pré salés centre atlantiques (slikke+schorre) à développement spatial ou linéaire (rives des étiers), formés d'une part à l'abri de plusieurs digues successives en partie effondrées, d'autre part dans la zone de balancement des marées (faciès abrités).

Intérêt phytocénotique et écosystémique :

Elevé surtout au niveau du port du Bec en raison de la surface appréciable (> 50 ha) d'un complexe d'habitat considéré comme menacé au niveau européen : les prés salés. Par ailleurs, les séquences biocénotiques naturelles sont perturbées par les activités conchylicoles (ancien polder de La Prise notamment).

Intérêt botanique :

Moyen sur le plan floristique, avec la présence des espèces classiques des prés salés centres atlantiques, sans espèce véritablement rare ou menacée, hormis l'arroche littorale.

Intérêt ornithologique :

Très grande importance des prés salés bordant les vasières, qui servent de reposoir de marée haute pour l'avifaune migratrice et hivernante (limicoles et anatidés).

Présence d'une population nicheuse de Gorgebleue à miroir blanc de Nantes, taxon endémique du littoral franco-atlantique, et d'une population nicheuse de Pipit farlouse, en forte régression dans la région et particulièrement dans le Marais breton.

L'intérêt des prés salés de l'Ancien Polder de la Prise restent à étudier (propriétés privées non accessibles), notamment pour l'accueil des laro-limicoles nicheurs (Sterne pierregarin, Avocette élégante, Gravelot à collier interrompu) et des passereaux (Gorgebleue, Bergeronnette printanière, Pipit farlouse...).

Intérêt entomologique : présence du rare Criquet des salines dans les zones à Obione des prés salés (y compris en zone de balancement des marées).

Ces prés salés présentent certainement un rôle important pour les jeunes poissons à l'échelle de la baie (forte productivité primaire et nourricerie), mais il n'a pas été étudié.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Autre = conchyliculture

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit
- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonctions de protection du milieu physique
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction
- Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique (préciser)

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est constituée de la zone de prés salés endigués (polder de La Prise), de l'estuaire des deux étiers de Sallertaine et de la Taillée, dont les rives contiennent des habitats halophiles intéressants, et des prés salés situés entre le polder de la Crosnière et le sud du port du Bec, en zone de balancement des marées. Toutes ces zones, outre leur intérêt pour les habitats de prés salés et l'entomofaune, jouent un rôle important pour les oiseaux à marée haute, et pour certains oiseaux nicheurs. Par rapport à la délimitation d'origine, 18 hectares ont été ajoutés (herbiers de spartines du nord du Gois, et claires ostréicoles du port du Bec, qui contiennent des habitats de prés salés identiques à ceux du polder de la Prise).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres infrastructures | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Mammifères - Reptiles - Mollusques | <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 15.2 <i>Prairies à Spartine</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 13.1 <i>Fleuves et rivières soumis à marées</i> | | | | |
| | 13.2 <i>Estuaires</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 11 <i>Mers et océans</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | | |
|------------|----------------------|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2005 - 2005 | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 - 2010 | | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 100 | 2000 - 2010 | | |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 200 | 2000 - 2010 | | |
| | | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 50 | 2002 - 2010 | | |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | | 600 | 2000 - 2010 | |
| | | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | | 5 | 2002 - 2010 |
| | | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 1600 | 2000 - 2010 | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | 200 | 800 | 2000 - 2010 |
| 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau maubèche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | | 200 | 2000 - 2010 |
| 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | | 30 | 2000 - 2010 |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Algrette garzette</i> | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | | | 1997 - 1997 |
| 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction indéterminée Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 2002 - 2010 |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2002 - 2010 |
| 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huitrier pie</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1000 | 2000 | 2001 - 2010 |
| 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Goéland marin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 2 | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge rousse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 50 | 500 | 2000 - 2010 |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 800 | | 2000 - 2010 |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | | | | | |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 10 | 2002 - 2010 |
| 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 300 | 1200 | 2000 - 2010 |
| 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1500 | | 2000 - 2010 |
| 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 300 | | 2000 - 2010 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 2000 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | | 2005 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | 400 | 2000 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 100 | 2000 - 2010 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | | 2000 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2002 - 2010 |
| 131720 | <i>Artemisia campestris subsp. maritima</i> (DC.) Arcang., 1882 | <i>Armoise de Lloyd</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 114779 | <i>Polygonum maritimum</i> L., 1753 | <i>Renouée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SOURISSEAU Sandrine | | | | 2002 - 2002 |
| 124431 | <i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald, 1916 | <i>Spartine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2000 - 2010 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 236652 | <i>Caliadurgus fasciatus</i> (Spinola, 1808) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Mammifères | 236660 | <i>Cerpales albicincta</i> (Rossius, 1790) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2007 - 2010 |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 - 2010 |
| Mollusques | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2005 - 2005 |
| | 62119 | <i>Hydrobia ulvae</i> (Pennant, 1777) | <i>Hydrobie saumâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLLOT L. | | | | 2010 |
| | 64576 | <i>Macoma balthica</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLLOT L. | | | | 2010 |
| Odonates | 64617 | <i>Scrobicularia plana</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLLOT L. | | | | 2010 |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| | Oiseaux | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | |
| 1970 | | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 70 | 1997 - 2010 |
| 1950 | | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 300 | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Passage, migration Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | 500 | 2000 | 2000 - 2010 2000 - 2010 |
| 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canard chipeau | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 20 | 2000 - 2010 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 2002 |
| 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Passage, migration Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 2008 - 2010 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Cisticole des joncs | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | | 2002 - 2010 |
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Faucon pèlerin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 2000 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Goéland argenté | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 270 | | 1997 - 1997 |
| 3293 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland cendré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 96 | | 1997 - 1997 |
| 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland brun | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 151 | | 1997 - 1997 |
| 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | Mouette rieuse | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 2750 | | 1997 - 1997 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica</i> <i>namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Passage, migration | | | | | |
| 2440 | <i>Phalacrocorax</i> <i>carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | | 1997 - 2010 |
| 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Grèbe huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 5 | | 1997 - 1997 |
| 65877 | <i>Conocephalus</i> <i>fuscus</i> (Fabricius, 1793) | Conocéphale bigarré, <i>Xiphidion Brun</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | 3 | | 1997 - 1997 |
| 66217 | <i>Epacromius</i> <i>tergestinus</i> (Megerle von Mühlfeld in Charpentier, 1825) | <i>Oecipode</i> des salines | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| 535980 | <i>Modicogryllus</i> <i>bordigalensis</i> (Latreille, 1804) | Grillon bordelais, <i>Grillon d'été</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 1999 - 2009 |
| | | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |

Orthoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65710 | <i>Plantycleis affinis</i> Feber, 1853 | <i>Dacticelle côtière</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francoisier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Ail des vignes, Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 81648 | <i>Alopecurus mysuroides</i> Huds., 1762 | <i>Vulpin des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 81978 | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | <i>Amarante couchée, Amarante étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82833 | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753 | <i>Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82931 | <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | <i>Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 83159 | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | <i>Alchémille des champs, Aphanes des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 83596 | <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844 | <i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 83777 | <i>Aristolochia clematilis</i> L., 1753 | <i>Aristolochie clématite, Poison de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 83912 | <i>Airthenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 84086 | <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 84090 | <i>Arthrocnemum perenne</i> (Mill.) Moss, 1948 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 85068 | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753 | <i>Halime, Arroche halime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 85069 | <i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 85083 | <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | <i>Arroche du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | Moyen | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | <i>Bette maritime,</i> <i>Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 132119 | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882 | <i>Bette maritime,</i> <i>Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 132246 | <i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Sob., 1972 | <i>Brome raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 132258 | <i>Bromus</i> <i>hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 87197 | <i>Cakile maritima</i> Scop., 1772 | <i>Cakilier,</i> <i>Roquette de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron</i> <i>des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87562 | <i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819 | Liseron des dunes | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 88191 | <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763 | Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | Laïche des sables, Salsepareille des pauvres | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern., 1863 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 89336 | <i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E.Hubb., 1955 | Scléropoa marin | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | Pâturin rigide, Desmazérie rigide | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 89525 | <i>Centaurea aspera</i> L., 1753 | Centaurée rude | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraitiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senouisse | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 90732 | <i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753 | Chénopode glauque | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 90767 | <i>Chenopodium murale</i> L., 1753 | Chénopode des murs | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | Grande cigüe, Cigué tachée | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 92302 | <i>Convolvulus anvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 92401 | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker, 1971 | Vergerette de Barcelone | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 92550 | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800 | Corne-de-cerf didyme | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 92558 | <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1864 | Corne-de-cerf écailléeuse, Senebrière, Corne-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépeide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré,</i> <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage,</i> <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | <i>Digitaire sanguine,</i> <i>Digitaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 95136 | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821 | <i>Diplotaxe vulgaire,</i> <i>Roquette jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon,</i> <i>Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 95186 | <i>Ditrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973 | <i>Inule fétide, Inule à forte odeur</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune,</i> <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 96010 | <i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun,</i> <i>Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé,</i> <i>Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96613 | <i>Eragrostis minor</i> Host, 1809 | <i>Eragrostis faux-pâturin, Petit Eragrostis</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 97141 | <i>Elyngium campestre</i> L., 1753 | Chardon Roland, <i>Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 97604 | <i>Euphorbia paralias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe maritime, Euphorbe des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 97609 | <i>Euphorbia peplus</i> L., 1753 | <i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 134622 | <i>Festuca rubra subsp. litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968 | <i>Fétuque des grèves</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 98751 | <i>Foeniculum officinale</i> All., 1785 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet grateron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 100133 | <i>Geranium pusillum</i> L., 1759 | <i>Géranium fluët, Géranium à tiges grêles</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 100289 | <i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763 | <i>Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100719 | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | Obione faux pourpier, Obione Pourpier | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 101404 | <i>Hemiania ciliolata</i> Melders, 1957 | Hermaire | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | Orge maritime, Orge marine | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | Orge sauvage, Orge Queue-de-rat | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 103375 | <i>Hypochoeris radicata</i> L., 1753 | Porcelle enracinée | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 103614 | <i>Inula crithmoides</i> L., 1753 | Inule faux crithme | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | Iris fétide, Iris gigot, Glafeur puant | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 104212 | <i>Juncus hybridus</i> Brot., 1804 | Jonc hybride | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | Laitue scariole, Escarole | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | Laitue vireuse, Laitue sauvage | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 104841 | <i>Legurus ovatus</i> L., 1753 | Legure queue-de- lièvre, Gros-minet | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105671 | <i>Lepidium ruderale</i> L., 1753 | <i>Passerage des décombres, Passerage rudérale</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 106112 | <i>Limonium vulgare Mill.</i> , 1768 | <i>Statice commun, Saladeille commune</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 106439 | <i>Lobularia maritima (L.) Desv.</i> , 1815 | <i>Lobulaire maritime, Alysse maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 106499 | <i>Lolium perenne L.</i> , 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 106670 | <i>Lotus glaber Mill.</i> , 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107318 | <i>Malva sylvestris L.</i> , 1753 | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107446 | <i>Matricaria discoidea DC.</i> , 1838 | <i>Matricaire fausse- camomille, Matricaire discoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 137589 | <i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>maritima</i> L., 1753 | <i>Matricaire maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107470 | <i>Matricaria perforata Méret</i> , 1812 | <i>Matricaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107473 | <i>Matricaria recutita</i> L., 1753 | <i>Matricaire Camomille</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107500 | <i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Matthiole à feuilles sinuées</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne naine</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 107992 | <i>Melissa officinalis</i> L., 1753 | <i>Mélisse officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 138212 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Walfr.) Briq., 1913 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 112397 | <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture courbé</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 112550 | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113178 | <i>Phleum arenarium</i> L., 1753 | <i>Fléole des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 138881 | <i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Come-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113953 | <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794 | <i>Plantain scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 114517 | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759 | <i>Polycarpon à quatre feuilles, Polycarpe à quatre feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 139156 | <i>Polygonum maritimum subsp. maritimum</i> Willd., 1801 | <i>Polygonum maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 115027 | <i>Polygonum monspeiensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygonum de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | <i>Pourpier cultivé, Porcelane</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sardé, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune,</i> <i>Réséda bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre,</i> <i>Réséda des</i> <i>teinturiers,</i> <i>Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante,</i> <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans</i> <i>pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 119805 | <i>Sagina maritima</i> G.Don., 1810 | <i>Sagine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 119882 | <i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 119889 | <i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 120608 | <i>Salsola soda</i> L., 1753 | <i>Soude commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 120700 | <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 | <i>Sauge fausse-</i> <i>veine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 140848 | <i>Sedum album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Orpin blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 123378 | <i>Silene alba</i> (Mill.) E.H.L.Krause, 1901 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124003 | <i>Smyrnium</i> <i>olusatrum</i> L., 1753 | <i>Maceron cultivé</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124034 | <i>Solanum</i> <i>dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124080 | <i>Solanum</i> <i>nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 124261 | <i>Sonchus</i> <i>oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | <i>Spergulaire marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | Sablina rouge | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 124581 | <i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819 | Spergulaire du sel | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 125023 | <i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863 | Mouron pâle, Stellaire pâle, Stellaire sans pétales | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | Soude maritime, Suéda maritime | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | Soude vraie, Suéda fruticuleux | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | Torilis des champs | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 127470 | <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753 | Trèfle rude, Trèfle scabre | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128298 | <i>Urtica urens</i> L., 1753 | Ortie brûlante, Ortie grièche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128754 | <i>Verberna officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 130005 | <i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909 | Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 130022 | <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824 | Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Lézard à deux raies (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2007 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|--|---|---|
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3293 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|--|--|
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4686 | <i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| 85083 <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|------------------------|----------------------|-------|
| Informateur | CAUPENNE M. | | |
| | CHAILLOT L. | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | LE BAIL Jean | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | PERROTION Benoît et al. | | |
| | SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | SOURISSEAU Sandrine | | |
| | TERRISSE J. | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005711>



MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR- SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS (Identifiant national : 520005711)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO)., DULAC P. (LPO85), - 520005711, MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 58P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005711.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO)., DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 265251°-2219727°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 57 |
| 9. SOURCES | 58 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Saint-Gervais (INSEE : 85221)
- Commune : Barre-de-Monts (INSEE : 85012)
- Commune : Beauvoir-sur-Mer (INSEE : 85018)
- Commune : Saint-Urbain (INSEE : 85273)

1.2 Superficie

2569,09 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Marais saumâtres à subsaumâtres caractérisés par une très forte densité d'anciens bassins salicoles, séparés par des bosses à tendance mésophile. Présence d'étiérs et fossés d'alimentation à végétation plus ou moins halophile. Quelques îlots de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles planes dispersées au sein de la zone.

Intérêt ornithologique :

Richesse avifaunistique exceptionnelle avec de fortes densités de limicoles et d'anatidés nicheurs patrimoniaux. Zone de grand intérêt pour les limicoles migrateurs. Zone importante pour l'alimentation des ardéidés, anatidés et rapaces. Nidification de la Gorge bleue à miroir blanc de la sous-espèce "namnetum" (taxon endémique). Nidification prouvée du Combattant varié en 1997, limicole nicheur très rare en France.

Toute la population de Barge à queue noire nicheuse du marais Breton est localisé ici.

Intérêt odonatologique

Présence du Leste à grands stigmas et de l'Agriion mignon, espèces patrimoniales.

Intérêt botanique :

Grande diversité de végétation due à la présence de tous les stades évolutifs de recolonisation des anciens bassins salicoles depuis les faciès pionniers à salicornes annuelles jusqu'aux scirpales maritimes denses. Présence de plusieurs espèces halophiles rares ou menacées : Renoncule de Baudot et Glycérie des rochers...

Présence également sur les parcelles planes de prairies subhalophiles méso à hygrophiles, hébergeant le cortège caractéristique d'espèces liées à ce type de milieu, avec diverses plantes rares et/ou protégées : Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Trèfle de Michélie, Orge de gussome...

Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces, dont plusieurs sont endémiques des marais arrière littoraux centre-atlantiques.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Zone de préemption du département
- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

La ZNIEFF comprend 3 zones de prairie vouée à la gestion écologique : les terrains LPO et les terrains du Conservatoire du Littoral (Beauvoir sur Mer, projet de Réserve Naturelle Régionale), les Espaces Naturels Sensibles du Daviaud (la BARre de Monts) et la station de lagunage (La Barre de Monts)

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Bassins d'anciennes salines

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Etablissement public
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonctions de régulation hydraulique
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF correspond à l'une des plus importantes zones d'anciennes salines du Marais Breton pour la nidification des anatidés et limicoles patrimoniaux. L'extension du périmètre, au nord-ouest, est due à la présence de populations importantes de limicoles et anatidés. Ce périmètre a été étendu en 2011, pour prendre en compte l'expansion de la population de barges à queue noire, la présence du Triton crêté ainsi qu'une mosaïque imbriquée de marais doux et salés intéressante pour les habitats. En revanche, la bande de parcelles situées au sud-est est exclue et rattachée à la ZNIEFF "prairies humides de la Croix Bussard" (type de milieu différent).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Myriapodes - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Crustacés - Arachnides - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Autres ordres d'Hexapodes | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 89.1 <i>Lagunes industrielles et canaux salins</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |
| | 22.2 <i>Galets ou vasières non végétalisés</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galleries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15 <i>Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2011 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 1998 - 2011 |
| | 337 | <i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882 | <i>Grenouille de Lessona (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 - 2007 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2011 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2009 |
| Crustacés | 250293 | <i>Lepidurus apus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN J.-G., THOMAS A., SIGNORET F. | | | | 2003 - 2010 |
| | 61258 | <i>Anvicola sapidus</i> Miller, 1908 | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et VASLIN Matthieu (LPO) | | | | 2002 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et PAILLAT Jean-Paul (LPO) | Moyen | | | 1999 - 2007 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUMARCET L. | | | | 2010 - 2010 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Odonates | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2000 - 2011 |
| | 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2004 - 2009 |
| | 65205 | <i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836) | <i>Leste à grands ptérostigmas, Leste à grands stigmas</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : ROBIN J.-G. | | | | 1991 - 2011 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BARBIER C. | Faible | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Reproduction certaine ou probable Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton Informateur : IBANEZ F. | Faible | | 1 | 2005 - 2007 1990 - 1990 |
| Oiseaux | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | 3 | 1994 - 2010 2000 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 3 | 1995 - 2010 |
| 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | 1 | 1997 - 2008 |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | 5 | 1995 - 2010 |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 10 | 1995 - 2010 |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aligrette garzette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | 150 | | 2007 - 2010 |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 3 | 2007 - 2010 |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | | 2007 - 2007 |
| 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN J.-G. et al. (LPO Marais breton) | | 25 | 40 | 2009 - 2010 |
| 4684 | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | 5 | 2009 - 2010 |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 30 | | 1995 - 2010 |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| 3039 | <i>Poizana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : VASLIN M. | | | 1 | 2008 - 2008 |
| 3116 | <i>Recurvirostra avocetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 200 | 300 | 2007 - 2007 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 3343 | <i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sterne pierregarin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 23 | 1997 - 2010 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 60 | | 1997 - 2010 |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton SIGNORET Frédéric (LPO) et al. Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 100 | | 1995 - 2010 1998 - 2002 1998 - 2002 |
| 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 150 | | 1998 - 2010 |
| 66223 | <i>Paracrinema tricolor</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet tricolore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Faible | | | 1999 - 2005 |
| 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | <i>Ache inondée, Célétri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2004 - 2006 |
| 132443 | <i>Callitriche truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun- Blanq., 1929 | <i>Callitriche tronquée, Callitriche de l'Ouest</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |

Orthoptères

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2016 |
| 89858 | <i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907 | <i>Petite centaurée à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| 92259 | <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur, 1853 | <i>Dauphinelle des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2016 |
| 100710 | <i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter, 1967 | <i>Lepture cylindrique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 115326 | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltr. | <i>Potamot filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 119688 | <i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande, 1918 | <i>Ruppie spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 119880 | <i>Salicornia emericii</i> Duval-Jouve, 1868 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |
| 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBIN J.-G., SIGNORET F. et al. | | | | 2000 - 2011 |
| 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2001 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2011 |
| 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 - 2007 |
| 342 | <i>Rana ridibunda</i> Pallas, 1771 | <i>Grenouille rieuse (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2003 - 2010 |
| 150 | <i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i> | <i>Triton de Blasius (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2006 |
| 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2000 - 2010 |
| 1243 | <i>Pholcus phalangoides</i> (Fuessly, 1775) | | Reproduction indéterminée | Informateur : COURTIAL C. | | 1 | | 2012 - 2012 |
| 122546 | <i>Senecio aquaticus Hill</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 65839 | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mante religieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| 12338 | <i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly, 1775 | <i>Petit capricorne (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 10506 | <i>Dorcus paralelipedus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petite biche, Petite lucane</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| 11867 | <i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Clairon formicaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| 54798 | <i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sphinx Tête- de-Mort (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Ecomusée du Marais-Breton Vendéen | | | | 2003 - 2003 |
| 54339 | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Arichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtill (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| 53700 | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2006 |

Lépidoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 53817 | <i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mélitée du Plantain</i> (La), <i>Déesse</i> à ceinturons (La), <i>Damier du</i> <i>Plantain</i> (Le), <i>Damier pointillé</i> (Le), <i>Damier</i> (Le), <i>Mélitée de</i> <i>la Piloselle</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Amaryllis</i> (L), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2004 |
| 219741 | <i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808) | <i>Hespérie du</i> <i>Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie</i> <i>européenne</i> (au <i>Canada</i>) (L), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie</i> <i>orangée</i> (L) | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2006 |
| 60205 | <i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780) | <i>Crocidure musette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2001 - 2010 |
| 60015 | <i>Erianceus</i> <i>europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2010 |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Moyen | | | 2005 - 2011 |
| 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 - 2010 |
| 61357 | <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Campagnol agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2001 - 2001 |
| 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | <i>Campagnol</i> <i>des champs</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2001 - 2010 |
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1999 - 2010 |

Mammifères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2000 - 2011 |
| 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 - 2010 |
| 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2010 |
| 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2006 - 2011 |
| 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 1999 - 2010 |
| 65456 | <i>Aeshna</i> <i>affinis</i> Vander Linden, 1820 | <i>Aeshne affine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RETIVEAU P. | | | | 2001 - 2001 |
| 65451 | <i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805 | <i>Aeshne mixte</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RETIVEAU P. | | | | 2001 - 2001 |
| 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2008 |
| 65123 | <i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 65131 | <i>Coenagrion</i> <i>scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 1995 - 2008 |
| 65300 | <i>Crocothemis</i> <i>erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2001 - 2008 |
| 65155 | <i>Enallagma</i> <i>cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2008 - 2008 |

Odonates

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65165 | <i>Erythronna viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naiade au corps vert (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2001 |
| 65227 | <i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840 | <i>Gomphe joli (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2004 - 2009 |
| 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2001 - 2010 |
| 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RETIVEAU P. | | | | 2001 - 2001 |
| 65262 | <i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| 65179 | <i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841 | <i>Agrion orangé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2009 - 2009 |
| 65335 | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) | <i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GOYAUD C. | | | | |
| 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2004 - 2009 |
| 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | |
| 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 250 | | 2005 - 2010 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 80 | | 1995 - 2010 |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1997 - 2010 |
| 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard chipeau</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | 5 | 1990 - 2010 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron garde-boeufs,</i> <i>Pique boeufs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 300 | 2000 - 2010 |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Fort | | | 1994 - 2011 |
| 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2502 | <i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Algrette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 2 | 2005 - 2010 |
| 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2005 - 2011 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1998 - 2011 |
| 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2000 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 25 | | 1995 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VASLIN M. et al. (LPO) | Faible | 1 | 5 | 2008 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 1 | | 2005 - 2005 |
| 2407 | <i>Fulicula atra</i> | <i>Foulque macroule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 10 | 50 | 1997 - 2001 |
| 3272 | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 | <i>Mouette mélanocéphale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3305 | <i>Larus michaelis</i> | <i>Goéland leucophée</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1000 | | |
| 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 200 | 2005 - 2011 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | | 1995 - 2010 |
| | | | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 200 | | 1997 - 2001 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 1997 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2687 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | <i>Ibis sacré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 250 | 2007 - 2010 |
| 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | <i>Chevalier arlequin</i> | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | 100 | | 1998 - 2001 |
| 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2001 |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 1995 - 1995 |
| 66214 | <i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | <i>Oedipode émeraude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 1999 - 2006 |
| 66157 | <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) | <i>Criquet marginé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | Fort | | | 2004 - 2010 |
| 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Fort | | | 2005 - 2010 |
| 66173 | <i>Euchorthippus decius</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 66171 | <i>Euchorthippus pulvinatus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERROTIN B., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | Fort | | | 2005 - 2008 |

Orthoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65899 | <i>Grylotalpa grylotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taube, Ecrivisse de terre, Loup de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2010 |
| 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2001 - 2009 |
| 65722 | <i>Metrioptera roesellii</i> (Hagenbach, 1822) | <i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2005 - 2010 |
| 65944 | <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) | <i>Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Faible | | | 2007 - 2008 |
| 65614 | <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853 | <i>Phanéroptère méridional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 65711 | <i>Platycleis tessellata</i> (Charpentier, 1825) | <i>Decticelle carroyée, Dectique marqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2005 |
| 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2004 - 2004 |
| 65677 | <i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838) | <i>Ephippigère carénée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2001 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 130986 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | <i>Canche caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Alil des vignes, Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 81625 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81626 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| 81648 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 | <i>Vulpin des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 81978 | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | <i>Amarante couchée, Amarante étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 131294 | <i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolós & Vigo, 1974 | <i>Amarante de Bouchon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : (L.P.O. 85) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 131341 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb. subsp. <i>arvensis</i> | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 83502 | <i>Arctium minus (Hill) Bernh.</i> , 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 84086 | <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 84110 | <i>Arum italicum Mill.</i> , 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 84724 | <i>Aster tripolium L.</i> , 1753 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 85112 | <i>Atriplex prostrata Boucher ex DC.</i> , 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |
| 85208 | <i>Avena barbata Pott ex Link</i> , 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | <i>Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2013 |
| 85486 | <i>Baldellia ranunculoides (L.) Parl.</i> , 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132057 | <i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2005 |
| 132105 | <i>Bellis perennis</i> L., subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 86537 | <i>Bromus anvensis</i> L. | <i>Brome des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 86535 | <i>Bromus anvensis</i> L. | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 86536 | <i>Bromus anvensis</i> L. | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86571 | <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 | <i>Brome variable,</i> <i>Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 132263 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>pseudohominei</i> (P.Sm.) H.Scholz | <i>Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2015 |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle,</i> <i>Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 132442 | <i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq. | <i>Callitriche tronquée,</i> <i>Callitriche de l'Ouest</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des hâtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 87849 | <i>Capsella bursa- pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse- à-pasteur, Bourse- de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132541 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine</i> hérissée, Cresson de muraille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 87960 | <i>Cardamine parviflora</i> L. | <i>Cardamine</i> impatientes, <i>Cardamine</i> impatiente, Herbe au diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87958 | <i>Cardamine parviflora</i> L. | <i>Cardamine</i> hérissée, Cresson de muraille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87959 | <i>Cardamine parviflora</i> L. | <i>Cardamine</i> flexueuse, <i>Cardamine</i> des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L. | <i>Cardamine</i> des prés, Cresson des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 88012 | <i>Cardaria draba</i> (L.) Desv., 1815 | Passerage drave, Pain-blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 88191 | <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763 | Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants,</i> <i>Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 89525 | <i>Centaurea aspera</i> L., 1753 | <i>Centaurée rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 133043 | <i>Centaureum pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 89852 | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cornille nageant,</i> <i>Cornille immergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |
| 133168 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L. subsp. <i>submersum</i> | <i>Cornille submergé,</i> <i>Cérotaphylle submergé,</i> <i>Cérotaphylle inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inermis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2013 |
| 90470 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senoussé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Senoussé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 90699 | <i>Chenopodium botryodes</i> Sm., 1868 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 90711 | <i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen, 1933 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 90836 | <i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753 | <i>Chénopode fétide, Chénopode puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 91289 | <i>Cirsium anvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2009 - 2017 |
| 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | Grande cigüe, Cigué tachée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 92302 | <i>Convolvulus anvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | Conyze du Canada | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| 92401 | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker, 1971 | Vergerette de Barcelone | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92550 | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800 | Corne-de- cerf didyme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Daucus carotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95136 | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821 | <i>Diplotaxe vulgaire</i> , <i>Roquette jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 95149 | <i>Dipsacus fulvonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux</i> , <i>Cardère à foulon</i> , <i>Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2009 - 2013 |
| 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune</i> , <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 162406 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2015 |
| 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille</i> , <i>Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | | 2006 - 2016 |
| 95991 | <i>Elymus campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguélen, 1983 | <i>Chiendent des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 96010 | <i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | | 1995 - 2009 |
| 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun</i> , <i>Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | | 2006 - 2015 |
| 96027 | <i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguélen ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2009 - 2009 |
| 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun</i> , <i>Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 97141 | <i>Elygium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 97609 | <i>Euphorbia peplus</i> L., 1753 | <i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 134622 | <i>Festuca rubra subsp. litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968 | <i>Fétuque des grèves</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 134631 | <i>Festuca rubra subsp. rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 98900 | <i>Frankenia laevis</i> L., 1753 | <i>Frankénie lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2005 |
| 99373 | <i>Galium aparine L., 1753</i> | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2010 |
| 134855 | <i>Galium aparine subsp. aparine L., 1753</i> | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 721520 | <i>Galium debile</i> Desv. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 134901 | <i>Galium palustre subsp. palustre</i> L., 1753 | <i>Gailliet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 100719 | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | <i>Obione faux pourpier, Obione Pourpier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1995 - 2017 |
| 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2001 - 2005 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2009 |
| 136665 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell., 1908 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136666 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime</i> , <i>Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| 102974 | <i>Hordeum</i> <i>murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage</i> , <i>Orge Queue-de-rat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 136672 | <i>Hordeum</i> <i>murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882 | <i>Orge des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| 103614 | <i>Inula crithmoides</i> L., 1753 | <i>Inule faux crithme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore</i> , <i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de</i> <i>saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 136895 | <i>Juncus acutus</i> L. subsp. <i>acutus</i> | <i>Jonc à tépales</i> <i>pointus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104114 | <i>Juncus</i> <i>ambiguus</i> Guss. | <i>Jonc hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 771714 | <i>Juncus</i> <i>ambiguus</i> Guss. | <i>Jonc ambigu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 789987 | <i>Juncus</i> <i>ambiguus</i> Guss. | <i>Jonc ambigu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 147910 | <i>Juncus effusus var. effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 136938 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel. subsp. <i>gerardi</i> | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 104506 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linire bâtarde, Velvote, Kickxia bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 104770 | <i>Lactuca saligna</i> L., 1753 | <i>Laitue à feuilles de saule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | Gesse hérissée, Gesse hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | Lentille d'eau bossue, Camillée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | Petite lentille d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | Lentille d'eau à trois sillons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 |
| 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | Liondent d'automne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105526 | <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) M érat, 1831 | Liondent des rochers, Léontodon des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105615 | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | Corne-de-cerf didyme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 105621 | <i>Lepidium draba</i> L., 1753 | Passerage drave , Pain-blanc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 105680 | <i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775 | Corne-de-cerf écailleuse , Sénébière Corne-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | Statice commun, Saladelle commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 - 2009 |
| 137388 | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 717294 | <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Limoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berth., 1887 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L. | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycope d'Europe, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2008 |
| 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | Petite mauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 107286 | <i>Malva nicaeensis</i> All., 1785 | Mauve de Nice | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 107303 | <i>Malva pusilla</i> Sm. | Mauve à petites feuilles, Mauve fluette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 107397 | <i>Marrubium vulgare</i> L., 1753 | Marrube commun, Marrube vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2011 |
| 107470 | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812 | Matricaire inodore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | | 1999 - 2015 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2001 - 2013 |
| 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2001 - 2001 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 1999 - 2017 |
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2005 - 2005 |
| 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 109868 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2001 - 2005 |
| 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2001 - 2016 |
| 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 1998 - 2008 |
| 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2009 |
| 717358 | <i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 717359 | <i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Chénopode glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112550 | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 113016 | <i>Phalaris paradoxa</i> L., 1763 | <i>Alpiste paradoxal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2013 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| 138727 | <i>Phleum pratense subsp. serotinum</i> (Jord.) Berthel, 1887 | <i>Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 138881 | <i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Come-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| 139024 | <i>Poa trivialis</i> L., subsp. <i>trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun</i> , <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| 114517 | <i>Polycarpon</i> <i>tetraphyllum</i> (L.) L., 1759 | <i>Polycarpon à</i> <i>quatre feuilles</i> , <i>Polycarpe à</i> <i>quatre feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 114641 | <i>Polygonum</i> <i>amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 114658 | <i>Polygonum</i> <i>aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des</i> <i>oiseaux</i> , <i>Renouée</i> <i>Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1999 - 2017 |
| 139089 | <i>Polygonum</i> <i>aviculare</i> subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang., 1882 | <i>Renouée littorale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 115027 | <i>Polygonum</i> <i>monspeiliensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygonum de</i> <i>Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115215 | <i>Portulaca</i> <i>oleracea</i> L., 1753 | <i>Poupiet cultivé</i> , <i>Porcelane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 115280 | <i>Potamogeton</i> <i>natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115295 | <i>Potamogeton</i> <i>pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentilla rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| 139682 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2006 |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2016 |
| 117220 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | <i>Renoncule de Xatard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| 117363 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante, Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119876 | <i>Salicornia appressa</i> Dumort., 1866 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2009 - 2009 |
| 119899 | <i>Salicornia ramosissima</i> J.Woods, 1851 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | | 2009 - 2009 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchiér</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2009 - 2009 |
| 120842 | <i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J.Scott, 1978 | <i>Salicorne en bulisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2013 - 2013 |
| 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | | 2006 - 2006 |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | | 2006 - 2015 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | | 1999 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | Compagnon blanc, Silène à feuilles larges | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | Compagnon blanc, Silène des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | Moutarde des champs, Raveluche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 124003 | <i>Smyrnium</i> <i>olusatrum</i> L., 1753 | Maceron cultivé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124034 | <i>Solanum</i> <i>dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 124080 | <i>Solanum</i> <i>nigrum</i> L., 1753 | Morelle noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 124232 | <i>Sonchus</i> <i>arvensis</i> L., 1753 | Laiteron des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | Laiteron rude, Laiteron piquant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |
| 124262 | <i>Sonchus</i> <i>oleraceus</i> L. | Laiteron piquant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 124261 | <i>Sonchus</i> <i>oleraceus</i> L., 1753 | Laiteron potager, Laiteron lisse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124453 | <i>Spartium junceum</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 124581 | <i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | | 1995 - 2009 |
| 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | <i>Soude vraie, Suéda fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France, Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 141581 | <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordoides</i> (Schreb.) Arcang., 1882 | <i>Germandrée des marais, Germandrée faux Scordium</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | <i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| 141803 | <i>Torilis nodosa</i> subsp. <i>nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | <i>Torilis noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | Salsifis des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2015 |
| 127296 | <i>Trifolium elegans</i> Savi, 1798 | Trèfle élégant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 127385 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi | Trèfle bâtard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailloux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle serneur,</i> <i>Trèfle souterrain,</i> <i>Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2009 |
| 127625 | <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz., 1962 | <i>Aster maritime,</i> <i>Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète commune,</i> <i>Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2013 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à</i> <i>feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme,</i> <i>Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2009 |
| 128298 | <i>Urtica urens</i> L., 1753 | <i>Ortie brûlante,</i> <i>Ortie grièche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2005 - 2010 |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 128829 | <i>Veronica catenata</i> Pennell, 1921 | <i>Véronique</i> <i>aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit</i> <i>chêne, Fausse</i> <i>Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2005 |
| 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 129127 | <i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759 | Vesce de Bithynie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2001 |
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | Vesce hérissée, Ers velu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2009 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poiseite | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 129323 | <i>Vicia tenuissima</i> auct. non (M.Bieb.) Schinz & Theill., 1913 | Vesce à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2009 |
| 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| 611982 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870 | Vesce à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 161310 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | | | 1999 - 2009 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | Vulpie queue- d'écreuil, Vulpie faux Brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2015 |
| 612364 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | Vulpie queue- d'écreuil, Vulpie faux Brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------------|---|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | Lentille d'eau sans racine, <i>Wolffie</i> sans racines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2009 - 2009 |
| Périodophytes | 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | <i>Azolla fausse- fougère, Fougère d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2005 - 2012 |
| | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Lézard à deux raies (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | | 2001 - 2010 |
| Reptiles | 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | | 2000 - 2009 |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | | 1999 - 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 150 | <i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i> | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 61678 | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | | | | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2563 | <i>Limosa limosa (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2687 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--------------------------------------|--|---|--|
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| 83197 <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 132443 <i>Callitriche truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq., 1929 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | BARBIER C. | 2010 | Bilan de la nidification de l'avifaune patrimoniale et prescriptions de gestion Espace Naturel Sensible « Les Marais du Daviaud » Résultats 2010. LPO Vendée, Communauté de Communes Océan Marais de Monts, Conseil Général de la Vendée, 32 pages |
| | CAUPENNE M., JOLIVET C. | 1994 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF centrale Marais Breton. LPO Rochefort. |
| | CAUPENNE M., PENARD O. | 1995 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF Marais Breton. LPO Rochefort |
| | GUILLOIS B. | 2007 | Le complexe des grenouilles vertes : cas concret d'altération de la biodiversité. Rapport de stage de MASTER option Ecologie-Environnement. Ecomusée du Marais Vendéen, Université Catholique de l'Ouest. 21 pages. |
| | ROBIN J.-G. | 2011 | Evaluation de la répartition du Leste à grands stigmas <i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836) sur une zone d'anciens marais salants (La Barre de Monts, 85). Rapport d'étude CC Océan-Marais de Monts: 8p. |
| | VASLIN M. | 2006 | Espaces naturels de la LPO à Beauvoir-sur-Mer. Rapport d'activités 2006 |
| Informateur | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M., JOLIVET C. | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O. | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O., SIGNORET F. et al (LPO) | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O., SIGNORET F. et al (LPO), ROBIN J.-G. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | COURTIAL C. | | |
| | divers observateurs (base de données LPO85) | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUMARCET L. | | |
| | Ecomusée du Marais-Breton Vendéen | | |
| | GOYAUD C. | | |
| | HARDY F., DULAC P. (LPO) | | |
| | HARDY F., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | HARDY Franck | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | |
| | LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL Jean | | |
| | Les Naturalistes Vendéens | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO VENDEE | | |
| | (L.P.O. 85) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | PELLOQUIN J. | | |
| | PERROTIN B., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | RETIVEAU P. | | |
| | ROBIN Jean-Guy | | |
| | ROBIN J.-G. et al. (LPO Marais breton) | | |
| | ROBIN J.-G., SIGNORET F. et al. | | |
| | ROBIN J.-G., THOMAS A., SIGNORET F. | | |
| | SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | SIGNORET F., TROTTET | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | SIGNORET Frédéric et PAILLAT Jean-Paul (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric et VASLIN Matthieu (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | SIGNRET Frédéric, DULLAC Perrine et ROBIN Jean-Guy (LPO) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | |
| | VASLIN M. | | |
| | VASLIN M. et al. (LPO) | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005712>



MARAIS DE SALLERTAINE (Identifiant national : 520005712)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : TERRISSE
J., CAUPENNE M. (LPO)., - 520005712, MARAIS DE SALLERTAINE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 23P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005712.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) :TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO).
Centroïde calculé : 272765°-2214368°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 23 |
| 9. SOURCES | 23 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Challans (INSEE : 85047)
- Commune : Perrier (INSEE : 85172)
- Commune : Sallertaine (INSEE : 85280)

1.2 Superficie

1871,21 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Ensemble de parcelles à topographie plane en zone interne du Marais Breton : prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, oligosaumâtres à douces, pâturées ou fauchées (au moins 50 % de la surface totale). Fossés à végétation aquatique et amphibie très diversifiée.

Intérêt botanique :

Présence de plusieurs espèces rares et/ou menacées caractéristiques des systèmes alluviaux non dégradés (Gratiolle, Inule d'Angleterre, Céraiste douteux...) auxquelles se mêlent de nombreuses plantes typiques des marais arrière littoraux centre-atlantiques. Intérêt phytosociologique des associations prairiales constituées par ces espèces. Végétation des fossés (hydrophytes et héliophytes) remarquablement diversifiées.

Intérêt mammalogique :

Présence de la Loutre d'Europe.

Intérêt ornithologique :

Zone de nidification pour plusieurs espèces d'anatidés et de limicoles rares ou menacés (Canard souchet, Sarcelle d'été, Barge à queue noire, Bécassine des marais et Chevalier gambette).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Faunistique- Poissons- Amphibiens- Oiseaux- Mammifères- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Au nord et à l'est, la zone est limitée par les terres hautes marquant la bordure du Marais Breton, au sud et à l'ouest par quatre parcelles nettement moins riches sur le plan biologique (notamment avifaunistique) malgré une morphologie identique (parcelles planes, substrat "doux").

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Poissons - Odonates | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiens</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 337 | <i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882 | <i>Grenouille de Lessona (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUILLOIS B. | | | | 2007 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crété (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2004 |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | <i>Campagnol amphibie, Rat d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : KONIG C. | | | | 2005 - 2005 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PAILLAT J.-P., SIGNORET F. (LPO) et al. | | | | 1995 - 2008 |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | | | 2011 - 2011 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : JOLLY S. | | | | 2010 - 2010 |
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 9 | | 1999 - 1999 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| 3741 | <i>Molucilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronneite printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 1997 - 2010 |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 20 | | 1997 - 2010 |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 60 | | 1995 - 2010 |
| 87957 | <i>Cardamine parviflora L., 1759</i> | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 89999 | <i>Cerastium dubium (Bastard) Guépin, 1838</i> | <i>Céraisite douteux, Céraisite aberrant, Stellaire visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 94388 | <i>Damasonium alsisma Mill., 1768</i> | <i>Étoile d'eau, Damasonie étoilée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 99410 | <i>Galium debile Desv., 1818</i> | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2004 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107125 | <i>Lythrum tribracteatum Salzm. ex Sprang., 1827</i> | <i>Salicaire à trois bractées, Lythrum à trois bractées, Lythrum de Salzmann</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | 5 | | |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum Savi, 1798</i> | <i>Tréfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2004 - 2009 |
| 128322 | <i>Utricularia vulgaris L., 1753</i> | <i>Utrriculaire vulgaire, Utrriculaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | 150 | | |
| 67606 | <i>Esox lucius Linnaeus, 1758</i> | <i>Brochet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2004 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 318 | <i>Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758</i> | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUILLOIS B. | | | | 2007 |
| 61678 | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 - 2010 |
| 61667 | <i>Myocastor coypus (Molina, 1782)</i> | <i>Regondin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBIER C. (LPO85) | | | | 2010 - 2011 |
| 61448 | <i>Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)</i> | <i>Rat musqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 - 2011 |
| 60981 | <i>Sus scrofa Linnaeus, 1758</i> | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : JOLLY S. | | | | 2010 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|----------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Odonates | 65456 | <i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820 | <i>Aeshne affine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | 65220 | <i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Leste vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | 65322 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 2005 - 2005 | |
| | Oiseaux | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 2005 - 2010 |
| | | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | 15 | | 1990 - 2010 |
| | | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | 1990 - 1990 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2005 - 2010 |
| 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica</i> <i>namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Passage, migration | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2005 - 2011 |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 1996 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Moyen | | | |
| 88191 | <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763 | <i>Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 88741 | <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 91284 | <i>Cirsium anglicum</i> (Lam.) DC., 1805 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | Élodée du Canada | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Gaudinie fragile | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2000 - 2009 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houque laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 102963 | <i>Hordeum hystrix</i> Roth, 1797 | Orge genouillée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | Orge faux seigle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Moyen | | | |
| 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | <i>Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande- Bretagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | Faible | | | 2004 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 104228 | <i>Juncus lampocarpus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 106128 | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | <i>Limoselle aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 109004 | <i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819 | <i>Myosotis cespitoux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 138382 | <i>Orchis laxiflora</i> subsp. <i>laxiflora</i> | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2004 |
| 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 1996 |
| 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Herbe de Saint- Roch, <i>Pulicaire</i> annuelle, <i>Pulicaire</i> <i>commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 116903 | <i>Ranunculus</i> <i>acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or</i> , <i>Pied-de-coq</i> , <i>Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 116952 | <i>Ranunculus</i> <i>bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule</i> <i>bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 117005 | <i>Ranunculus drouetii</i> F.W.Schultz ex Godr., 1847 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 117025 | <i>Ranunculus</i> <i>flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule</i> <i>flammette</i> , <i>Petite</i> <i>douve</i> , <i>Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 117146 | <i>Ranunculus</i> <i>ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or</i> à feuilles <i>d'Ophioglosse</i> , <i>Renoncule</i> à feuilles <i>d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2004 - 2009 |
| 117164 | <i>Ranunculus</i> <i>peltatus</i> Schrank, 1789 | <i>Renoncule peltée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 117221 | <i>Ranunculus</i> <i>sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule</i> <i>sardé</i> , <i>Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 119509 | <i>Rumex</i> <i>hydrilapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau</i> , <i>Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |
| 120189 | <i>Salix purpurea</i> L., 1753 | <i>Osier rouge, Osier pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Sénéçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | <i>Berle à larges feuilles, Grande berle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 124707 | <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France, Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | Germandrée des marais, Chamarez, Germandrée d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | Pigamon jaune, Pigamon noirissant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762 | Trèfle écailloux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 1996 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailloux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2004 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poisette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 130599 | <i>Zannichella palustris</i> L., 1753 | Zannichelle des marais, Alguette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | 100 | | |

Ptéricodophytes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | <i>Boulette d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|--|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61258 | <i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908 | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|--|--|
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Angiospermes | 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 107125 | <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 89999 <i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 100576 <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 103027 <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 103598 <i>Inula britannica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 106128 <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 107125 <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 110313 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126034 <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | GUILLOIS B. | 2007 | Le complexe des grenouilles vertes : cas concret d'altération de la biodiversité. Rapport de stage de MASTER option Ecologie-Environnement. Ecomusée du Marais Vendéen, Université Catholique de l'Ouest. 21 pages. |
| | Jardin Botanique de Nantes | 1997 | Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1996. ERICA n°9, p.54. |
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | BARBIER C. (LPO85) | | |
| | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | http://www.faune-vendee.org | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | |
| | Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | JOLLY S. | | |
| | KONIG C. | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | PAILLAT J.-P., SIGNORET F. (LPO) et al. | | |
| | POUZET F. (Biotope) | | |
| | ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | |
| | SIGNORET F. et al (LPO) ; BOURASSEAU A. | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) ; POUZET F. (biotope) | | |



LAGUNE ET PRAIRIE DU POLDER DU DAIN (Identifiant national : 520005713)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010004)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO), DULAC P. (LPO85), - 520005713, LAGUNE ET PRAIRIE DU POLDER DU DAIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005713.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO), DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 266159°-2226366°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 29 |
| 9. SOURCES | 30 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Bouin (INSEE : 85029)

1.2 Superficie

80,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 2

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Lagune salée à fonctionnement "artificiel", protégée par la digue à la mer datant de la dernière poldérisation dans les années 60. Les entrées d'eau sont réglées par les besoins des installations aquacoles périphériques et quelques ouvrages hydrauliques dédiés à la gestion écologique du site.

Prairies subhalophiles fortement zonées en ceintures à partir de la lagune perpendiculairement au gradient de salinité des sédiments.

Intérêt botanique :

Moyen sur la plan floristique (présence de quelques espèces rares : Laiteron maritime, Laiche étendue) mais élevé sur le plan phytocénotique, en particulier par les aspects de dynamique de "continentalisation" des vasières et des prés salés après isolement des rythmes tidaux (poldérisation).

Intérêt ornithologique :

Zone de reproduction pour plusieurs espèces de laro-limicoles à fort valeur patrimoniale (Sternes pierregarin et caugek, Mouette mélanocéphale, Echasse blanche, Avocette élégante, Chevalier gambette, Gravelot à collier interrompu).

Site de reproduction de la Gorgebleue à miroir (le Pipit farlouse a niché mais semble avoir disparu).

Lors des grandes marées il s'agit de l'un des 3 principaux reposoirs de marée haute de la baie de Bourgneuf pour les limicoles, anatidés et grands échassiers migrateurs et hivernants. La lagune peut accueillir plus de 20 000 oiseaux d'eau en reposoir de marée haute.

Il s'agit également d'un des sites de pâturage des bernaches cravants en fin d'hiver, lorsque les herbiers de zostères de la baie sont moins importants.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone sous convention de gestion
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

Projet de Réserve Naturelle Régionale, abandonné pour l'instant

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Gestion conservatoire
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

La lagune est enclavée entre des zones conchylicoles en cours d'extension

1.6.3 Géomorphologie

- Lagune

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Autre fonction de protection du milieu physique (préciser) - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre correspond à la partie centrale du polder, non utilisée par la conchyliculture, l'algoculture ou les cultures agricoles. Il a été révisé en 2011, sur la base de la photographie aérienne de 2009 : d'une part les zones nouvellement dédiées à la conchyliculture, soit plus de 5 ha, où les habitats et espèces intéressants ont disparu, ont été retirées de l'ancien périmètre. D'autre part, les approximations géographiques de l'ancien périmètre ont été corrigées. Une parcelle achetée par la LPO en bordure de l'ancien périmètre a été ajoutée.

Notons toutefois que certains habitats et espèces déterminants sont présents dans les zones ostréicoles voisines (habitats halophiles, oiseaux d'eau nicheurs).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Autres infrastructures | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Vandalisme | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Compétition | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Prédation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Compétition | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|
| - Algues | - Odonates | - Amphibiens | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Orthoptères | - Mammifères | - Phanérogames |
| - Bryophytes | | - Reptiles | |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | 1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritima)</i> | Informateur : LPO Marais breton | 12 | 2007 - 2008 |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | 1140 <i>Replats boueux ou sableux exondés à marée basse</i> | Informateur : LPO Marais breton | 2 | 2007 - 2008 |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | 1310 <i>Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses</i> | Informateur : LPO Marais breton | 11 | 2007 - 2008 |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | 1410 <i>Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)</i> | Informateur : LPO Marais breton | 41 | 2007 - 2008 |
| | 21 <i>Lagunes</i> | 1150 <i>Lagunes côtières</i> | Informateur : LPO Marais breton | 25 | 2007 - 2008 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | 1420 <i>Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)</i> | Informateur : LPO Marais breton | 2 | 2007 - 2008 |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | Informateur : LPO Marais breton | | 2007 - 2008 |

6.4 Commentaire sur les habitats

Cartographie des habitats mise à jour à l'occasion d'un contrat Natura 2000 et du projet de Réserve Naturelle Régionale

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Péodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : COSSON Matthieu (LPO 85) | | | | 2004 - 2004 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | Faible | | | 2000 |
| Odonates | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aesche printanière (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2002 |
| Oiseaux | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 20 | 2003 - 2011 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 130 | 2003 - 2011 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 90 | 2003 - 2011 |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 20 | 2002 - 2010 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 60 | 2002 - 2010 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2002 - 2010 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | | 1998 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tournepierre à collier, Pluvier des Salines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 2 | 1998 - 2007 |
| 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 5 | 25 | 2002 - 2011 |
| 2757 | <i>Brianta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache cravant</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 100 | 1995 - 2011 |
| 3195 | <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | <i>Bécasseau sanderling</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) | | | 1 | 1990 - 2001 |
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 50 | 650 | 1995 - 2011 |
| 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau maubèche</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 2002 - 2009 |
| 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 3300 | 13500 | 2003 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 15000 | 2003 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 500 | 4500 | 2003 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Fort | | 5000 | 1995 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1995 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Gravelot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 5 | 2003 - 2011 |
| 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 350 | 1997 - 2011 |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 50 | 1977 - 2010 |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1 | 5 | 2002 - 2010 |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : IBANEZ F. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) | | | 2 | 1990 - 2001 |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 2002 - 2010 |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) | | | 2 | 1997 - 2001 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | 10 | 30 | 1997 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | 80 | 1997 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | 5 | 1998 - 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | | 1990 - 2011 |
| 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huitrier pie</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | | 1990 - 2011 |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 300 | 2003 - 2011 |
| 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge rousse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 1300 | 1995 - 2011 |
| 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 2700 | 1995 - 2011 |
| 4684 | <i>Miliaria calandria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | 550 | 1995 - 2011 |
| 3741 | <i>Molucilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | 2500 | 1995 - 2011 |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1998 - 2010 |
| | | | | Informateur : LPO Marais breton | | | 60 | 2003 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Passage, migration | Informateur : IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | | 150 | 1990 - 2011 |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Passage, migration | Informateur : IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | | 250 | 1990 - 2011 |
| 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbuzard pêcheur</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1 | | 1998 - 2010 |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Spatule blanche</i> | Passage, migration | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | | 1990 - 2009 |
| 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 350 | 2000 | 2003 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Fort | | 4000 | 1995 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 150 | 800 | 2006 - 2011 |
| 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1700 | | 2003 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 90 | 1997 - 2010 |
| 3350 | <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | <i>Sterne naine</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 30 | | 2003 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 2001 |
| 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sterne pierregarin</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 400 | | 2003 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 50 | 300 | 1993 - 2010 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 100 | 700 | 1995 - 2011 |
| | | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 8 | 1997 - 2006 |
| | | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 400 | 1995 - 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 2002 - 2009 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Orthoptères | 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2007 |
| Phanérogames | 121772 | <i>Scirpus pungens</i> Vahl, 1805 | <i>Scirpe piquant, Souchet piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 1901 - 1901 |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 1998 - 2002 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Odonates | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 | |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 | |
| | 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 | |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | Faible | | | 1995 - 2011 | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 5 | 10 | 1998 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | | 10 | 2003 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | | 115 | 2002 - 2009 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 2 | 1995 - 2010 |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | | 15 | 2002 - 2009 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 35 | | 2002 - 2009 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 10 | 2003 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 470 | 2002 - 2009 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1998 - 2011 |
| 1956 | <i>Anas strepera</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard chipeau</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 2002 - 2009 |
| 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron garde- boeufs, Pique boeufs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | Faible | | | 1998 - 2001 |
| | | | Passage, migration | | Faible | | | 1998 - 2001 |
| 2901 | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Bécasseau cocorli</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 15 | | 2003 - 2011 |
| 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | <i>Bécasseau minute</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | 5 | 1990 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 22 | 2003 - 2011 |
| 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 10 | 1999 - 2011 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 7 | 1998 - 2010 |
| 2500 | <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Aigrette</i> | Passage, migration | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | Faible | | | 1985 - 2001 |
| 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 1998 - 2010 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1 | | 1996 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 1996 - 2010 |
| 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 1995 - 2010 |
| 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | | 1995 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 20 | 150 | 2005 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 2 | 2000 - 2008 |
| 3272 | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 | <i>Mouette mélanocéphale</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | Faible | | | |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Fort | 400 | | 2002 - 2009 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 150 | 1998 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 |
| 3305 | <i>Larus michaelis</i> | <i>Goéland leucophée</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 2000 - 2000 |
| 3274 | <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 | <i>Mouette pygmée</i> | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | | | 1995 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette riieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Fort | | 450 | 2003 - 2011 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica</i> <i>namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 50 | 300 | 1993 - 2010 |
| 2534 | <i>Philomachus</i> <i>pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier</i> <i>combattant,</i> <i>Combattant varié</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | 2 | 10 | 1998 - 2010 |
| 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | | 5 | 2003 - 2011 |
| 3338 | <i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770 | <i>Sterne caspienne</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1 | | 1999 - 2003 |
| 3364 | <i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813 | <i>Sterne de Dougall</i> | Passage, migration Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1 | 4 | 1978 - 2007 |
| 3345 | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Sterne arctique</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 1 | 2005 - 2009 |
| 3342 | <i>Sterna</i> <i>sandvicensis</i> Latham, 1787 | <i>Sterne caugek</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton Informateur : LPO Marais breton | | 165 | | 2003 - 2011 |
| | | | | Informateur : LPO Marais breton | | | 100 | 1993 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 2002 - 2009 |
| 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | | 10 | 1990 - 2009 |
| 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Chevalier arlequin | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | | | 1995 - 2011 |
| 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Chevalier aboyeur | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | | | 1997 - 2011 |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Chevalier culblanc | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | Faible | | | 1995 - 2011 |
| 66214 | <i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | Oedipode émeraude | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 1999 - 2008 |
| 66157 | <i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773) | Criquet marginé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 65876 | <i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815 | Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2008 - 2008 |
| 66171 | <i>Euchorthippus pulvinatus</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2008 - 2008 |
| 65882 | <i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786) | Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Faible | | | 2008 - 2008 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |

Orthoptères

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 85069 | <i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 85083 | <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | <i>Arroche du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |
| 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | <i>Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 86571 | <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 | <i>Brome variable, Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | <i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 88502 | <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche étirée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | Faible | | | 1993 - 2008 |
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Fort | | | 2007 - 2008 |
| 95149 | <i>Dipsacus fulvonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 96010 | <i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 97141 | <i>Elyngium campestre</i> L., 1753 | Chardon Roland, Panicaud champêtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 134622 | <i>Festuca rubra subsp. litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968 | Fétuque des grèves | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 100719 | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | Obione faux pourpier, Obione Pourpier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | Orge maritime, Orge marine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | Orge faux seigle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 103614 | <i>Inula crithmoides</i> L., 1753 | Inule faux crithme | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | Jonc de Gérard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE JB. ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1992 - 2008 |
| 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | Gesse hérissée, Gesse hirsute | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | Ivraie vivace | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107459 | <i>Matricaria maritima</i> L., 1753 | <i>Matricaire maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 107914 | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785 | <i>Méillot des Indes, Méillot d'Inde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Breb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silauts, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 112397 | <i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture courbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 115027 | <i>Polygonon monspeiensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygonon de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 119899 | <i>Salicornia ramosissima</i> J.Woods, 1851 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 120594 | <i>Salsola kali</i> L., 1753 | <i>Salsovie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 120608 | <i>Salsola soda</i> L., 1753 | <i>Soude commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 120843 | <i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J.Scott, 1978 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISSE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude,</i> <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISSE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 124256 | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager,</i> <i>Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | <i>Spergulaire marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISSE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Soude maritime</i> , <i>Suêda maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |
| 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | <i>Soude vraie</i> , <i>Suêda fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | | | 1993 - 2008 |
| 129266 | <i>Vicia parviflora</i> Cav., 1801 | <i>Vesce à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MIAUD C., TERRISSE J. | | | | |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue- d'écreuil</i> , <i>Vulpie faux Bromes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2007 - 2008 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|---|---|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|--|---|---|
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2901 | <i>Calidris ferruginea</i> <i>(Pontoppidan, 1763)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> <i>Tunstall, 1771</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|---|
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3195 | <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| 3345 | <i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 3364 | <i>Sterna dougallii</i> Montagu, 1813 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | Biotope | 2003 | Expériences de gestion de biotopes fragiles en Région des Pays de la Loire - DIREN des Pays de la Loire - 2003 |
| | DULAC P. | 2000 | Projet de parc éolien sur la commune de Brin (Vendée). Contribution à l'étude d'impact : impact sur l'aviforme. LPO, 89 pages |
| | MIAUD C., TERRISSE J. | 1993 | Plan de gestion de la lagune de Bouin. |
| Informateur | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | BOUZILLE JB. ; DULAC P. (LPO85) | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | CAUPENNE M. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) | | |
| | Conservatoire Botanique National de Brest | | |
| | COSSON Matthieu (LPO 85) | | |
| | divers observateurs (base de données LPO85) | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | |
| | IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | IBANEZ F. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) | | |
| | IBANEZ F., SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | MIAUD C. & TERRISE J. (LPO) ; DULAC P. (LPO85) | | |
| | SIGNORET F., TROTTET | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | |
| TERRISSE J. | | | |
| TERRISSE J., DULAC P. (LPO) | | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005735>



SECTEUR DE SOULLANS-CHALLANS-COMMEQUIERS (Identifiant national : 520005735)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 50100000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DUPONT P. , DULAC P. (LPO 85), .- 520005735, SECTEUR DE SOULLANS-CHALLANS-COMMEQUIERS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 65P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520005735.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : DUPONT P. , DULAC P. (LPO 85)
Centroïde calculé : 280781°-2207499°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 65 |
| 9. SOURCES | 65 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [520012257](#) - (Id reg. : 50100001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Commequiers (INSEE : 85071)
- Commune : Challans (INSEE : 85047)
- Commune : Saint-Maixent-sur-Vie (INSEE : 85239)
- Commune : Notre-Dame-de-Riez (INSEE : 85189)
- Commune : Soullans (INSEE : 85284)

1.2 Superficie

3930,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 57

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520012257](#) - TOURBIERE DU MARESCHAU (Type 1) (Id reg. : 50100001)

1.5 Commentaire général

Outre la tourbière du Mareschau, cette zone comprend un ensemble intéressant de bocage, bois et bosquets avec nombreuses landes à bruyères (particulièrement intéressantes depuis la tempête qui a ouverte de nombreuses clairières). Le bois des Gordonnières et les gravières en eau de Challans ajoutent à l'intérêt de la zone.

De nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes y trouvent des conditions favorables. Quatre plantes sont protégées (*Ornithopus pinnatus*, *O. compressus*, *Exaculum pusillum* et *Osmunde regalis*). Parmi les oiseaux, notons la présence du Petit gravelot nicheur, ainsi que de limicoles en passage au niveau des carrières. L'Engoulevent d'Europe et l'Autour des Palombes nichent aussi. Les vallées de la Vie et du Ligneron sont fréquentées par la Loutre qui marque régulièrement.

Le milieu, quoique assez bien conservé, souffre d'une forte pression agricole (maïs) et urbaine : aux abords de Challans, lotissements et quartiers résidentiels continuent de se développer. Par ailleurs, à terme, la zone risque d'être coupée par la construction du contournement sud de Challans. La D32 doit également être doublée.

Comme toutes les zones vastes, celle-ci mérite une meilleure prospection (notamment en insectes, reptiles, amphibiens).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Hémiptères - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Archéologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend le bocage du sud de Challans où de nombreuses pinèdes et landes à bruyères sont présentes. La forte pression d'urbanisation et le développement cultures intensives limitent le secteur. Au nord-est le bois des Gordonnières et les carrières ont été ajoutés (forte valeur patrimoniale pour les oiseaux et les plantes). Au sud, la zone de cultures intensives de Commequiers a été enlevée. En revanche, les prairies humides situées le long de la Vie à Saint Maxent ont été ajoutées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Hémiptères | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 2 | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | 5 | |
| | 31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | | 9 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | 1 | |
| | 51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i> | | | 20 | |
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | | 9 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.B <i>Bois de Bouleaux</i> | | | 5 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio- européennes</i> | | | 2 | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | 15 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | 2 | |
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | 10 | |
| | 83.2 <i>Vergers à arbustes</i> | | | 1 | |
| | 24.2 <i>Bancs de graviers des cours d'eau</i> | | | | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 86.3 <i>Sites industriels en activité</i> | | | 1 | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | 10 | |
| | 42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i> | | | 10 | |
| | 43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i> | | | 10 | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | 45 | |
| | 31 <i>Landes et fruticées</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | 5 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 5 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 5 | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 2 | |
| | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | | 5 | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | 12 | |
| | 24.1 <i>Lits des rivières</i> | | | 1 | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 8 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères | 11759 | <i>Agapanthia asphodeli</i> (Latreille, 1804) | <i>Agapanthie de l'Asphodèle</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUILLOTON J.-A., PERREIN C. | | 1 | | 2003 - 2003 |
| | 60187 | <i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811) | <i>Crocidure des jardins</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SUDRAUD J. | | | | 2009 |
| | 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Genette commune, Genette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PAILLAT Jean-Paul | | | | 2000 - 2001 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) et al. | | | | 1991 - 2004 |
| | 61398 | <i>Microtus gerbei</i> (Gerbe, 1879) | <i>Campagnol des Pyrénées</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SUDRAUD J. | | | | 2009 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | <i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Sudraud J. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| Odonates | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | <i>Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Passage, migration | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic | Faible | | | 1989 - 1989 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche,</i> <i>Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration | Informateur : BIBARD Michel (LPO) | | 10 | | 2000 - 2000 |
| 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne noire</i> | Passage, migration | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic | Faible | | | 1994 - 1995 |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic | Faible | | | 1989 - 1989 |
| 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Passage, migration | Informateur : RETIVEAU Pascal LPO | | | | 1996 - 1996 |
| 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron bihoreau,</i> <i>Bihoreau gris</i> | Passage, migration | Informateur : CHARRIER Stéphane et al | | | | 1998 - 1998 |
| 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue</i> <i>à front blanc</i> | Passage, migration | | | | | |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Passage, migration | Informateur : ALLENOU Olivier (LPO) | | 15 | | 1997 - 1997 |
| 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laiche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Club Nature et Découverte d'Aizenay | | 2 | | 1989 - 1989 |
| 91132 | <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Cicendie filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOIC R., TEULADE L. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rosolis à</i> <i>feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 1988 - 2006 2001 - 2001 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96844 | <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 97904 | <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886 | <i>Cicendie naine, Exacule nain, Cicendie fluette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1995 - 2000 |
| 98678 | <i>Filago gallica</i> L., 1753 | <i>Cotonnière de France</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 103536 | <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753 | <i>Illecèbre verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| 104148 | <i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772 | <i>Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc en tête</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1995 - 2017 |
| 104208 | <i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825 | <i>Jonc hétérophylle, Jonc à feuilles variées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1995 - 2006 |
| 104302 | <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799 | <i>Jonc nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Rafin. | <i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 109130 | <i>Myrica gale</i> L., 1753 | <i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DE CARVILLE B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 111420 | <i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907 | <i>Ornithope penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | <i>Grassette du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2008 |
| 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conseil Supérieur de la Pêche | | | | 1990 - 1998 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65991 | <i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Forficule, Pince- oreille, Perce-oreille</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 6770 | <i>Sphagnum cymbifolium</i> (Ehrh.) Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 6742 | <i>Sphagnum inundatum</i> Russow | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 6795 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Coléoptères | 6798 | <i>Sphagnum turgidulum</i> Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 11157 | <i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Coccinelle à dix points</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| | 12187 | <i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lagrie hérissée</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| | 12176 | <i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763) | <i>Oedemère noble</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| | 239111 | <i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| | 223156 | <i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777) | <i>Pseudovadonie livide</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HERBRECHT F. | | 2 | | 2010 - 2010 |
| | 223152 | <i>Rupela maculata</i> (Poda, 1761) | <i>Lepture tacheté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GUILLOTON J.-A. | | 1 | | 2002 - 2010 |
| | 12330 | <i>Stenopterus rufus</i> Linnaeus, 1767 | <i>Sténoptère roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HERBRECHT F. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 51331 | <i>Lectra aurita</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Diable</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HERBRECHT F. | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | 52972 | <i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| Hyménoptères | 236584 | <i>Anoplius concinnus</i> (Dahlbom, 1843) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| | 236587 | <i>Anoplius infuscatus</i> (Vander Linden, 1827) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| | 236562 | <i>Arachnospila anceps</i> (Wesmæl, 1851) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 236351 | <i>Bembix tarsata</i> Latreille, 1809 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 236652 | <i>Calliurgus fasciatus</i> (Spinola, 1808) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 236645 | <i>Cryptocheilus notatus</i> (Rossius, 1792) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 252166 | <i>Ectemnius continuus punctatus</i> (Lepelletier & Brullé, 1835) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 52852 | <i>Episyron rufipes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 263225 | <i>Hedychrum gerstaeckeri</i> Chevroler, 1869 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 53030 | <i>Nysson maculosus</i> (Gmelin, 1790) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 52855 | <i>Pompilus cinereus</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 236620 | <i>Priocnemis pusilla</i> (Schoedte, 1837) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 53062 | <i>Tachysphex pompiliformis</i> (Panzer, 1805) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 236266 | <i>Tachysphex tarsinus</i> (Lepelletier, 1845) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 247060 | <i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783) | Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2010 - 2010 |
| 458814 | <i>Eiromys quercinus helleri</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches, Vespertillon à moustaches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Sudraud J. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 - 2011 |
| 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 - 2011 |
| 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | <i>Oreillard gris, Oreillard méridional</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 - 2011 |
| 65393 | <i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825) | <i>Cordulie métallique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine | Faible | | | 2001 - 2001 |
| 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Autour des palombes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RETIVEAU Pascal LPO | Faible | | | 1995 - 1995 |
| 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic | | | | 1988 - 1989 |
| 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic et ALLENOU Olivier | | | | 1988 - 1997 |
| 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| | | | Passage, migration | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2975 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 10 | | 1988 - 2010 |
| 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic, ALLENOU Olivier et le Club Nature et Découverte d'Aizenay | Faible | | | 1988 - 1995 |
| 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4503 | <i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758 | <i>Cornelle noire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3703 | <i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4659 | <i>Emberiza citrulus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic et RETIVEAU Pascal (LPO) | Moyen | | | 1988 - 1995 |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cochevis huppé</i> | Passage, migration | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolais polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic et ALLENOU Olivier | Faible | | | 1988 - 1997 |
| 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Passage, migration | | | | | |
| 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loriot d'Europe, Loriot jaune</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4361 | <i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4351 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau friquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix grise</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic, RETIVEAU Pascal et BESSEAU Gérard | | | | 1988 - 2000 |
| 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnnet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette à tête noire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Fauvette des jardins | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Fauvette grisette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Chevalier culblanc | Passage, migration | Informateur : BOUCHEREAU Ludovic | Faible | | | 1988 - 1988 |
| 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Chouette effraie, Effraie des clochers | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Huppe fasciée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | | | | | 2014 - 2014 |

Orthoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65883 | <i>Ruspolia nitidulus</i> | <i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 66030 | <i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887) | <i>Tétrix des vasières</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| 66036 | <i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806) | <i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| 65677 | <i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet- Serville, 1838) | <i>Ephippigère carenée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine | Fort | | | 2001 - 2001 |
| 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcil-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 80243 | <i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753 | <i>Moschatelline, Adoxe musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHARRIER Stéphane et al | | | | 2001 - 2001 |
| 620454 | <i>Agropyron repens</i> subsp. <i>biflorum</i> (Brign.) P.Fourn. | <i>Froment des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 80557 | <i>Agrostis alba</i> auct. non L. | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L. | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 130986 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> | <i>Agrostide</i> <i>stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide</i> <i>stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 80805 | <i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | <i>Canche</i> <i>caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | <i>Canche printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1988 - 2015 |
| 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante,</i> <i>Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 161109 | <i>Alchemilla</i> <i>microcarpa</i> Boiss. & Reut., 1842 | <i>Alchémille des</i> <i>champs, Aphané</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à</i> <i>feuilles lancéolées,</i> <i>Alisma lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 81272 | <i>Alisma plantago-</i> <i>aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain</i> <i>d'eau, Plantain</i> <i>d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe</i> <i>aux aux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Ail des vignes,</i> <i>Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 82321 | <i>Anagallis</i> <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge</i> , <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 1988 - 2006 |
| 82562 | <i>Andryala</i> <i>integrifolia</i> L., 1753 | <i>Andryale à</i> <i>feuilles entières</i> , <i>Andryale à feuilles</i> <i>entières sinuose</i> , <i>Andryale sinuose</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 82863 | <i>Anthemis</i> <i>nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 82916 | <i>Anthoxanthum</i> <i>aristatum</i> Boiss., 1842 | <i>Flouve aristée</i> , <i>Flouve de Puel</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum</i> <i>odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 82952 | <i>Anthriscus</i> <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 83160 | <i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908 | <i>Alchémille oubliée</i> , <i>Alchémille à</i> <i>petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 83166 | <i>Aphanes</i> <i>microcarpa</i> sensu Walters, 1968 non (Boiss. & Reut.) Rothm., 1937 | <i>Alchémille oubliée</i> , <i>Alchémille à</i> <i>petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 83272 | <i>Arabisopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 131601 | <i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>montana</i> | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | Fort | | | 1988 - 2006 |
| 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 84203 | <i>Arundo phragmites</i> L., 1753 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 84338 | <i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768 | <i>Asphodèle blanc, Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 85069 | <i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 85487 | <i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawaalée, 1973 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1995 - 2000 |
| 132105 | <i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 85876 | <i>Betula alba</i> L., 1753 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 85909 | <i>Betula verrucosa</i> Ehrh., 1790 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 159569 | <i>Brassica monensis</i> (L.) Huds., 1778 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 86633 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | <i>Brome de Thomine- Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | <i>Racine-ierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87420 | <i>Calendula arvensis</i> L., 1763 | <i>Souci des champs, Gauchefier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 161975 | <i>Calluna vulgaris (L.) Hull</i> | <i>Callune, Bérulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87501 | <i>Calluna vulgaris (L.) Hull</i> , 1808 | <i>Callune, Bérulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2015 |
| 87712 | <i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 87849 | <i>Capsella bursa- pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse- à-pasteur, Bourse- de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 87929 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87931 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2016 |
| 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88385 | <i>Carex binervis</i> Sm., 1800 | Laïche à deux nervures | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | Laïche vert jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | Laïche divisée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | Laïche hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | Laïche millet, Faux Fenouil | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 88766 | <i>Carex pendula</i> Huds., 1762 | Laïche à épis pendants, Laïche pendante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | Faible | | | 2001 - 2001 |
| 89264 | <i>Carum</i> <i>verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | Châtaignier, Châtaignier commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 89981 | <i>Cerastium</i> <i>caespitosum</i> Gilib. ex Asch., 1864 | Céraiste commun , Mouron d'alouette | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 90017 | <i>Cerastium</i> <i>glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2016 |
| 90669 | <i>Chelidonium</i> <i>majus</i> L., 1753 | Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | Chénopode blanc, Senouisse | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 91053 | <i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L., 1753 | Marguerite commune, Leucanthème commun | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des marais, Bâton du Diable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 133338 | <i>Cirsium tuberosum</i> subsp. <i>anglicum</i> (Lam.) Braun-Blanq., 1923 | Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | Conopode dénudé, Grand Conopode | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 92302 | <i>Convolvulus anvensis</i> L., 1753 | Liseron des champs, Vrillée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | Liset, Liseron des haies | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | Conyze du Canada | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 92384 | <i>Conyza floribunda</i> Kunth, 1820 | Vergerette à fleurs nombreuses | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 92566 | <i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753 | <i>Corrigiole des grèves, Courroyette des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 92799 | <i>Crassula muscosa</i> L., 1760 | <i>Orpin musquée, Chaîne-de-montre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 92806 | <i>Crassula tillaea</i> Lest-Garl., 1903 | <i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 133480 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 93923 | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | <i>Souchet vigoureux, Souchet robuste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Jumiesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré,</i> <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis tacheté,</i> <i>Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DE CARVILLE B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie,</i> <i>Sieglingie</i> <i>retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage,</i> <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre,</i> <i>Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 133916 | <i>Dipsacus fullonum</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Huds.) P.Fourn., 1939 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon,</i> <i>Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochlôé</i> <i>Pied-de-coq,</i> <i>Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune,</i> <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 95858 | <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808 | <i>Élatine à six étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95889 | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe épingle, Héleocharis Épingle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1988 - 2006 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 95948 | <i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2006 |
| 96084 | <i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loeffl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. | | | | 1988 - 2015 |
| 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 134198 | <i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 611690 | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Blp., 1865 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 96895 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | <i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 97903 | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 134348 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i> | <i>Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 97522 | <i>Euphorbia gayi</i> Salis, 1834 | <i>Euphorbe de Gay</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | <i>Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 98689 | <i>Filago minima (Sm.) Pers.</i> , 1807 | <i>Cotonnière naine, Gnaphale nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 98718 | <i>Filipendula vulgaris Moench</i> , 1794 | <i>Filipendule vulgaire, Spirée filipendule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LÔIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 98887 | <i>Frangula alnus Mill.</i> , 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 98888 | <i>Frangula dodonei Ard.</i> , 1766 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 134713 | <i>Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior</i> | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 98936 | <i>Fraxinus oxyphylla M.Bieb.</i> , 1808 | <i>Frêne oxyphylle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 134732 | <i>Fritillaria meleagris L. subsp. meleagris</i> | <i>Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 99373 | <i>Galium aparine L.</i> , 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 134855 | <i>Galium aparine subsp. aparine L.</i> , 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 99473 | <i>Galium mollugo</i> L. | <i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 99494 | <i>Galium palustre</i> L. | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre</i> , <i>Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 1988 - 2001 |
| 100052 | <i>Geranium</i> <i>dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé</i> , <i>Géranium à</i> <i>feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 100104 | <i>Geranium</i> <i>molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à</i> <i>feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 100142 | <i>Geranium</i> <i>robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2016 |
| 135068 | <i>Geranium</i> <i>robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune</i> , <i>Herbe de</i> <i>saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 100310 | <i>Glechoma</i> <i>hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre</i> , <i>Gléchome</i> <i>Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante</i> , <i>Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100480 | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiolle officinale, Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2015 |
| 101144 | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | <i>Héliotrope d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 101411 | <i>Herniaria glabra</i> L., 1753 | <i>Herniaire glabre, Herniole</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | <i>Houque molle, Avoine molle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D'ONOFRIO P. (Office National de l'eau et des milieux aquatiques), PORTIER F. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D'ONOFRIO P. (Office National de l'eau et des milieux aquatiques), PORTIER F. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2012 |
| 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 103292 | <i>Hypericum linearifolium</i> Vahl, 1790 | <i>Millepertuis à feuilles de lin, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 103364 | <i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753 | <i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 103624 | <i>Inula graveolens</i> (L.) Desf., 1799 | <i>Inule féride, Inule à forte odeur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D'ONOFRIO P. (Office National de l'eau et des milieux aquatiques), PORTIER F. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2012 |
| 103898 | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 147877 | <i>Jasione montana</i> var. <i>montana</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm. | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 104146 | <i>Juncus bulbosus</i> L., | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché,</i> <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1995 - 2015 |
| 104160 | <i>Juncus</i> <i>conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 104200 | <i>Juncus glaucus</i> Ehrh. ex Sibth., 1794 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2016 |
| 104348 | <i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard | <i>Jonc à tépales</i> <i>aigus, Jonc</i> <i>acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 104349 | <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782 | <i>Jonc des</i> <i>vasières, Jonc</i> <i>des marécages,</i> <i>Jonc des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 104855 | <i>Lamium</i> <i>amplexicaule</i> L., 1753 | <i>Lamier</i> <i>amplexicaule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre,</i> <i>Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 105295 | <i>Laurus nobilis</i> L. | <i>Laurier-sauce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 634409 | <i>Lemna minor</i> L. | <i>Lentille-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L. | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux-pissenlit, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 105526 | <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831 | <i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 105630 | <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826 | <i>Passerage hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106226 | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | <i>Liniaire couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Liniaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 106277 | <i>Linum angustifolium</i> Huds., 1778 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brillante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe et DUPONT Pierre | Faible | | | 1988 - 2001 |
| 106451 | <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827 | <i>Cotonnière naine, Grappale nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1988 - 2006 |
| 106496 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | <i>Ivraie enivrante, Ray-grass commun, Ray- grass anglais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam. | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 106546 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | <i>Omithogale des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 137436 | <i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>hispidus</i> (Desf. ex DC.) Bonnier & Layens, 1894 | <i>Lotier hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pled de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher, 1887 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 106678 | <i>Lotus hispidus</i> Desf. ex DC., 1805 | <i>Lotier hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | <i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 107027 | <i>Lycopsis anvensis</i> L., 1753 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 107085 | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2008 |
| 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | <i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 107115 | <i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967 | <i>Pourpier d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 107446 | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | <i>Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107809 | <i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke, 1858 | Compagnon blanc, Silène des prés | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> , <i>Baume d'eau</i> , <i>Baume de rivière</i> , <i>Bonhomme de</i> <i>rivière</i> , <i>Menthe</i> <i>rouge</i> , <i>Riolet</i> , <i>Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108308 | <i>Mentha x rotundifolia</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Menthe du Nil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale</i> <i>annuelle</i> , <i>Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 108477 | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | <i>Mibora naine</i> , <i>Famine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108703 | <i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaerth., B. Mey. & Scherb., 1799 | <i>Moenchie</i> <i>commune</i> , <i>Céraitste dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 137868 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i> | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 108792 | <i>Montia minor</i> C.C.Gmel., 1805 | Montie à graines cartilagineuses | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | |
| 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis</i> des champs | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolor</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 137911 | <i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolor</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |
| 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2015 |
| 109110 | <i>Myosotis versicolor</i> (Pers.) Sm., 1813 | <i>Myosotis bicolor</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 109864 | <i>Oenanthe</i> <i>crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2016 |
| 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse</i> , <i>Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |
| 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 138212 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | | 1988 - 1988 |
| 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 111406 | <i>Ornithopus compressus</i> L., 1753 | <i>Ornithope comprimé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 1988 - 2017 |
| 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat, Pied- d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | Moyen | | | 1988 - 2006 |
| 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 112405 | <i>Parentucella viscosa</i> (L.) Carterel, 1885 | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 112741 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |
| 138646 | <i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják, 1974 | <i>Renouée du Danube</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne- de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 138881 | <i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2016 |
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 113953 | <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794 | <i>Plantain scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2016 |
| 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 139024 | <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 114589 | <i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797 | <i>Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 139233 | <i>Potentilla anserina</i> L. subsp. <i>anserina</i> | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 115680 | <i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2016 |
| 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L. | <i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 2016 - 2016 |
| 116201 | <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & Burt., 1981 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUPONT P. | | | | | 1995 - 2000 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 116416 | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau | <i>Pulmonaire à feuilles longues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2001 - 2015 |
| 116870 | <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788 | <i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D'ONOFRIO P. (Office National de l'eau et des milieux aquatiques), PORTIER F. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2012 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2015 |
| 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2016 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flamme, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 2015 - 2015 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sardé, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux-acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 118329 | <i>Rosa micrantha</i> Bonner ex Sm., 1812 | <i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2006 - 2006 |
| 118916 | <i>Rubia perigrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 197281 | <i>Rubus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 140338 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753 | <i>Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 140371 | <i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i> | <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 140437 | <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753 | <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1995 - 2000 |
| 120700 | <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 | <i>Sauge fausse- verveine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. | Faible | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | Scirpe flottant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 121759 | <i>Scirpus palustris</i> L., 1753 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 121997 | <i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753 | Herbe aux écrouelles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | Petite scutellaire, Scutellaire naine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 1995 - 2006 |
| 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | Poivre de muraille, Orpin acre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 122106 | <i>Sedum album</i> L., 1753 | Orpin blanc | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | Herbe de saint Jacques | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 122726 | <i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753 | Séneçon des bois, Séneçon des forêts | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L. | Séneçon commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 122971 | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753 | <i>Serratula des teinturiers, Sarrette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 123709 | <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren. & Godr., 1855 | <i>Siméthis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. | | | | 1988 - 2001 |
| 123863 | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 637896 | <i>Solanum nigrum</i> L. | <i>Herbe à calalou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2015 - 2015 |
| 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124499 | <i>Spergula anvensis</i> L., 1753 | <i>Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 124549 | <i>Spergularia campestris</i> (L.) Asch., 1859 | <i>Sabline rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sabline rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 124744 | <i>Stachys anvensis</i> (L.) L., 1763 | <i>Épiaire des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124797 | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | <i>Épiaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 125294 | <i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 125535 | <i>Taraxacum</i> <i>gr. officinale</i> | Dent de lion | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 125831 | <i>Teesdalia</i> <i>nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812 | Téesdalie à tige nue | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 141583 | <i>Teucrium</i> <i>scorodonia</i> L. subsp. <i>scorodonia</i> | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 126035 | <i>Teucrium</i> <i>scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 127230 | <i>Trifolium</i> <i>arvense</i> L., 1753 | Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 127326 | <i>Trifolium</i> <i>glomeratum</i> L., 1753 | Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à boules | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 127500 | <i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771 | Trèfle étranglé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 127901 | <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourt., 1868 | Héliantheme taché | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 128125 | <i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798 | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 159879 | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Petit orme, Orme cilié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | Nombriil de vénus, Oreille-d'abbé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 198838 | <i>Utricularia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PAILLAT Jean-Paul | | | | 2003 - 2003 |
| 128484 | <i>Valerianella olitoria</i> (L.) Pollich, 1776 | Mache douce,te, Mache | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 128801 | <i>Veronica anvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velivote sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 128880 | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de lierre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles de serpolet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée, Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée, Poissette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 142225 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Celak., 1875 | <i>Vesce à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 129529 | <i>Viola canina</i> L., 1753 | <i>Violette des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb. | <i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue- d'écreueil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 130005 | <i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909 | <i>Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. | | | | 1988 - 1988 |
| 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | <i>Vulpie queue- de-rat, Vulpie Queue-de-souris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 142472 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | <i>Vulpie queue- de-rat, Vulpie Queue-de-souris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 612364 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | <i>Vulpie queue- d'écreueil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 84458 | <i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 84534 | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753 | <i>Capillaire des muraillles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 84999 | <i>Athyrium filix- femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 1988 - 2001 |
| 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryopteris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande prêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique du Bassin-Parisien- Base de données flora. | | | | 2006 - 2006 |
| 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : D'ONOFRIO P. (Office National de l'eau et des milieux aquatiques), PORTIER F. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2012 |
| 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Régliasse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2016 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |

Ptéridophytes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 121894 | <i>Scolopendrium vulgare Sm., 1793</i> | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|--|
| Insectes | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60527 | <i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60831 | <i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|--|--|---|
| | 2481 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2514 | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2891 | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2975 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvoldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3656 | <i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|---|--|---|
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4532 | <i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Poissons | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| Angiospermes | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106546 | <i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda, 1988 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Rafin. | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Mousses | 6742 | <i>Sphagnum inundatum</i> Russow | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 6795 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | DUPONT P. | 1988 | Inventaire des ZNIEFF : Secteur de Soullans, Challans, Commequiers. (Ancien bordereau). Ministère de l'environnement / SFF (Complément oiseaux ROUILLIER P.) |
| | SUDRAUD J. | 2009 | Redécouverte de deux micromammifères en Vendée. La Lettre des Naturalistes Vendéens, 44 : 184 |
| | SUDRAUD J. | 2010 | Redécouverte de deux micromammifères en Vendée. La Lettre des Naturalistes Vendéens, 44 : 184 |
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | ALLENOU Olivier (LPO) | | |
| | BESSEAU Gérard (LPO) | | |
| | BIBARD Michel (LPO) | | |
| | BOUCHEREAU Ludovic | | |
| | BOUCHEREAU Ludovic, ALLENOU Olivier et le Club Nature et Découverte d'Aizenay | | |
| | BOUCHEREAU Ludovic et ALLENOU Olivier | | |
| | BOUCHEREAU Ludovic et RETIVEAU Pascal (LPO) | | |
| | BOUCHEREAU Ludovic, RETIVEAU Pascal et BESSEAU Gérard | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST), DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume | | |
| | CHARRIER Stéphane et al | | |
| | CLEMOT Michel | | |
| | Club Nature et Découverte d'Aizenay | | |
| | Club Nature et Découverte d'Aizenay et ALLENOU Olivier | | |
| | Conseil Supérieur de la Pêche | | |
| | Conservatoire Botanique du Bassin- Parisien- Base de données flora. | | |
| | Conservatoire Botanique National de Brest | | |
| | DE CARVILLE B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | divers observateurs (base de données LPO85) | | |
| | D'ONOFRIO P. (Office National de l'eau et des milieux aquatiques), PORTIER F. (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC P. et ROUILLER P. | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON), ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | |
| | DULAC Perrine et PAILLAT Jean-Paul | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUPONT - IBANEZ - BOUZILLE | | |
| | DUPONT P. | | |
| | GUILLOTON J.-A. | | |
| | GUILLOTON J.-A., PERREIN C. | | |
| | HERBRECHT F. | | |
| | LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LOÏC R., TEULADE L. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | Ouvrard E. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | PAILLAT Jean-Paul | | |
| | PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) et al. | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | RETIVEAU Pascal LPO | | |
| | ROUILLIER P. | | |
| | ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | ROUILLIER Philippe et BOUCHEREAU Ludovic (LPO) | | |
| | ROUILLIER Philippe et DUPONT Pierre | | |
| | Sudraud J. et al. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | |



MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF

(Identifiant national : 520005785)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 50010000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO), DULAC P. (LPO85), - 520005785, MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 162P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520005785.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : TERRISSE J., CAUPENNE M. (LPO), DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 271098°-2220331°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|-----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 5 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 7 |
| 6. HABITATS | 7 |
| 7. ESPECES | 20 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 159 |
| 9. SOURCES | 162 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [520012224](#) - (Id reg. : 50010011)
- Id nat. : [520006652](#) - (Id reg. : 50010023)
- Id nat. : [520012225](#) - (Id reg. : 50010012)
- Id nat. : [520012221](#) - (Id reg. : 50010008)
- Id nat. : [520012220](#) - (Id reg. : 50010007)
- Id nat. : [520012223](#) - (Id reg. : 50010010)
- Id nat. : [520005712](#) - (Id reg. : 50010003)
- Id nat. : [520005713](#) - (Id reg. : 50010004)
- Id nat. : [520005775](#) - (Id reg. : 50010016)
- Id nat. : [520005779](#) - (Id reg. : 50010014)
- Id nat. : [520520002](#) - (Id reg. : 50010013)
- Id nat. : [520005711](#) - (Id reg. : 50010002)
- Id nat. : [520006651](#) - (Id reg. : 50010009)
- Id nat. : [520005710](#) - (Id reg. : 50010001)
- Id nat. : [520012226](#) - (Id reg. : 50010015)
- Id nat. : [520014620](#) - (Id reg. : 50010018)
- Id nat. : [520520001](#) - (Id reg. : 50010020)
- Id nat. : [520006649](#) - (Id reg. : 50010021)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique
- Département : Vendée
- Commune : Commequiers (INSEE : 85071)
- Commune : Moutiers-en-Retz (INSEE : 44106)
- Commune : Challans (INSEE : 85047)
- Commune : Machecoul (INSEE : 44087)
- Commune : Bernerie-en-Retz (INSEE : 44012)
- Commune : Perrier (INSEE : 85172)
- Commune : Notre-Dame-de-Monts (INSEE : 85164)
- Commune : Bourgneuf-en-Retz (INSEE : 44021)
- Commune : Saint-Jean-de-Monts (INSEE : 85234)
- Commune : Notre-Dame-de-Riez (INSEE : 85189)
- Commune : Saint-Hilaire-de-Riez (INSEE : 85226)
- Commune : Pornic (INSEE : 44131)
- Commune : Barbâtre (INSEE : 85011)
- Commune : Saint-Gervais (INSEE : 85221)
- Commune : Sallertaine (INSEE : 85280)
- Commune : Barre-de-Monts (INSEE : 85012)
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 85062)
- Commune : Beauvoir-sur-Mer (INSEE : 85018)
- Commune : Soullans (INSEE : 85284)
- Commune : Fenouiller (INSEE : 85088)
- Commune : Bouin (INSEE : 85029)
- Commune : Saint-Urbain (INSEE : 85273)
- Commune : Saint-Gilles-Croix-de-Vie (INSEE : 85222)
- Commune : Fresnay-en-Retz (INSEE : 44059)

1.2 Superficie

42355,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 7

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520012220](#) - DIGUE ET SCHORRE DU COLLET ET DE LA POINTE DU PARRACAUD (Type 1) (Id reg. : 50010007)
- Id nat. : [520012221](#) - MARAIS DE BOUIN NORD (Type 1) (Id reg. : 50010008)
- Id nat. : [520012225](#) - MARAIS A L'OUEST DE L'ILE CHAUVET (Type 1) (Id reg. : 50010012)
- Id nat. : [520012223](#) - PRAIRIES ET MARAIS ENTRE LA FRETTE ET BOIS-DE CENE (Type 1) (Id reg. : 50010010)
- Id nat. : [520012224](#) - PRAIRIES ET MARAIS AU NORD DE LA RIVE-LA HAIE (Type 1) (Id reg. : 50010011)
- Id nat. : [520005712](#) - MARAIS DE SALLERTAINE (Type 1) (Id reg. : 50010003)
- Id nat. : [520005713](#) - LAGUNE ET PRAIRIE DU POLDER DU DAIN (Type 1) (Id reg. : 50010004)
- Id nat. : [520520002](#) - ANCIEN COURS DE LA BAISSÉ (Type 1) (Id reg. : 50010013)
- Id nat. : [520005775](#) - ESTUAIRE DE LA VIE, MARAIS DE LA VIE ET DU LIGNERON (Type 1) (Id reg. : 50010016)
- Id nat. : [520005779](#) - MARAIS DE LA BASSE EPINE A OROUET (Type 1) (Id reg. : 50010014)
- Id nat. : [520012226](#) - MARAIS DES ROUCHES (Type 1) (Id reg. : 50010015)
- Id nat. : [520014620](#) - PRAIRIES INONDABLES AU SUD DU PERRIER (LA MULLIERE, L'OUGERE) (Type 1) (Id reg. : 50010018)
- Id nat. : [520005710](#) - ESTUAIRE DE L'ETIER DE SALLERTAINE ET SCHORRES VOISINS (Type 1) (Id reg. : 50010001)
- Id nat. : [520005711](#) - MARAIS SAUMATRE DE BEAUVOIR-SUR-MER ET LA BARRE-DE-MONTS (Type 1) (Id reg. : 50010002)
- Id nat. : [520006649](#) - DUNES DU COLLET (Type 1) (Id reg. : 50010021)
- Id nat. : [520006651](#) - ZONE AU SUD-EST DE BOURGNEUF (Type 1) (Id reg. : 50010009)
- Id nat. : [520006652](#) - PRAIRIES INONDABLES AU SUD-OUEST DE MACHECOUL (Type 1) (Id reg. : 50010023)
- Id nat. : [520520001](#) - PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR (Type 1) (Id reg. : 50010020)

1.5 Commentaire général

Très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique saumâtre à douce, prairies halophiles, subhalophiles et non salées, avec tous les degrés d'humidité, marais, roselières, formations tourbeuses en bordure.

Intérêt botanique :

Végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties toujours en eau à celles immergées en permanence, des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux sols sableux ou tourbeux. Présence d'un très riche contingent d'espèces rares, menacées ou protégées à divers titres.

Développement, sur des surfaces souvent significatives, de groupements végétaux caractéristiques et synendémiques des marais arrière littoraux.

Intérêt ornithologique remarquable :

Première zone humide française pour la nidification du Canard souchet et des limicoles (Barge à queue noire, Chevalier gambette, Avocette élégante, Echasse blanche, Vanneau huppé, Bécassine des marais).

Zone importante pour la nidification de la Gorgebleue à miroir blanc (taxon endémique).

Zone de grand intérêt pour l'alimentation des ardéidés et rapaces nicheurs, également pour la Spatule blanche et la Cigogne blanche.

Site d'importance internationale pour les limicoles et anatidés hivernants, notamment la Bernache cravant.

Intérêt mammalogique :

Présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie, espèces rares et menacées en France.

Intérêt pour les amphibiens : importante zone de reproduction du Pélodyte ponctué, du Triton marbré et du Triton crêté.

Intérêt pour les poissons : présence de l'Anguille d'Europe, en voie de disparition

Intérêt pour les invertébrés : l'une des stations importantes pour le Leste à grands stigmas, libellule rare en Europe, inféodée aux zones de Scirpe maritime. Présence du Criquet des salines et d'autres insectes à forte valeur patrimoniale (prospections à compléter).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
- Périmètre d'acquisition approuvé par le Conservatoire de l'Espace Littoral
- Terrain acquis par un département
- Zone de préemption du département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Littoral
- Hydrographie de surface

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Arachnides
- Odonates
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Archéologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe l'ensemble de l'entité géomorphologique "Marais Breton" (prairies et marais compris entre 0 et 5 m NGF), à l'exclusion des îles (terres hautes) et des noyaux fortement urbanisés. Côté maritime, actuellement la limite ouest se cale par commodité sur les limites de la Réserve de chasse maritime (Vendée) et sur le bas de la zone tidale (Loire-Atlantique). Deux secteurs sont inclus : au nord-ouest les dunes du Collet et, au sud, l'estuaire de la Vie.

La fusion de cette zone avec la ZNIEFF "île de Noirmoutier" est une éventualité car il s'agit d'une entité fonctionnelle à part entière.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures linéaires, réseaux de communication | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aéroport, aérodrome, hélicopt | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification des fonds, des courants | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prélèvements organisés sur la faune ou la flore | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des populations | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Introductions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Limitations, tirs sélectifs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Compétition | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prédation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce domestique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Compétition | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Myriapodes - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Hémiptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 23 <i>Eaux stagnantes, saumâtres et salées</i> | | | | |
| | 15 <i>Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 89.12 <i>Salines</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | 1310 <i>Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses</i> | Informateur : LPO Marais breton | 11 | 2007 - 2008 |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | 1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glaucopuccinellietalia maritimae)</i> | Informateur : LPO Marais breton | 12 | 2007 - 2008 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | 1410 <i>Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)</i> | Informateur : LPO Marais breton | 41 | 2007 - 2008 |
| | 21 <i>Lagunes</i> | 1150 <i>Lagunes côtières</i> | Informateur : LPO Marais breton | 25 | 2007 - 2008 |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | 1140 <i>Replats boueux ou sableux exondés à marée basse</i> | Informateur : LPO Marais breton | 2 | 2007 - 2008 |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiennes</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i> | | | | |
| | 54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i> | | | | |
| | 16.21 <i>Dunes mobiles</i> | | | | |
| | 16.22 <i>Dunes grises</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.2 <i>Prairies à Spartine</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 89.1 <i>Lagunes industrielles et canaux salins</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiens</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiens</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 13.1 <i>Fleuves et rivières soumis à marées</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | 1420 <i>Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornietea fruticosi)</i> | Informateur : LPO Marais breton | 2 | 2007 - 2008 |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 16.12 <i>Groupements annuels des plages de sable</i> | | | | |
| | 13.1 <i>Fleuves et rivières soumis à marées</i> | | | | |
| | 13.2 <i>Estuaires</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.2 <i>Galets ou vasières non végétalisés</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiens</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |
| | 22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 83.3 <i>Plantations</i> | | | | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 89.12 <i>Salines</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 42 <i>Forêts de conifères</i> | | | | |
| | 44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i> | | | | |
| | 53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 13 <i>Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 16 <i>Dunes côtières et plages de sable</i> | | | | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |
| | 31 <i>Landes et fruticées</i> | | | | |
| | 83 <i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibiennes</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 13.1 <i>Fleuves et rivières soumis à marées</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.2 <i>Prairies à Spartine</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galerie et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâturages mésophiles</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 11 <i>Mers et océans</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 16.29 <i>Dunes boisées</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | Informateur : LPO Marais breton | | 2007 - 2008 |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | | |
| | 86 <i>Villes, villages et sites industriels</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 15 <i>Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse</i> | | | | |
| | 11 <i>Mers et océans</i> | | | | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| | 15 <i>Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 12 <i>Bras de mer</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 267 | <i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i> | <i>Crapaud calamite (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J. | | | | 1995 - 1995 |
| | 281 | <i>Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2000 - 2011 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)</i> | <i>Pélodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J., SIGNORET F. (LPO) | | | | 1995 - 2000 |
| | 337 | <i>Rana lessonae Camerano, 1882</i> | <i>Grenouille de Lessona (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 |
| | 139 | <i>Triturus cristatus (Laurenti, 1768)</i> | <i>Triton crêté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2000 - 2011 |
| Arachnides | 163 | <i>Triturus marmoratus (Latreille, 1800)</i> | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 2000 - 2000 |
| | 234059 | <i>Yllenus univittatus (Simon, 1871)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| | 223418 | <i>Hygrotes parallelogrammus (Ahrens, 1812)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PENEAU J. | | | | 1906 - 1906 |
| Coléoptères | 223095 | <i>Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : BROQUET G. | | 1 | | 1904 - 1951 |
| | 8341 | <i>Omophron limbatum (Fabricius, 1777)</i> | <i>Omophron bordé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1958 - 1958 |
| Hyménoptères | 236589 | <i>Anoplius samariensis (Pallas, 1771)</i> | | Reproduction indéterminée | | | | | 1922 - 1922 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 239546 | <i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon des mousses</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 239552 | <i>Bombus ruderatus</i> (Fabricius, 1775) | <i>Bourdon des friches</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2000 - 2004 |
| 53103 | <i>Bombus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Bourdon grisé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 236077 | <i>Podalonia luffii</i> (Saunders, 1903) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 248526 | <i>Cataclysmus rignatus</i> (Hübner, 1813) | <i>Veinée (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 247035 | <i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790) | <i>Zygène du Panicaut (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Passage, migration | | | | | |
| 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P., RETIVEAU P., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 1996 - 2011 |
| 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2006 - 2010 |
| 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PELLOQUIN J. | | | | 2011 |
| 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Noctule de Leisler</i> | Passage, migration | | | | | |
| 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | <i>Noctule commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2008 |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DULAC P. | | | | 2003 - 2009 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | <i>Pipistrelle de Nathusius</i> | Passage, migration | Bibliographie : DULAC P. | | | | 2003 - 2009 |
| | | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Passage, migration | Bibliographie : DULAC P. | | | | 2004 - 2009 |
| | | | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 65460 | <i>Anaciaeschna isosceles</i> (Müller, 1767) | <i>Aeschna isocèle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J. | | | | 1995 - 1995 |
| 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschna printanière (L.)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J., SIGNORET F. (LPO) | | | | 1995 - 2000 |
| 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion de Mercure</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MEURGEY F. | | 1 | | 2001 - 2001 |
| 65214 | <i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890 | <i>Leste des bois, Leste dryade</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BRAUD S., MEURGEY F. | | 5 | | 1999 - 2008 |
| 65205 | <i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836) | <i>Leste à grands ptérostigmas, Leste à grands stigmas</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BUTLER S. | | 1 | | 1991 - 2011 |
| 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 65366 | <i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839) | <i>Leucorrhine à front blanc (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 2000 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier Informateur : CAIVEAU C. (base de données LPO) | 150 | 750 | 2000 - 2010 | |
| 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier Informateur : IBANEZ F.; TROLLIET B. et al. ONCFS ; BESSEAU G. LPO | 650 | 1700 | 2000 - 2010 | |
| 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Passage, migration | Informateur : Base de données Wetlands International | | 15 | 2000 - 2011 | |
| 2508 | <i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766 | <i>Héron pourpré</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | 5 | 10 | 2011 - 2011 | |
| 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tournepie à collier, Pluvier des Salines</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 100 | 2000 - 2010 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 15 | | 1995 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SIGNORET Frédéric | | 100 | 170 | 1999 - 2000 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | 20 | 50 |
| 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Passage, migration | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) | | 1 | | 2010 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 2757 | <i>Brianta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache cravant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | 8 | 2008 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | 4000 | 12000 |
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 13500 | | 2000 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 14000 | 18000 | 2000 - 2010 |
| 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau maubèche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 2000 | 4000 | 2000 - 2010 |
| 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | 5 | 2008 - 2009 |
| 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 300 | 500 | 2000 - 2010 |
| 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Passage, migration Reproduction indéterminée | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton Informateur : Collectif Local des Amis des Cigognes (CLAC) | Faible | | 10 | 2000 - 2009 |
| | | | | | | 20 | 30 | 2006 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 50 | 100 | 2009 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 50 | 100 | 2000 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 20 | 2009 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 30 | 60 | 1997 - 2010 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1500 | 3500 | 2000 - 2009 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : BESSEAU Gérard (LPO) | | 80 | 120 | 2000 - 2010 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 200 | | 2009 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 1 | 2010 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3106 | <i>Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758</i> | <i>Huitrier pie</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 1500 | 2500 | 2000 - 2010 |
| 2651 | <i>Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)</i> | <i>Aigle botté</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | | 1996 - 2008 |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 400 | 450 | 2008 - 2011 |
| 2477 | <i>Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)</i> | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESSEAU G. et al. | | | 2 | 1996 - 2003 |
| 2568 | <i>Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Barge rousse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 1000 | 1500 | 2000 - 2010 |
| 2563 | <i>Limosa limosa (Linnaeus, 1758)</i> | <i>Barge à queue noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1000 | 2000 | 2007 - 2010 |
| 4172 | <i>Locustella luscinioides (Savi, 1824)</i> | <i>Locustelle luscinioidé</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN J.-G. et al. (LPO Marais breton) | | 80 | 90 | 2010 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 5 | 1996 - 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Fort | | | 1997 - 2011 |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 1500 | 2000 | 2000 - 2010 |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 800 | | 2000 - 2010 |
| 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 20 | 50 | 2000 - 2008 |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Spatule blanche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 10 | 2000 - 2010 |
| 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 2000 | 3000 | 2000 - 2010 |
| 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 5 | 1996 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 2000 | 3000 | 2000 - 2010 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 3350 | <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764 | <i>Sterne naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 500 | 550 | 2010 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sterne pierregarin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | 5 | 1990 - 1990 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | 350 | 1995 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 2500 | 5000 | 2000 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 200 | 850 | 2010 - 2010 |
| | | | Passage, migration | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) Informateur : Base de données Wetlands International | | 900 | 1000 | 2010 - 2010 |
| 65878 | <i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804) | <i>Conocéphale des Roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 2800 | 3100 | 2010 - 2010 |
| 66223 | <i>Paracichna tricolor</i> (Thunberg, 1815) | <i>Criquet tricolore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 2000 - 2000 |
| 80546 | <i>Agrostemma githago</i> L., 1753 | <i>Lychnis Nielle, Nielle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 82286 | <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2006 |
| 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | <i>Ache inondée, Céléri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. ; SIGNORET F. | | | | 1994 - 2004 |
| 83809 | <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820 | <i>Armérie faux- plantain, Armérie des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 131720 | <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>maritima</i> (DC.) Arcang., 1882 | <i>Armoise de Lloyd</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 131730 | <i>Artemisia maritima</i> subsp. <i>maritima</i> L., 1753 | <i>Armoise maritime</i> , <i>Sérentine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 131757 | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894 | <i>Asperge prostrée</i> , <i>Asperge couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85084 | <i>Atriplex longipes</i> Drejer, 1838 | <i>Arroche à long pédoncule</i> , <i>Arroche stipitée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| 87106 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre très grêle</i> , <i>Buplèvre grêle</i> , <i>Buplèvre menu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2002 - 2017 |
| 132443 | <i>Callitriche truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun- Blanq., 1929 | <i>Callitriche tronquée</i> , <i>Callitriche de l'Ouest</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2016 |
| 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1995 - 2016 |
| 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laïche tardive</i> , <i>Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 89858 | <i>Centaureum tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907 | <i>Petite centauree à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2016 |
| 89999 | <i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838 | <i>Céraïste douteux</i> , <i>Céraïste aberrant</i> , <i>Stellaire visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1998 - 1998 |
| 92259 | <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur, 1853 | <i>Dauphinelle des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 93463 | <i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam., 1791 | <i>Crypsis faux choin, Crypside faux Choin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE C. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| 94259 | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2003 - 2003 |
| 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | <i>Étoile d'eau, Damasonie étoilée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 94744 | <i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805 | <i>Oeillet des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2015 |
| 133849 | <i>Dianthus hyssopifolius</i> subsp. <i>gallicus</i> (Pers.) Lainz & Muñoz Garm., 1987 | <i>Oeillet des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2008 |
| 96101 | <i>Ephedra distachya</i> L., 1753 | <i>Éphédre à chatons opposés, Éphédre de Suisse, Raisin-de-mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Craniz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2000 - 2006 |
| 96912 | <i>Erodium lebelii</i> Jord., 1852 | <i>Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 2015 |
| 96919 | <i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér., 1789 | <i>Érodium Fausse-Mauve, Érodium à feuilles de Mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2015 |
| 98678 | <i>Filago gallica</i> L., 1753 | <i>Cotonnière de France</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 99111 | <i>Fumaria parviflora</i> Lam. | <i>Fumeterre à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 99376 | <i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806 | Gaillet des sables | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | Gaillet faible, Gaillet chétif | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 1999 - 2016 |
| 134899 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>debile</i> (Desv.) Berthér., 1887 | Gaillet faible, Gaillet chétif | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2006 |
| 100710 | <i>Hainardia</i> <i>cylindrica</i> (Willd.) Greuter, 1967 | Lepture cylindrique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2013 |
| 101220 | <i>Helosciadium</i> <i>inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Ache inondée, Célééri inondé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 102870 | <i>Hippuris</i> <i>vulgaris</i> L., 1753 | Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 2015 |
| 103185 | <i>Hyoscyamus</i> <i>niger</i> L., 1753 | Jusquiame noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DESMOTS D. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 105239 | <i>Lathyrus</i> <i>palustris</i> L., 1753 | Gesse des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| 106044 | <i>Limonium</i> <i>auriculifolium</i> (Poir.) Druce, 1928 | Statice à feuilles de Lychnis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 106047 | <i>Limonium</i> <i>binvosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907 | Statice de Salmon, Statice de Fouest | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2001 - 2001 |
| 106064 | <i>Limonium</i> <i>dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891 | Statice de Dodart | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106149 | <i>Linaria arenaria</i> DC., 1808 | <i>Linnaire des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | <i>Flûteau nageant</i> , <i>Alisma nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 107125 | <i>Lythrum</i> <i>tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827 | <i>Salicaire à</i> <i>trois bractées</i> , <i>Lythrum à trois</i> <i>bractées</i> , <i>Lythrum</i> <i>de Salzmann</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | 2016 - 2016 |
| 137666 | <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang., 1882 | <i>Luzerne sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 109095 | <i>Myosotis sicula</i> Guss., 1843 | <i>Myosotis de</i> <i>Sicile</i> , <i>Myosotis</i> <i>des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1998 - 1998 |
| 109139 | <i>Myriophyllum</i> <i>alterniflorum</i> DC., 1815 | <i>Myriophylle à</i> <i>feuilles alternes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2016 |
| 110070 | <i>Omphalodes</i> <i>littoralis</i> Lehm., 1818 | <i>Cynoglosse</i> <i>des dunes</i> , <i>Omphalodés</i> <i>du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 111420 | <i>Ornithopus</i> <i>pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907 | <i>Ornithope penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2007 |
| 111628 | <i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830 | <i>Orobanche de la</i> <i>picride</i> , <i>Orobanche</i> <i>du Picris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| 112070 | <i>Pancreatium</i> <i>maritimum</i> L., 1753 | <i>Lys de mer</i> , <i>Lis maritime</i> , <i>Lis des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2007 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112319 | <i>Papaver hybridum</i> L. | <i>Pavot hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 112807 | <i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) P.W.Ball & Heywood, 1964 | <i>Céillet de Nanteuil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 113905 | <i>Plantago maritima</i> L., 1753 | <i>Plantain maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 114779 | <i>Polygonum maritimum</i> L., 1753 | <i>Renouée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 115326 | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldl., 1827 | <i>Potamo filiforme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2016 |
| 116352 | <i>Puccinellia foucaudii</i> (Hack.) Holmb., 1928 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 1994 |
| 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2011 |
| 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | <i>Grande douve, Renoncule Langue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 117590 | <i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C.Gmel., 1806 | <i>Rhinanthe à grandes fleurs, Rhinanthe à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 118474 | <i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771 | <i>Rosier rubigineux, Rosier à odeur de pomme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. | | | | 1997 - 1997 |
| 119688 | <i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande, 1918 | <i>Ruppia spiralee</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | <i>Ruppia maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2008 |
| 119880 | <i>Salicornia emericii</i> Duval-Jouve, 1868 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2012 |
| 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | TILY Alan | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1904 - 2009 |
| 124431 | <i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald, 1916 | <i>Spartine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 127222 | <i>Trifolium angulatum</i> Waldst. & Kit. | <i>Trèfle</i> | Reproduction certaine ou probable | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| 127429 | <i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle étalé</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127496 | <i>Trifolium strictum</i> L., 1755 | <i>Trèfle raide</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Utriculaire vulgaire, Utriculaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142459 | <i>Vulpia ciliata</i> subsp. <i>ambigua</i> (Le Gall) Stace & Auquier, 1978 | <i>Vulpie ambiguë</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| | 130598 | <i>Zannichellia obtusifolia</i> Talavera & al. | <i>Zannichellie à feuilles obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| | 66832 | <i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Anguille d'Europe, Anguille européenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP et CEMAGREF (pêche électrique) | | | | |
| Poissons | 67506 | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Loche de rivière, Loche épineuse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP et CEMAGREF (pêche électrique) | | | | |
| | 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Brochet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP et CEMAGREF (pêche électrique) | | | | |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

7.2 Espèces autres

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 444432 | <i>Lissotritron helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2000 - 2011 |
| Amphibiens | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 |
| | 342 | <i>Rana ridibunda</i> Pallas, 1771 | <i>Grenouille rieuse (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUILLOIS B. | Fort | | | 2007 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1559 | <i>Araniella cucurbitina</i> (Clerck, 1758) | <i>Épeires concombres</i> | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1558 | <i>Araniella opisthographa</i> (Kulczyński, 1905) | | Reproduction indéterminée | | | | | | 2013 - 2013 |
| 1904 | <i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799) | | Reproduction indéterminée | | | | | | 2013 - 2013 |
| 1550 | <i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772) | <i>Épeire frelon</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2014 - 2014 |
| 233969 | <i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1741 | <i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841 | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1298 | <i>Diploena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1325 | <i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982 | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 2091 | <i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802) | <i>Saltique cuivré</i> | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 457292 | <i>Hybocoptus corrugis</i> (O. Pickard- Cambridge, 1875) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 2 | | 2011 - 2011 |
| 234101 | <i>Keijia tincta</i> (Walckenaer, 1802) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 4 | | 2011 - 2011 |
| 1078 | <i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 234006 | <i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |

Arachnides

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1585 | <i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802) | <i>Mangore petite-bouteille</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| 233266 | <i>Nigma puella</i> (Simon, 1870) | <i>Dictyne fille</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1574 | <i>Nuctenea umbrafica</i> (Clerck, 1758) | <i>Épeire des fissures</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1472 | <i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1478 | <i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard- Cambridge, 1879) | <i>Érigone cul-noir</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DENIS J. | | | | 1962 - 1962 |
| 457341 | <i>Parodosa proxima</i> (C.L. Koch, 1848) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1685 | <i>Philodromus puichellus</i> Lucas, 1846 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1680 | <i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1243 | <i>Pholcus phalangoides</i> (Fuessly, 1775) | | Reproduction indéterminée | Informateur : COURTIAL C. | | 1 | | 2012 - 2012 |
| 2064 | <i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758) | <i>Salique arlequin</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| 2065 | <i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 234169 | <i>Synema globosum</i> (Fabricius, 1775) | <i>Thomise Napoléon</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 1290 | <i>Theridion impressum</i> L. Koch, 1881 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| 457286 | <i>Theridion varians</i> Hahn, 1831 | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1604 | <i>Thomisus onustus</i> Walckenaer, 1805 | <i>Thomise replet</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| 1201 | <i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 457336 | <i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2013 |
| 251888 | <i>Archaeopsylla erinacei erinacei</i> (Bouché, 1835) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1960 - 1960 |
| 28407 | <i>Asterina gibbosa</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLOT L. | | | | 2010 |
| 251932 | <i>Ceratophyllus sciurorum sciurorum</i> (Schränk, 1803) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1960 - 1960 |
| 73558 | <i>Chara globularis</i> J.L.Thuiller, 1799 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. | | | | 2008 - 2008 |
| 73574 | <i>Chara vulgaris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. | | | | 2008 - 2008 |
| 96546 | <i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783 | <i>Grande préle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 52228 | <i>Ischnopsyllus hexactenus</i> (Kolenati, 1856) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1960 - 1960 |
| 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | <i>Boulette d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 122546 | <i>Senecio aquaticus Hill</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

Autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 52165 | <i>Spilopsyllus cuniculi</i> (Dale, 1878) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1960 - 1960 |
| 222662 | <i>Amara convexiuscula</i> (Marsham, 1802) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PENEAU J. | | | | 1906 - 1906 |
| 17071 | <i>Apion longirostre</i> Olivier, 1807 | | Reproduction indéterminée | | | | | 1999 - 1999 |
| 12346 | <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aromie musquée</i> (L.), <i>Capricorne musqué</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TIBERGHEN G. | | 1 | | 1979 - 1979 |
| 12338 | <i>Cerambyx scopolii</i> Fuessly, 1775 | <i>Petit capricorne</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : GUILLOTON J.-A., PERREIN C. | | 1 | | 2000 - 2000 |
| 12380 | <i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Clyte bélier</i> (Le), <i>Clyte guêpe</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : BROQUET G. | | 1 | | 1951 - 1954 |
| 10813 | <i>Copris lunaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Copris lunaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DROUET E. | | 1 | | 2005 - 2005 |
| 12616 | <i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze, 1777) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 223073 | <i>Exocentrus adpersus</i> Mulsant, 1846 | | Reproduction indéterminée | Informateur : DE L'ISLE E. | | 11 | | 1913 - 1913 |
| 223074 | <i>Leiopus nebulosus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : DE L'ISLE E. | | 2 | | 1913 - 1913 |
| 188656 | <i>Nathrius brevipennis</i> (Mulsant, 1839) | | Reproduction indéterminée | Informateur : DE L'ISLE E. | | 5 | | 1913 - 1915 |
| 12261 | <i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781) | <i>Lepture trapu</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TIBERGHEN G. | | 1 | | 1986 - 1986 |
| 223159 | <i>Paracorymbia fulva</i> (De Geer, 1775) | <i>Lepture fauve</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BROQUET G. | | 1 | | 1950 - 2002 |
| 234589 | <i>Silpha olivieri</i> Bedel, 1887 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : PENEAU J. | | | | 1906 - 1906 |

Coléoptères

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 12330 | <i>Stenopterus rufus</i> Linnaeus, 1767 | Sténoptère roux | Reproduction indéterminée | BROQUET G. | | | 1 | | 1953 - 1953 |
| | 223166 | <i>Stictoleptura cordigera</i> (Fuessly, 1775) | Lepture porte-cœur | Reproduction indéterminée | BROQUET G. | | | 1 | | 1951 - 1998 |
| Crustacés | 18526 | <i>Carcinus maenas</i> (Linnaeus, 1758) | Crabe enragé (Le), Crabe vert (Le), Crabe vert européen (Le), Beillouc, Cancro (Le), Carcin ménade (Le), Chancro (Le), Chancro (Le), Chancro des marais (Le), Chancro des mers (Le), Crabe commun (Le), Crabe courresse (Le), Crabe courraise (Le), Crabe rouge (Le), Crabe vert atlantique (Le), Crabe verte (La), Crabouillard (Le), Dada (Le), Poulet de mer (Le), Riverrois (Le), Sinagot (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : CHAILLOT L. | | | | | 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|------------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 18422 | <i>Crangon crangon</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crevette grise (La), Bouc (Le), Bouc gris (Le), Boucau (Le), Boucaud (Le), Boucot (Le), Buhotte (La), Cardon (Le), Chevrette (La), Crevuche (La), Gamba blanca (La), Grise (La), Guernade (La), Salcoque (La), Sautelicot (Le), Sauterelle (La), Sauticot (Le)</i> | Reproduction indéterminée | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 366425 | <i>Hemigrapsus penicillatus</i> (De Haan, 1835) | <i>Crabe à pinceaux (Le)</i> | Reproduction indéterminée | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 18486 | <i>Porcellana platycheles</i> (Pennant, 1777) | <i>Porcelaine grise (La), Porcellane (La), Porcellane grise (La), Porcellane plate- poilue (La)</i> | Reproduction indéterminée | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 237996 | <i>Coranus kerzhneri</i> P. V. Putshkov, 1982 | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 238367 | <i>Cydnus aterrimus</i> (Forster, 1771) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 238290 | <i>Dicranocephalus agilis</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 2 | | 2011 - 2011 |
| 51617 | <i>Dyoderes umbraculatus</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | GARRIN M. | | | 1 | | 2011 - 2011 |

Hémiptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 312885 | <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910 | <i>Punaise américaine du pin, Punaise du pin, Leptoglosse américain</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Anonyme | | 1 | | 2010 - 2010 |
| 238158 | <i>Xanthochilus quadratus</i> (Fabricius, 1798) | | Reproduction indéterminée | Informateur : GARRIN M. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 236081 | <i>Ammophila campestris</i> Latreille, 1809 | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 236087 | <i>Ammophila terminata</i> F. Smith, 1856 | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 236587 | <i>Anoplius infuscatus</i> (Vander Linden, 1827) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1963 - 1963 |
| 52984 | <i>Bembecinus tridens</i> (Fabricius, 1781) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 236349 | <i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 53096 | <i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 53097 | <i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon des pierres</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2000 - 2000 |
| 53100 | <i>Bombus pratorum</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Bourdon des prés</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 53104 | <i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon terrestre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2010 |
| 239558 | <i>Bombus vestalis</i> (Geoffroy, 1785) | <i>Psithyre vestale</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 236652 | <i>Callidurgus fasciellus</i> (Spinola, 1808) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |

Hyménoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|----------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 236660 | <i>Carpales albicincta</i> (Rossius, 1790) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| 236648 | <i>Cryptocheilus versicolor</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 236556 | <i>Dicyrtomellus tingitanus</i> (Wolf, 1966) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1963 - 1963 |
| 52852 | <i>Episyron rufipes</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1963 - 1963 |
| 236060 | <i>Prionyx kiribii</i> (Vander Linden, 1827) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 236263 | <i>Tachysphex panzeri</i> (Vander Linden, 1829) | | Reproduction indéterminée | | | | | 1900 - 1900 |
| 247544 | <i>Aethes sanguinana</i> (Treitschke, 1830) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 249198 | <i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1803) | Noctuelle des Renouées (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 520884 | <i>Arctomyia aceris</i> (Linnaeus, 1758) | Noctuelle de l'Erable (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 246831 | <i>Aroga velocella</i> (Duponchel, 1838) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248995 | <i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758) | Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 54659 | <i>Clostera anachoreta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Anachorete (L'), Hausse-Queue fourchue (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 249582 | <i>Egira conspiciaris</i> (Linnaeus, 1758) | Conspicillaire (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |

Lépidoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 245881 | <i>Ethmia bipunctella</i> (Fabricius, 1775) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248478 | <i>Idaea bilinearia</i> (Fuchs, 1878) | <i>Acidalie ombrée (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 54540 | <i>Korscheltellus lupulinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Louvette (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248854 | <i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759) | <i>Phalène hérissée (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 249831 | <i>Nola confusalis</i> (Herrich- Schäffer, 1847) | <i>Nole crétée (La), Nole-Aigrette (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 247261 | <i>Notocella cynobatella</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 54578 | <i>Notodonta dromedarius</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Chameau (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248938 | <i>Opisthographis luteolata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Citronnelle rouillée (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 249576 | <i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Orthosie farineuse (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 54468 | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758 | <i>Machaon (Le), Grand Porte- Queue (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 1997 - 1997 |
| 248739 | <i>Perizoma flavofasciata</i> (Thunberg, 1792) | <i>Péризоме décolorée (La), Périzome à fascies jaunes (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 249513 | <i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Méticuleuse (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piéride de la Rave</i> (La), <i>Petit Blanc</i> du Chou (Le), <i>Petite Piéride</i> du Chou (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 1997 - 1997 |
| 54625 | <i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759) | <i>Museau</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248146 | <i>Pyrausta despicata</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 716717 | <i>Sablia sicula</i> (Treitschke, 1835) | <i>Leucanie</i> <i>sicilienne</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248921 | <i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789) | <i>Stéganie du peuplier</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248398 | <i>Tethea ocellaris</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Octogésime</i> (L') | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 249115 | <i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Noctuelle</i> <i>en deuil</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 248389 | <i>Watsonalla uncinula</i> (Borkhausen, 1790) | <i>Hameçon</i> <i>méridional</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | | | 2005 - 2005 |
| 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil</i> <i>européen</i> , <i>Chevreuil</i> , <i>Brocard</i> (mâle), <i>Chevrette</i> (femelle) | Reproduction indéterminée | Informateur : BESSEAU G. et al. | | | | 2010 - 2011 |
| 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC P. et al. | | | | 2010 - 2011 |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 - 2011 |
| 60674 | <i>Martes foina</i> (Erleben, 1777) | <i>Fouine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DESPRETZ F., JOLLY S. | | | | 2010 - 2011 |

Mammifères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | | | 2011 |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2000 - 2011 |
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VASLIN M. et al. (LPO) | | 60 | | 2003 - 2009 |
| 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2000 - 2011 |
| 60811 | <i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758 | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Pipistrelle de Kuhl</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CRMM ; LPO Marais breton | Faible | | 2 | 2006 - 2010 |
| 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DULAC P. | | | | 2006 - 2009 |
| 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 |
| 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2011 |
| 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : COSSON Matthieu (LPO 85) | | | | 2010 |
| 62334 | <i>Bititium reticulatum</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLLOT L. | | | | 2010 |
| 64524 | <i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLLOT L. | | | | 2010 |

Mollusques

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 64525 | <i>Cerastoderma glaucum</i> (Poiret, 1789) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 64426 | <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793) | Huître creuse, Huître japonaise, Huître du Pacifique, Huître portugaise | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 62462 | <i>Crepidula fornicata</i> (Linnaeus, 1758) | Crépidule américaine, Pantoufle des mers | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 61901 | <i>Gibbula cineraria</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 61911 | <i>Gibbula pennanti</i> (Philippi, 1846) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 61922 | <i>Gibbula umbilicalis</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 62119 | <i>Hydrobia ulvae</i> (Pennant, 1777) | Hydrobie saumâtre | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 62021 | <i>Littorina littorea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 62020 | <i>Littorina obtusata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 62023 | <i>Littorina saxatilis</i> (Olivi, 1792) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 64576 | <i>Macoma balthica</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 368869 | <i>Melarhaphes neritoides</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sentinelles des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 64727 | <i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mye des sables, Bec de jar, Clauque</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 64342 | <i>Mytilus edulis</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 62580 | <i>Nucella lapillus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pourpre petite pierre, Pourpre de l'Atlantique, Bigorneau blanc, Brelin, Perceur, Bigorneau perceur, Pilau</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 526113 | <i>Ocenebra erinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 647081 | <i>Ocenebrellus inornatus</i> (Recluz, 1851) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 369963 | <i>Osilinus lineatus</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 61838 | <i>Patella vulgata</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 436729 | <i>Ruditapes decussatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Palourde européenne, Palourde commune</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |
| 444457 | <i>Ruditapes philippinarum</i> (Adams & Reeve, 1850) | <i>Palourde japonaise, Palourde croisée japonaise</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAILLOT L. | | | | | 2010 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Myriapodes | 64617 | <i>Scrobicularia plana</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLOT L. | | | | 2010 |
| | 64586 | <i>Tellina tenuis</i> da Costa, 1778 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAILLOT L. | | | | 2010 |
| | 227769 | <i>Geophilus</i> <i>carphophagus</i> Leach, 1815 | | Reproduction indéterminée | | | | | 2012 - 2012 |
| | 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 65123 | <i>Cercion lindenii</i> (Selys, 1840) | <i>Agrion de Vander Linden, Naiade de Vander Linden</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| | 65169 | <i>Ceriatrion tenellum</i> (de Villers, 1789) | <i>Agrion délicat</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| | 65141 | <i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Agrion jouvencelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 65131 | <i>Coenagrion</i> <i>scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J., SIGNORET F. (LPO) | | | | 1995 - 2000 |
| | 65300 | <i>Crocothemis</i> <i>erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 65155 | <i>Enallagma</i> <i>cyathigerum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Agrion porte-coupe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| Odonates | 65165 | <i>Erythromma</i> <i>viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naiade au corps vert (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| | 65109 | <i>Ischnura</i> <i>elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65115 | <i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825) | <i>Agrion nain (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET F. ; ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 1999 - 2007 |
| 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 65202 | <i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825) | <i>Leste verdoyant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 65290 | <i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837) | <i>Orthétrum brun (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J. | | | | 1995 - 1995 |
| 65278 | <i>Orthetrum cancelatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 65264 | <i>Platetrum depressum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Libellule déprimée (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 65179 | <i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841 | <i>Agrion orangé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 65184 | <i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771) | <i>Agrion à larges pattes, Pennipatte bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 65192 | <i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Leste brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SIGNORET F. & DULAC P. | | | | 1999 - 1999 |
| 65335 | <i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840) | <i>Sympétrum de Fonscolombe (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympetrum méridional (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2007 |
| 65332 | <i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Sympetrum sanguin (Le), Sympetrum rouge sang (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2616 | <i>Acitris hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | 1000 | | 1997 - 2011 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 500 | 1000 | 2000 - 2010 |
| 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 1200 | | 2010 - 2010 |
| | | | | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 300 | 800 | 2000 - 2010 |

Oiseaux

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 4500 | 6500 | 2000 - 2010 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard chipeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 10 | 15 | 2010 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 2720 | <i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787) | <i>Oie des moissons</i> | Passage, migration | | | 50 | 150 | 2000 - 2010 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | 5 | 10 | 2010 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux et Office National de la Chasse | | 5 | | 1997 - 1997 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | 1000 | | 1997 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | | | | Informateur : BESSEAU G. et al. | | 100 | 200 | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 85 et LPO Marais Breton) | | | | 1990 - 2001 |
| 2001 | <i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761) | <i>Fuligule milouinain</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO | | | 1000 | 1996 - 2011 |
| 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron garde- boeufs, Pique boeufs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 400 | 600 | 2000 - 2009 |
| 2808 | <i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Garrot à oeil d'or</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | Faible | 50 | 200 | 2001 - 2007 |
| 2901 | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Bécasseau cocorifi</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 15 | | 2000 - 2010 |
| 3206 | <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) | <i>Bécasseau minute</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | | 1 | 2000 - 2010 |
| 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier Bibliographie : BARBIER C. | | 10 | | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3367 | <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) | <i>Guifette moustac</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Moyen | | | 1995 - 2011 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Moyen | 100 | | 1997 - 2011 |
| 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 50 | | 1997 - 1997 1997 - 2011 |
| 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 1997 - 2011 |
| 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Caille des blés</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | Faible | | | 1997 - 2011 |
| 2500 | <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Algrette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 10 | 2005 - 2010 |
| 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | | 2000 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Passage, migration Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 5 | 2000 - 2010 |
| 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3272 | <i>Larus</i> <i>melanocephalus</i> Temminck, 1820 | <i>Mouette mélanocéphale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 350 | 2000 - 2011 |
| 3305 | <i>Larus michaelis</i> | <i>Goéland leucophée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| 4028 | <i>Luscinia svecica</i> <i>namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 100 | | 1997 - 2011 |
| 2816 | <i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758 | <i>Harle huppé</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 400 | | 1995 - 2010 |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier Informateur : CAUPENNE M. | | | 15 | 2000 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3760 | <i>Parus caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3764 | <i>Parus major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange charbonnière</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Perdrix grise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RETIVEAU P. | | 1 | | 1997 - 1997 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | 1000 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grèbe huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux et Office National de la Chasse | | 5 | | 1997 - 1997 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3045 | <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776) | <i>Marouette de Baillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 3798 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rémiz penduline, Mésange rémiz</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2687 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | <i>Ibis sacré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | 500 | 2005 - 2009 |
| 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | <i>Chevalier arlequin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 10 | 100 | 2000 - 2010 |
| 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 10 | 30 | 2009 - 2011 |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | 150 | | 2000 - 2010 |
| 66214 | <i>Aioliopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | <i>Oedipode émeraude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 2000 - 2000 |
| 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CLEMOT M. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| 65877 | <i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793) | <i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CLEMOT M. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| 66173 | <i>Euchorthippus decius</i> (Brisout de Barneville, 1848) | <i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CLEMOT M. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |

Orthoptères

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 227817 | <i>Eumodicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804) | Grillon bordelais, Grillon d'été | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2014 |
| 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | Courtillière commune, Courtillière, Taube-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant- taupe, Ecrevisse de terre, Loup de terre | Reproduction indéterminée | | | | | 1997 - 2013 |
| 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | Informateur : TRECUL P. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| 535980 | <i>Modicogryllus bordigalensis</i> (Latreille, 1804) | Grillon bordelais, Grillon d'été | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| 65614 | <i>Phaneroptera nana</i> Fieber, 1853 | Phanéroptère méridional | Reproduction indéterminée | Informateur : CLEMOT M. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| 65710 | <i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853 | Decticelle côtière | Reproduction indéterminée | | | | | 2006 - 2006 |
| 593263 | <i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2014 |
| 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonia verte, Sauterelle à coutelas | Reproduction indéterminée | Informateur : CLEMOT M. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2010 |
| 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 130736 | <i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i> | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au</i> <i>charpentier</i> , <i>Sourcilis-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au</i> <i>charpentier</i> , <i>Sourcilis-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée</i> <i>sternutatoire</i> , <i>Herbe à éternuer</i> , <i>Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 80340 | <i>Aetheorhiza</i> <i>bulbosa</i> (L.) Cass., 1827 | <i>Crépis bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC Raphaël | | | | 2004 - 2004 |
| 80383 | <i>Agave americana</i> L., 1753 | <i>Agave d'Amérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2000 - 2000 |
| 80410 | <i>Agrimonia</i> <i>eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine</i> , <i>Francornier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 80590 | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | <i>Agrostide</i> <i>des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2009 |
| 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| 130953 | <i>Agrostis capillaris</i> <i>var. capillaris</i> L., 1753 | <i>Agrostis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 80639 | <i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788 | <i>Agrostide</i> <i>géant, Florin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 130986 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 613631 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> var. <i>pseudopungens</i> (Lange) Kerguelen | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 142985 | <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>pseudopungens</i> (Lange) Kerguelen, 1975 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 142987 | <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2016 |
| 80819 | <i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill., 1933 | <i>Agrostide de Murbeck</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 80824 | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916 | <i>Faux vernis du Japon, Ailante glanduleux, Ailante, Ailante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 131012 | <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i> | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 131015 | <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens | <i>Canche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 131014 | <i>Aira caryophyllea</i> subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894 | Canche | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2016 |
| 80911 | <i>Aira praecox</i> L., 1753 | Canche printanière | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | | 2001 - 2015 |
| 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | Plantain d'eau à feuilles lancéolées, <i>Alisma lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2005 |
| 81272 | <i>Alisma plantago-</i> <i>aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau, <i>Plantain</i> d'eau commun | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1996 - 2011 |
| 131147 | <i>Allium</i> <i>ampeloprasum</i> subsp. <i>ampeloprasum</i> L., 1753 | Ail Faux-Poireau, <i>Carambole</i> | Reproduction certaine ou probable | LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1997 - 1997 |
| 81520 | <i>Allium</i> <i>sphaerocephalon</i> L., 1753 | Ail à tête ronde | Reproduction certaine ou probable | LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1994 - 2008 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | Ail des vignes, <i>Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1990 - 2016 |
| 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2016 |
| 81625 | <i>Alopecurus</i> <i>bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 81626 | <i>Alopecurus</i> <i>bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1996 - 2015 |
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 1997 - 2017 |
| 81648 | <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762 | <i>Vulpin des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2013 |
| 131242 | <i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1997 - 2012 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 1994 - 2017 |
| 81966 | <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753 | <i>Amarante livide, Amarante Blite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 2011 - 2017 |
| 131286 | <i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>emarginatus</i> (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987 | <i>Amarante échancrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 2011 - 2017 |
| 81978 | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | <i>Amarante couchée, Amarante étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 2004 - 2017 |
| 81993 | <i>Amaranthus hybridus</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81992 | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753 | <i>Amarante hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 131294 | <i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974 | <i>Amarante de Bouchon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 82018 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | <i>Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 82130 | <i>Ammi majus</i> L., 1753 | <i>Ammi élevé, Grand ammi</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 131313 | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link subsp. <i>arenaria</i> | <i>Oyat, Chiendent marin, Roseau des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 82139 | <i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827 | <i>Oyat, Chiendent marin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 82283 | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2011 |
| 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2008 |
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2016 |
| 162182 | <i>Anacamptis x alata</i> (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007 | <i>Orchis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 131328 | <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 131341 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb. subsp. <i>arvensis</i> | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 82391 | <i>Anchusa officinalis</i> L., 1753 | <i>Buglosse officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 82562 | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | <i>Andryale à feuilles entières, Andryale à feuilles entières sinuose, Andryale sinuose</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 82833 | <i>Anthemis cotula</i> L., 1753 | <i>Camomille puante, Anthémis fétide, Anthémis puante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |
| 82931 | <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | <i>Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 83058 | <i>Antirrhinum majus</i> L., 1753 | <i>Muflier à grandes fleurs, Gueule-de-lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 83159 | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | <i>Alchémille des champs, Aphanes des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2012 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 717087 | <i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 83166 | <i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm. | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 83195 | <i>Apium graveolens</i> L., 1753 | <i>Céleri, Céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 83272 | <i>Arabisopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | <i>Arabette de thalius, Arabette des dames</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 83481 | <i>Arbutus unedo</i> L., 1753 | <i>Arbousier commun, Arbre aux fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 1994 |
| 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 83596 | <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844 | <i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2012 |
| 131605 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878 | <i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 131610 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1995 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 143773 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> var. <i>loydii</i> (Jord.) J.Lloyd, 1868 | Sablaine à gros fruits | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE, ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1995 - 1995 |
| 83777 | <i>Aristolochia clematidis</i> L., 1753 | <i>Aristolochie clématite, Poison de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 131662 | <i>Armeria maritima subsp. maritima</i> Willd., 1809 | Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 83832 | <i>Armeria maritima</i> Willd., 1809 | Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2009 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Fromental élevé, Ray-grass français | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | Avoine à chapelets | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2012 |
| 131693 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Ray-grass français | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 83953 | <i>Artemisia campestris</i> L., 1753 | Armoise champêtre, Aurone- des-champs, Armoise rouge | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2002 |
| 84003 | <i>Artemisia maritima</i> L., 1753 | Armoise maritime, Sérentine | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 143892 | <i>Artemisia maritima</i> var. <i>maritima</i> | <i>Armoise maritime</i> , <i>Sérentine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 143893 | <i>Artemisia maritima</i> var. <i>pseudogallica</i> (Rouy) J.Duvign. & Lambinon, 1967 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune</i> , <i>Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 84086 | <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Salicorne</i> en <i>buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 84090 | <i>Arthrocnemum perenne</i> (Mill.) Moss, 1948 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 131756 | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 131768 | <i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à l'esquinancie</i> , <i>Aspérule des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 131899 | <i>Aster tripolium</i> L. subsp. <i>tripolium</i> | <i>Aster maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85068 | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753 | <i>Halime,</i> <i>Arroche halime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 85079 | <i>Atriplex laciniata</i> L., 1753 | <i>Arroche laciniée,</i> <i>Arroche des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 85083 | <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | <i>Arroche du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2010 |
| 85102 | <i>Atriplex patula</i> L., 1753 | <i>Arroche étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2000 - 2015 |
| 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 85142 | <i>Atriplex x</i> <i>gustafssoniana</i> Tascher., 1989 | <i>Arroche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| 131973 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link subsp. <i>barbata</i> | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2013 |
| 85249 | <i>Avena fatua</i> L. | <i>Avoine du Nord</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 85250 | <i>Avena fatua</i> L., 1753 | <i>Avoine folle,</i> <i>Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 612409 | <i>Avena sativa</i> subsp. <i>fatua</i> (L.) Thell., 1912 | <i>Avoine folle,</i> <i>Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 612408 | <i>Avena sativa</i> <i>subsp. sterilis</i> (L.) de Wet, 1981 | <i>Avoine à grosses graines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2013 |
| 613686 | <i>Avena sativa</i> <i>var. ludoviciana</i> (Durieu) Fiori, 1923 | <i>Avoine de Ludovic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2013 |
| 85474 | <i>Baccharis</i> <i>halimifolia</i> L., 1753 | <i>Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2016 |
| 621327 | <i>Baldellia</i> <i>ranunculoides</i> (L.) Parl. <i>subsp.</i> <i>repens</i> (Lam.) Å.Löve & D.Löve | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 85486 | <i>Baldellia</i> <i>ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2012 |
| 132057 | <i>Baldellia</i> <i>ranunculoides</i> <i>subsp.</i> <i>ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2005 |
| 132058 | <i>Baldellia</i> <i>ranunculoides</i> <i>subsp. repens</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 132060 | <i>Ballota nigra</i> <i>subsp. foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929 | <i>Ballote du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 132105 | <i>Bellis perennis</i> L., <i>subsp. perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85820 | <i>Beta vulgaris</i> L., 1753 | <i>Betterave commune, Bette-épinard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 132119 | <i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882 | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |
| 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85957 | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753 | <i>Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Chlorette, Chlore perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. | | | | 1997 - 1997 |
| 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 86156 | <i>Borago officinalis</i> L., 1753 | <i>Bourrache officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86536 | <i>Bromus arvensis</i> L. | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 86535 | <i>Bromus arvensis</i> L. | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 86537 | <i>Bromus arvensis</i> L., 1753 | <i>Brome des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2013 - 2016 |
| 132243 | <i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i> | <i>Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 86571 | <i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806 | <i>Brome variable, Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2008 - 2009 |
| 86588 | <i>Bromus diandrus</i> Roth | <i>Brome de Madrid</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 86589 | <i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787 | <i>Brome à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1994 - 2015 |
| 132246 | <i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó, 1972 | <i>Brome raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2005 - 2015 |
| 86633 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | <i>Brome de Thomine- Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 132263 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>pseudohominei</i> (P.Sm.) H.Scholz | <i>Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 132257 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>ferroii</i> (Mabille) P.Sm., 1968 | <i>Brome de Ferron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2001 - 2001 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2016 |
| 132264 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq., 1929 | <i>Brome de Thomine-Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 86668 | <i>Bromus madritensis</i> L., 1755 | <i>Brome de Madrid</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2003 - 2017 |
| 132308 | <i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i> | <i>Brome faux-seigle, Brome Seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 86751 | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753 | <i>Brome faux-seigle, Brome Seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2011 |
| 159572 | <i>Bryonia cretica</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2008 |
| 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vierge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132363 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., subsp. <i>tenuissimum</i> | <i>Bupleurum très grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 2015 |
| 132371 | <i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i> | <i>Roquette de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87197 | <i>Cakile maritima</i> Scop., 1772 | <i>Cakilier, Roquette de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2012 |
| 87227 | <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigejos, Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 1994 |
| 87466 | <i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1995 - 1995 |
| 613673 | <i>Callitriche brutia</i> var. <i>brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 132442 | <i>Callitriche truncata</i> Guss. subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq. | <i>Callitriche tronquée, Callitriche de l'Ouest</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87486 | <i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826 | <i>Callitriche tronquée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132457 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. subsp. <i>sepium</i> | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2016 |
| 87562 | <i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819 | <i>Liseron des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 87712 | <i>Campanula rapunculosa</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 132541 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2016 |
| 132545 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869 | <i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 87862 | <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854 | <i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2003 - 2003 |
| 87929 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87931 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87960 | <i>Cardamine parviflora</i> L. | <i>Cardamine impatiens</i> , <i>Cardamine parviflora</i> , <i>Herbe au diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87959 | <i>Cardamine parviflora</i> L. | <i>Cardamine flexueuse</i> , <i>Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87958 | <i>Cardamine parviflora</i> L. | <i>Cardamine hérissée</i> , <i>Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés</i> , <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |
| 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 88012 | <i>Cardaria draba (L.) Desv., 1815</i> | <i>Passerage drave</i> , <i>Pain-blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 132611 | <i>Carduus nutans L. subsp. nutans</i> | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 88167 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2009 |
| 132618 | <i>Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus</i> | <i>Chardon à capitules denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 88191 | <i>Carduus pycnocephalus L., 1763</i> | <i>Chardon à tête dense</i> , <i>Chardon à capitules denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2009 |
| 88207 | <i>Carduus tenuiflorus Curtis, 1793</i> | <i>Chardon à petites fleurs</i> , <i>Chardon à petites capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88314 | <i>Carex acuta</i> L., 1753 | <i>Laïche aiguë,</i> <i>Laïche grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 88350 | <i>Carex arenaria</i> L. | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 88349 | <i>Carex arenaria</i> L., 1753 | <i>Laïche des sables,</i> <i>Salsepareille</i> <i>des pauvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2016 |
| 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2003 - 2003 |
| 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à</i> <i>épis distants,</i> <i>Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2009 |
| 88478 | <i>Carex disticha</i> Huds., 1762 | <i>Laïche distique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 88483 | <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 132689 | <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>divulsa</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide,</i> <i>Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88502 | <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche étirée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2015 |
| 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2009 |
| 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2009 |
| 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2016 |
| 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | <i>Laïche en épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2003 - 2003 |
| 88942 | <i>Carex vesicaria</i> L., 1753 | <i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2003 - 2003 |
| 132829 | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2008 |
| 89232 | <i>Carthamus lanatus</i> L., 1753 | <i>Centaurée laineuse, Faux Safran</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 89336 | <i>Catapodium marinum</i> (L.) C.E.Hubb., 1955 | <i>Scléropoa marin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 132873 | <i>Centaurea aspera</i> L. subsp. <i>aspera</i> | <i>Centaurée rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 89525 | <i>Centaurea aspera</i> L., 1753 | <i>Centaurée rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 89542 | <i>Centaurea calciropa</i> L., 1753 | <i>Centaurée chausse-trape, Centaurée chausse-trappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2013 |
| 89579 | <i>Centaurea decipiens</i> Thuill., 1799 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 132904 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>decipiens</i> (Thuill.) Celak., 1871 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2006 |
| 613650 | <i>Centaurea jacea</i> var. <i>decipiens</i> | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 89723 | <i>Centaurea thuilieri</i> (Dostál) J. Duvign. & Lambinon, 1978 | <i>Centaurée de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 133028 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centauree commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 133043 | <i>Centaureum pulchellum</i> subsp. <i>pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centauree délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2015 |
| 89852 | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centauree délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 133061 | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. subsp. <i>ruber</i> | <i>Valériane rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 89979 | <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805 | <i>Céraiste à pétales courts</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 89998 | <i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805 | <i>Céraiste diffuse, Céraiste à quatre étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | <i>Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 133168 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L. <i>subsp. submersum</i> | <i>Cornifle submergé,</i> <i>Cératophylle</i> <i>submergé,</i> <i>Cératophylle</i> <i>inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé,</i> <i>Cératophylle</i> <i>submergé,</i> <i>Cératophylle</i> <i>inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2013 |
| 90356 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Chérophylle</i> <i>penché, Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 90468 | <i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All., 1785 | <i>Anthémis panaché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 90470 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode</i> <i>blanc, Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2015 |
| 133219 | <i>Chenopodium album subsp. album</i> L., 1753 | <i>Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2008 |
| 90711 | <i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen, 1933 | <i>Chénopode à</i> <i>feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 90732 | <i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753 | <i>Chénopode</i> <i>glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 90767 | <i>Chenopodium murale</i> L., 1753 | <i>Chénopode</i> <i>des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 90801 | <i>Chenopodium rubrum</i> L., 1753 | <i>Ansérine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 90828 | <i>Chenopodium urbicum</i> L., 1753 | <i>Chénopode des agglomérations</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2013 |
| 90836 | <i>Chenopodium vulvaria</i> L., 1753 | <i>Chénopode fétide, Chénopode puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 90954 | <i>Chondrilla junccea</i> L., 1753 | <i>Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2015 |
| 91026 | <i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousb., 1800 | <i>Chrysanthème tricolore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Charbon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2015 |
| 91327 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse laineux, Cirse aranéoux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. | | | | 1997 - 1997 |
| 91422 | <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785 | <i>Cirse bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savj) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 91819 | <i>Gladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Anthémis panaché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 91848 | <i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd., 1798 | <i>Claytonie perfoliée, Claytonia perfoliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2015 |
| 91867 | <i>Clematis flammula</i> L., 1753 | <i>Clématite flamme, Clématite odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux yeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 92038 | <i>Cochlearia danica</i> L., 1753 | <i>Cranson du Danemark</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2012 |
| 92105 | <i>Coicya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet, 1983 | <i>Fausse Giroflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2002 |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigüe tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2016 |
| 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 92302 | <i>Convolvulus anvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 92377 | <i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Érigéron crépu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 92384 | <i>Conyza floribunda</i> Kunth, 1820 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 92401 | <i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker, 1971 | <i>Vergerette de Barcelone</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| 92550 | <i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm., 1800 | <i>Corne-de- cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92558 | <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1864 | <i>Corne-de-cerf écailléeuse , Sénébière Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 92572 | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 | <i>Herbe de la Pampa, Roseau à plumes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92614 | <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Corynéphore blanchâtre, Canche des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2008 |
| 92723 | <i>Cotula coronopifolia</i> L. | <i>Cotule Pied- de-corbeau, Corne de cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 92793 | <i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne | <i>Orpin de Helms, Crassule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 92806 | <i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903 | <i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |
| 133480 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Epine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2011 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 93129 | <i>Crepis sancta</i> (L.) Borrm., 1913 | Crépide de Nîmes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 133519 | <i>Crepis suffreniana</i> (DC.) J.Lloyd subsp. <i>suffreniana</i> | Crépide de Suffren | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 133531 | <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914 | Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 93585 | <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw., 1847 | Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2016 |
| 93840 | <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753 | Cynoglosse officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 93967 | <i>Cyperus longus</i> L., 1753 | <i>Souchet long, Souchet odorant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2009 |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2015 |
| 133646 | <i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 133728 | <i>Datura stramonium</i> L. subsp. <i>stramonium</i> | <i>Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | <i>Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2012 |
| 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Canche cespiteuse, Canche des champs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2000 - 2000 |
| 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2012 |
| 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Oeillet à bouquet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2015 |
| 94995 | <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop., 1771 | Digitaire sanguine, Digitaire commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 95136 | <i>Diploxaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821 | Diploxaxe vulgaire, Roquette jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 95148 | <i>Dipsacus fulvonum</i> L. | Cardère cultivée, Cardère à foulon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 95149 | <i>Dipsacus fulvonum</i> L., 1753 | Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 95186 | <i>Ditrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973 | Inule fétide, Inule à forte odeur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 95662 | <i>Echallium elaterium</i> (L.) A.Rich., 1824 | Concombre d'âne, Momordique, Concombre sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : L'ŌIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune,</i> <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| 95889 | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe épingle,</i> <i>Héléocharis Épingle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1904 - 2004 |
| 162406 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2016 |
| 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | <i>Élodée du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 95991 | <i>Elymus campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelén | <i>Chiendent des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 96010 | <i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2016 |
| 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2015 |
| 96025 | <i>Elytrigia acuta</i> (DC.) Tzvelev, 1973 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96027 | <i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelén ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2012 |
| 96029 | <i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelén ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2006 |
| 96035 | <i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski, 1936 | <i>Agropyre à feuilles de joncs, Chiendent à feuilles de Jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 134101 | <i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>distachya</i> | <i>Éphédre à chatons opposés, Éphédre de Suisse, Raisin-de-mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 96613 | <i>Eragrostis minor</i> Host, 1809 | <i>Eragrostis faux- pâturin, Petit Eragrostis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 611690 | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | <i>Vergerette de Barcelone</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2004 |
| 96895 | <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | <i>Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2013 |
| 134238 | <i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789 | <i>Cicutaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2015 |
| 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 134273 | <i>Erophila verna</i> subsp. <i>spathulata</i> (Láng) Voltm., 1914 | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 97141 | <i>Elyngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 97145 | <i>Elyngium maritimum</i> L., 1753 | <i>Panicaud de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaud des dunes,</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 97508 | <i>Euphorbia esula</i> L., 1753 | <i>Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1904 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 97511 | <i>Euphorbia exigua</i> L., 1753 | <i>Euphorbe filuette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1978 - 2015 |
| 97537 | <i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753 | <i>Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 97556 | <i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753 | <i>Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. | | | | | 1997 - 1997 |
| 97571 | <i>Euphorbia maculata</i> L., 1753 | <i>Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBIER C. (LPO85) | | | | | 2008 - 2008 |
| 97604 | <i>Euphorbia paralias</i> L., 1753 | <i>Euphorbe maritime, Euphorbe des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1994 - 2015 |
| 97609 | <i>Euphorbia pepulus</i> L., 1753 | <i>Euphorbe omblette, Essule ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 97616 | <i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753 | <i>Euphorbe à feuilles larges, Euphorbe à feuilles plates</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2013 - 2013 |
| 97621 | <i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des estuaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2015 |
| 134410 | <i>Euphorbia segetalis</i> subsp. <i>portlandica</i> (L.) Litard., 1936 | <i>Euphorbe des estuaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1994 - 2012 |
| 97962 | <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve | <i>Renouée liseron, Faux-liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 98078 | <i>Festuca aruncinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 98312 | <i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821 | <i>Fétuque à feuilles de Jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | <i>Fétuque des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 134622 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968 | <i>Fétuque des grèves</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 134627 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>oraria</i> Dumort., 1824 | <i>Fétuque à feuilles de Jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2013 |
| 134629 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>pruinosa</i> (Hack.) Piper, 1906 | <i>Fétuque à feuilles de Jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 134631 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| 98707 | <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779 | <i>Immortelle d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2003 - 2003 |
| 134696 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i> | <i>Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 98756 | <i>Foeniculum</i> <i>vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 98900 | <i>Frankenia laevis</i> L., 1753 | <i>Frankénie lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1937 - 2009 |
| 134709 | <i>Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971</i> | <i>Frêne oxyphyllé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 98910 | <i>Fraxinus angustifolia Vahl, 1804</i> | <i>Frêne à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2009 |
| 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | <i>Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 99062 | <i>Fumaria capreolata</i> L., 1753 | <i>Fumeterre grimpanche, Fumeterre capréolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2005 |
| 99106 | <i>Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845</i> | <i>Fumeterre des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 134771 | <i>Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley, 1902</i> | <i>Fumeterre de Boreau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 99108 | <i>Fumaria officinalis</i> L. | <i>Fumeterre officinale, Herbe à la veuve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 99373 | <i>Galium aparine L., 1753</i> | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron</i> , <i>Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2012 |
| 721520 | <i>Galium</i> <i>debile</i> Desv. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2016 |
| 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun</i> , <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 99494 | <i>Galium palustre</i> L. | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 134900 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869 | <i>Gaillet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2009 |
| 99496 | <i>Galium parisiense</i> L., 1753 | <i>Gaillet de Paris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 99582 | <i>Galium verum</i> L., 1753 | <i>Gaillet jaune</i> , <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2016 |
| 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers</i> , <i>Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | <i>Géranium des colombes</i> , <i>Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1937 - 2016 |
| 100085 | <i>Geranium lucidum</i> L. | <i>Géranium luisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 100103 | <i>Geranium molle</i> L. | <i>Géranium fluët, Géranium à tiges grêles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 100132 | <i>Geranium purpureum</i> Vill. | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 100133 | <i>Geranium pusillum</i> L., 1759 | <i>Géranium fluët, Géranium à tiges grêles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 135068 | <i>Geranium</i> <i>robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 1994 |
| 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2012 |
| 100289 | <i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763 | <i>Glaucière jaune, Pavot jaune des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 100303 | <i>Glaux maritima</i> L., 1753 | <i>Herbe au lait</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 1994 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2015 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | Glycérie aquatique, Glycérie très élevée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 100398 | <i>Glyceria notata</i> Chevall., 1827 | Glycérie pliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 100427 | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L., 1753 | Réglisse sauvage, Réglisse glabre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAGOT Rémy | | | | 2004 - 2005 |
| 100480 | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L., 1753 | Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc-jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Gratiola officinale, Herbe au pauvre homme | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1994 - 2009 |
| 100719 | <i>Helimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | Obione faux pourpier, Obione Pourpier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | Hélianthe jaune, Hélianthe commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 101101 | <i>Helichysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Immortelle des dunes, Immortelle jeune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 101144 | <i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753 | <i>Héliotrope d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 101210 | <i>Helminthotheca echinoides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2009 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |
| 135306 | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> L., 1753 | <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2011 |
| 101404 | <i>Herniaria ciliolata</i> Melderis, 1957 | <i>Herniaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2007 |
| 101411 | <i>Herniaria glabra</i> L., 1753 | <i>Herniaire glabre, Herniole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 101412 | <i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753 | <i>Herniaire velue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2007 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L. | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 102929 | <i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788 | <i>Honckénya fausse-pépide, Pourpier de mer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| 136665 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell., 1908 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2011 |
| 136666 | <i>Hordeum marinum subsp. marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2011 |
| 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 136672 | <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882 | <i>Orge des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1904 - 2009 |
| 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L. | <i>Houblon grim pant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBRE), DORTEL F. (CBNBRE) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |
| 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBRE) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2012 |
| 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 103329 | <i>Hypericum tetrapetrum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBRE), CHAGNEAU D. (CBNBRE), THOMASSIN G. (CBNBRE) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 103364 | <i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753 | <i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2001 - 2001 |
| 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | <i>Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande-Bretagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103614 | <i>Inula crithmoides</i> L., 1753 | <i>Inule faux crithme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2016 |
| 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glafeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 103825 | <i>Ismelia carinata</i> (Schousb.) Sch.Bip., 1844 | <i>Chrysanthème tricolore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 103987 | <i>Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</i> | <i>Sénéçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 136889 | <i>Jasione montana</i> L. subsp. <i>montana</i> | <i>Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104022 | <i>Jasione montana</i> L., 1753 | <i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2002 |
| 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2009 |
| 136895 | <i>Juncus acutus</i> L. subsp. <i>acutus</i> | <i>Jonc à tépales pointus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 771714 | <i>Juncus ambiguus</i> Guss. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 789987 | <i>Juncus ambiguus</i> Guss. | <i>Jonc ambigu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104114 | <i>Juncus ambiguus</i> Guss. | <i>Jonc hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2011 |
| 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché, Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2009 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 147910 | <i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2012 |
| 136938 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel. subsp. <i>gerardi</i> | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 104246 | <i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794 | <i>Jonc maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2016 |
| 104306 | <i>Juncus ranarius</i> Songoon & Perrier, 1860 | <i>Jonc ambigu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linnaire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 136998 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort. subsp. spuria | <i>Kickxia bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 104506 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linnaire bâtarde</i> , <i>Velvete</i> , <i>Kickxia bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. | <i>Knautie des champs</i> , <i>Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104629 | <i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC., 1813 | <i>Koélérie glauque</i> , <i>Koélérie des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2015 |
| 104770 | <i>Lactuca saligna</i> L., 1753 | <i>Laitue à feuilles de saule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole</i> , <i>Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | <i>Laitue vireuse</i> , <i>Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 104841 | <i>Lagurus ovatus</i> L., 1753 | <i>Lagure queue-de- lièvre, Gros-minet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1994 - 2015 |
| 104855 | <i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753 | <i>Lamier amplexicaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2012 - 2012 |
| 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2012 - 2012 |
| 610681 | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2012 - 2012 |
| 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2004 - 2009 |
| 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2004 - 2004 |
| 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1990 - 2015 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 1991 - 2017 |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2016 |
| 105295 | <i>Laurus nobilis</i> L., 1753 | <i>Laurier-sauce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 105339 | <i>Lavatera arboorea</i> L., 1753 | <i>Mauve en arbre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau</i> <i>bossue, Caniliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | <i>Lentille d'eau</i> <i>minuscule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau</i> <i>à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 105442 | <i>Lemna turionifera</i> Landolt | <i>Lenticule à turion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux-</i> <i>pissenlit, Léontodon</i> <i>des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2016 |
| 105526 | <i>Leontodon</i> <i>taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831 | <i>Liondent des</i> <i>rochers, Léontodon</i> <i>des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 105615 | <i>Lepidium</i> <i>didymum</i> L., 1767 | <i>Corne-de-</i> <i>cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2012 |
| 105621 | <i>Lepidium</i> <i>draba</i> L., 1753 | <i>Passerage</i> <i>drave, Pain-blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2009 |
| 105630 | <i>Lepidium</i> <i>heterophyllum</i> Benth., 1826 | <i>Passerage</i> <i>hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 105641 | <i>Lepidium</i> <i>latifolium</i> L., 1753 | <i>Passerage à</i> <i>feuilles larges,</i> <i>Grande Passerage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1999 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105671 | <i>Lepidium ruderale</i> L., 1753 | <i>Passerage des décombres, Passerage rudérale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 105680 | <i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775 | <i>Come-de-cerf écailleuse, Sénébière Come-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| 105870 | <i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst., 1848 | <i>Seigle de mer, Grand Oyat, Élyme des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 106000 | <i>Limbaria crithmoides</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Inule faux crithme</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2009 |
| 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Statice commun, Saladelle commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2009 |
| 106128 | <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | <i>Limoselle aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 106226 | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | <i>Linaire couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 1994 |
| 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2008 |
| 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2003 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 137388 | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 717294 | <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Limoine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 106439 | <i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv., 1815 | <i>Lobulaire maritime,</i> <i>Alysse maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore,</i> <i>Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2013 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2016 |
| 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 106634 | <i>Lotus angustissimus</i> L., 1753 | <i>Lotier grêle,</i> <i>Lotier à gousses très étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 137436 | <i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>hispidus</i> (Desf. ex DC.) Bonnier & Layens, 1894 | <i>Lotier hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| 137450 | <i>Lotus comiculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berthel | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berthel, 1887 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2016 |
| 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 106678 | <i>Lotus hispidus</i> Desf. ex DC., 1805 | <i>Lotier hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2011 |
| 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | <i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2004 |
| 106747 | <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817 | <i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven, 1963 | <i>Jussie rampante, Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2007 - 2017 |
| 106750 | <i>Ludwigia uruquayensis</i> (Cambess.) H. Hara | <i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | Oeil-de-perdrix | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 107027 | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | Lycopside des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2012 |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycop d'Europe, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 610909 | <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Mouron rouge, Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Fausse Morgeline | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2009 |
| 610907 | <i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 2005 | Herbe au lait | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2016 |
| 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | Salicaire à feuilles d'hyssop, Salicaire à feuilles d'Hysope | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107217 | <i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768 | <i>Pommier sauvage,</i> <i>Boquetier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 611017 | <i>Malva</i> <i>dendromorpha</i> M.F.Ray, 1998 | <i>Mauve en arbre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2008 |
| 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | <i>Petite mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 107286 | <i>Malva nicaeensis</i> All., 1785 | <i>Mauve de Nice</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2013 - 2018 |
| 107303 | <i>Malva pusilla</i> Sm. | <i>Mauve à</i> <i>petites feuilles,</i> <i>Mauve fillette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sauvage,</i> <i>Mauve sylvestre,</i> <i>Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 107397 | <i>Marrubium</i> <i>vulgare</i> L., 1753 | <i>Marrube commun,</i> <i>Marrube vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 107446 | <i>Matricaria discoidea</i> DC., 1838 | <i>Matricaire fausse-</i> <i>camomille,</i> <i>Matricaire discoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107459 | <i>Matricaria</i> <i>maritima</i> L., 1753 | <i>Matricaire maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 137589 | <i>Matricaria</i> <i>maritima</i> subsp. <i>maritima</i> L., 1753 | <i>Matricaire maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107470 | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812 | <i>Matricaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 107473 | <i>Matricaria recutita</i> L., 1753 | <i>Matricaire Camomille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 107495 | <i>Matthiola incana</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Giroflée violet, Violier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 107500 | <i>Matthiola sinuata</i> (L.) R.Br., 1812 | <i>Matthiole à feuilles sinuées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 107647 | <i>Medicago littoralis Rohde ex Loisel.</i> , 1810 | <i>Luzerne littorale, Luzerne du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2016 |
| 107654 | <i>Medicago marina</i> L., 1753 | <i>Luzerne marine, Luzerne maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 1994 |
| 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2016 |
| 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 137673 | <i>Medicago sativa subsp. sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1937 - 2004 |
| 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Mélilot blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 107914 | <i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785 | <i>Mélilot des Indes, Mélilot d'Inde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2009 |
| 107942 | <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779 | <i>Mélilot officinal, Mélilot jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 107992 | <i>Melissa officinalis</i> L., 1753 | <i>Mélisse officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 108351 | <i>Mercurialis annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale annuelle, Vignette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 108477 | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | <i>Mibora naine, Famine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1995 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari à toupet</i> , <i>Muscari chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 137911 | <i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore</i> , <i>Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |
| 137912 | <i>Myosotis</i> <i>discolor</i> subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise, 1972 | <i>Myosotis douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2016 |
| 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 109084 | <i>Myosotis</i> <i>ramosissima</i> Rochel, 1814 | <i>Myosotis rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1995 - 2015 |
| 109126 | <i>Myosurus</i> <i>minimus</i> L., 1753 | <i>Queue-de- souris naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1995 - 2009 |
| 109150 | <i>Myriophyllum</i> <i>spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune</i> , <i>Nénuphar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109750 | <i>Nymphaea alba</i> L., 1753 | Nénuphar blanc, Lys des étangs | Reproduction certaine ou probable | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2006 - 2006 |
| 109845 | <i>Odonites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827 | Odonite rouge, Euphrase rouge | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2009 |
| 138136 | <i>Odonites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894 | Odonités tardif | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2008 - 2008 |
| 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Polr., 1798 | Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1996 - 2012 |
| 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | Oenanthe safranée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1997 - 2009 |
| 109868 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | Oenanthe fistuleuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1996 - 2016 |
| 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L., 1753 | Oenanthe faux boucage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1997 - 1997 |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1996 - 2016 |
| 109969 | <i>Oenothera suaveolens</i> Desf. ex Pers., 1805 | Onagre parfumé, Onagre à odeur suave | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 110227 | <i>Ononis repens</i> L. | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 110236 | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753 | <i>Bugrane épineuse,</i> <i>Arrête-boeuf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2009 |
| 138211 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P.Fourn., 1937 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2009 |
| 138212 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Walfr.) Briq., 1913 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 138216 | <i>Onopordum</i> <i>acanthium</i> L. subsp. <i>acanthium</i> | <i>Chardon aux ânes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 110244 | <i>Onopordum</i> <i>acanthium</i> L., 1753 | <i>Onopordon</i> <i>faux-acanthe,</i> <i>Chardon aux ânes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2012 |
| 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2002 - 2009 |
| 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2000 - 2000 |
| 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à</i> <i>fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2016 |
| 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2004 |
| 111022 | <i>Orchis x alata</i> Fleury, 1819 | <i>Orchis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat, Pied- d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2009 |
| 111454 | <i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799 | <i>Orobanche violette, Orobanche du Panicaut</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |
| 111494 | <i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche giroflée, Orobanche à odeur d'Oeillet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 1994 |
| 111876 | <i>Oxalis corniculata</i> L., 1753 | <i>Oxalis corniculé, Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 717358 | <i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 717359 | <i>Oxybasis glauca</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Chénopode glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 112111 | <i>Panicum capillare</i> L., 1753 | <i>Panic capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 112130 | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | <i>Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 112195 | <i>Panicum miliaceum</i> L., 1753 | <i>Panic faux-millet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2004 |
| 138564 | <i>Papaver dubium</i> subsp. <i>dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2016 |
| 112355 | <i>Papaver</i> <i>rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2011 |
| 149251 | <i>Papaver rhoeas</i> var. <i>strigosum</i> Boern., 1824 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 112397 | <i>Parapholis</i> <i>incurva</i> (L.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture courbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 112400 | <i>Parapholis</i> <i>strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2016 |
| 112404 | <i>Parentucellia</i> <i>latifolia</i> (L.) Caruel, 1885 | <i>Parentucelle à</i> <i>larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2004 - 2005 |
| 112405 | <i>Parentucellia</i> <i>viscosa</i> (L.) Caruel, 1885 | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 112410 | <i>Parietaria</i> <i>judaea</i> L., 1756 | <i>Pariétaire des</i> <i>murs, Pariétaire</i> <i>de Judée,</i> <i>Pariétaire diffuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2015 |
| 112482 | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804 | <i>Paspale dilaté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 112550 | <i>Pastinaca</i> <i>sativa</i> L., 1753 | <i>Panais cultivé,</i> <i>Pastinacier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2013 |
| 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112739 | <i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1937 - 2002 |
| 112741 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 612539 | <i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST), DORTEL F. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 112808 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | <i>Oeillet prolifère, Petrohagie prolifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 112826 | <i>Petroselinum segetum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Berle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1904 - 2004 |
| 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |
| 112988 | <i>Phalaris canariensis</i> L., 1753 | <i>Alpiste des Canaries</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBIER C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 113016 | <i>Phalaris paradoxa</i> L., 1763 | <i>Alpiste paradoxal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2016 |
| 113178 | <i>Phleum arenarium</i> L., 1753 | <i>Fléole des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2013 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREEST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 138726 | <i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753 | <i>Fiéole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2012 |
| 138727 | <i>Phleum</i> <i>pratense</i> subsp. <i>serotinum</i> (Jord.) Berth., 1887 | <i>Fiéole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2013 |
| 113260 | <i>Phragmites</i> <i>australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau</i> <i>commun,</i> <i>Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse</i> <i>Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2016 |
| 113474 | <i>Picris hieracioides</i> L., 1753 | <i>Picride éperviaire,</i> <i>Herbe aux</i> <i>vermisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2010 |
| 113689 | <i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789 | <i>Pin maritime,</i> <i>Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 113809 | <i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit. | <i>Plantain scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 113842 | <i>Plantago</i> <i>coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-</i> <i>de-cerf, Plantain</i> <i>corne-de-bœuf,</i> <i>Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 138881 | <i>Plantago</i> <i>coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain</i> <i>Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 113893 | <i>Plantago</i> <i>lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé,</i> <i>Herbe aux</i> <i>cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 138899 | <i>Plantago major subsp. intermedia</i> (Gilb.) Lange, 1856 | <i>Plantain intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2012 |
| 138901 | <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753 | <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2011 |
| 113953 | <i>Plantago scabra</i> Moench, 1794 | <i>Plantain scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2012 |
| 114114 | <i>Poa annua</i> L., 1753 | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 114160 | <i>Poa compressa</i> L., 1753 | <i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplatis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 114247 | <i>Poa infirma</i> Kunth, 1816 | <i>Pâturin grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2012 |
| 159892 | <i>Poa pratensis subsp. pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2016 |
| 139024 | <i>Poa trivialis</i> L. <i>subsp. trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun</i> , <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 114517 | <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759 | <i>Polycarpon à quatre feuilles</i> , <i>Polycarpe à quatre feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun</i> , <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 139075 | <i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux</i> , <i>Renouée Traïnasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 139089 | <i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang., 1882 | <i>Renouée littorale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2004 - 2017 |
| 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 114761 | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles de patience</i> , <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 139156 | <i>Polygonum maritimum</i> subsp. <i>maritimum</i> Willd., 1801 | <i>Polygonum maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115025 | <i>Polypogon maritimus</i> Willd., 1801 | <i>Polypogon maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2002 |
| 115027 | <i>Polypogon monspeiliensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polypogon de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2016 |
| 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 719118 | <i>Portulaca oleracea</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 139175 | <i>Portulaca oleracea</i> L. subsp. <i>granulatosellulata</i> (Poelln.) Danin & H.G.Baker | <i>Pourpier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | <i>Pourpier cultivé, Porcelane</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |
| 115233 | <i>Potamogeton berchtoldii</i> Feber, 1838 | <i>Potamot de Berchtold</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2016 |
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2015 |
| 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2012 |
| 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115305 | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753 | <i>Potamogeton fluet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1904 - 2004 |
| 139233 | <i>Potentilla anserina</i> L. subsp. <i>anserina</i> | <i>Potentilla des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentilla des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2011 |
| 115566 | <i>Potentilla neglecta</i> Baumg., 1816 | <i>Potentilla négligée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentilla rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 115998 | <i>Brunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunella laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 1997 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2016 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1990 - 2017 |
| 116348 | <i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl., 1850 | <i>Atropis distant, Charçon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 116349 | <i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell, 1907 | <i>Atropis fasciculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2000 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 161855 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint- Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESNAGE C. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 116670 | <i>Quercus cerris</i> L., 1753 | <i>Chêne chevelu, Chêne de Turquie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 139567 | <i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i> | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2008 |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2016 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2015 |
| 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |
| 116941 | <i>Ranunculus baudoii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2016 |
| 139682 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Ranuncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Ranuncule flammelette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Ranuncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1994 - 2017 |
| 117156 | <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758 | <i>Ranuncule à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2010 |
| 139770 | <i>Ranunculus pellatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984 | <i>Ranuncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Ranuncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |
| 117220 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | <i>Ranuncule de Xatard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Ranuncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2015 |
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Ranuncule scélérate, Ranuncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1993 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2012 |
| 139815 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>drouetii</i> (F.W.Schultz ex Godr.) P.Fourn., 1928 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 139828 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2012 |
| 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |
| 139841 | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2011 |
| 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 117526 | <i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753 | <i>Nerprun Alaterne, Alaterne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 117616 | <i>Rhinanthus minor</i> L., 1756 | <i>Petit coqrliste, Petit Rhinanthre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux- acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibia</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 117944 | <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe faux- cresson, Cresson des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2011 - 2017 |
| 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2010 - 2010 |
| 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 118416 | <i>Rosa pouzinii</i> Trait., 1823 | <i>Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2006 |
| 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2008 |
| 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | <i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2011 - 2017 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1978 - 2017 |
| 140321 | <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753 | <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |
| 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 140338 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753 | <i>Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience</i> <i>agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau,</i> <i>Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à</i> <i>feuilles obtuses,</i> <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2004 |
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience</i> <i>des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1999 - 2009 |
| 140383 | <i>Rumex pulcher</i> L. subsp. <i>pulcher</i> | <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante,</i> <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit</i> <i>houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 140414 | <i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> F.Herm. | <i>Sagine dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans</i> <i>pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119805 | <i>Sagina maritima</i> G. Don, 1810 | <i>Sagine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 119818 | <i>Sagina procumbens</i> L., 1753 | <i>Sagine couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 119876 | <i>Salicornia appressa</i> Dumort., 1866 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1974 - 2017 |
| 119877 | <i>Salicornia brachystachya</i> (G.Mey.) D.König, 1960 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 119879 | <i>Salicornia dolichostachya</i> Moss, 1912 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119882 | <i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2006 |
| 119889 | <i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 151062 | <i>Salicornia procumbens var. procumbens</i> Sm., 1813 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 151063 | <i>Salicornia procumbens var. stricta</i> (G.Mey.) J.Duvign. & Lambinon, 1993 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2002 |
| 119896 | <i>Salicornia pusilla</i> J.Woods, 1851 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119898 | <i>Salicornia ramosissima</i> J.Woods | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 119899 | <i>Salicornia ramosissima</i> J.Woods | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 618582 | <i>Salicornia ramosissima</i> J.Woods | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 140437 | <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753 | <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 120040 | <i>Salix fragilis</i> L., 1753 | <i>Saule fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 140475 | <i>Salix repens</i> subsp. <i>dumensis</i> Rouy, 1910 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 120582 | <i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Baill., 1888 | <i>Muguet des pampas</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 120594 | <i>Salsola kali</i> L., 1753 | <i>Salsovie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 140495 | <i>Salsola kali</i> subsp. <i>kali</i> L., 1753 | <i>Salsovie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2015 |
| 120608 | <i>Salsola soda</i> L., 1753 | <i>Soude commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2012 |
| 120700 | <i>Salvia verbenaca</i> L., 1753 | <i>Sauge fausse- verveine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 2009 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2015 |
| 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2008 |
| 140551 | <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 120842 | <i>Sarcocornia fruticosa</i> (L.) A.J.Scott, 1978 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 120843 | <i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A.J.Scott, 1978 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2009 |
| 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 121316 | <i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753 | <i>Scabieuse pourpre foncé, Scabieuse des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : L'ŒIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 717533 | <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2006 |
| 121555 | <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 121673 | <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972 | <i>Scirpe-jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2006 - 2009 |
| 159501 | <i>Scirpus lacustris</i> L. subsp. <i>lacustris</i> | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L. | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 121793 | <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805 | <i>Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2011 |
| 121988 | <i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire aquatique, Scrophulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 122046 | <i>Scrophularia scorodonia</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire à feuilles de Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille, Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 122106 | <i>Sedum album</i> L., 1753 | <i>Orpin blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 140848 | <i>Sedum album subsp. album</i> L., 1753 | <i>Orpin blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2003 - 2003 |
| 140853 | <i>Sedum anglicum subsp. anglicum</i> Huds., 1778 | <i>Orpin d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2001 - 2001 |
| 122136 | <i>Sedum caespitosum</i> (Cav.) DC., 1828 | <i>Orpin rougeâtre, Sédum rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2005 - 2018 |
| 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L., 1753 | <i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 159497 | <i>Senecio aquaticus Hill subsp. aquaticus</i> | <i>Sénéçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus Hill, 1761</i> | <i>Sénéçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY F., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 122630 | <i>Senecio inaequidens</i> DC. | <i>Séneçon sud-africain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 140994 | <i>Senecio vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1995 - 2012 |
| 140992 | <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>denticulatus</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967 | <i>Séneçon des dunes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | | | 1993 - 2015 |
| 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1995 |
| 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Curmin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2011 |
| 141128 | <i>Silene conica</i> L. subsp. <i>conica</i> | <i>Silène conique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 123448 | <i>Silene conica</i> L., 1753 | <i>Silène conique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2008 |
| 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1996 - 2012 |
| 123485 | <i>Silene gallica</i> L., 1753 | <i>Silène de France, Silène d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | Compagnon blanc, Silène à feuilles larges | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2012 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | Compagnon blanc, Silène des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2015 |
| 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | Silène enflé, Tapotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |
| 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | Moutarde des champs, Raveluche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2013 |
| 123785 | <i>Sison segetum</i> L., 1753 | Berle des blés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 123863 | <i>Sisymbrium</i> <i>officinale</i> (L.) Scop., 1772 | Herbe aux chantres, Sisymbre officinal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2012 |
| 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | Berle à larges feuilles, Grande berle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2004 - 2009 |
| 124003 | <i>Smyrniolum</i> <i>olusatrum</i> L., 1753 | Maceron cultivé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 124034 | <i>Solanum</i> <i>dulcamara</i> L., 1753 | Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2017 |
| 637896 | <i>Solanum nigrum</i> L. | Herbe à calalou | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 124080 | <i>Solanum</i> <i>nigrum</i> L., 1753 | Morelle noire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 141273 | <i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2012 - 2012 |
| 141301 | <i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 124232 | <i>Sonchus arvensis</i> L., 1753 | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2013 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 1990 - 2017 |
| 611481 | <i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N. Kilian & Greuter, 2003 | <i>Crépis bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2004 - 2007 |
| 141309 | <i>Sonchus maritimus</i> L. subsp. <i>maritimus</i> | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 124256 | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 1999 - 2009 |
| 124262 | <i>Sonchus oleraceus</i> L. | <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 2002 - 2017 |
| 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | <i>Cormier, Sorbier domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2006 - 2006 |
| 124378 | <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 141332 | <i>Sparganium erectum subsp. erectum</i> L., 1753 | <i>Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124453 | <i>Spartium junceum</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124512 | <i>Spergula marina</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 581880 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 161721 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 124570 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2016 |
| 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | <i>Spergulaire marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2006 - 2015 |
| 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sablina rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 124580 | <i>Spergularia rupicola</i> Lebel ex Le Jol., 1860 | <i>Spergulaire des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1937 - 2011 |
| 764609 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. | <i>Sporobole fertile, Sporobole tenace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 636826 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Sporobole fertile, Sporobole tenace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2005 |
| 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2004 |
| 141447 | <i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 125023 | <i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863 | <i>Mouron pâle, Stellaire pâle, Stellaire sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 141491 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort. subsp. <i>maritima</i> | <i>Suédée maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Soude maritime</i> , <i>Suédia maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2012 |
| 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forsk. ex J.F.Gmel., 1791 | <i>Soude vraie</i> , <i>Suédia fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2015 |
| 125355 | <i>Symphitum</i> <i>officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2011 |
| 125404 | <i>Tagetes minuta</i> L. | <i>Tagète des décombres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France</i> , <i>Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2011 |
| 125535 | <i>Taraxacum</i> <i>campyloides</i> G.E.Hegiund, 1948 | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 445376 | <i>Tetragonia</i> <i>tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze, 1891 | <i>Germandrée des marais</i> , <i>Chamaraz</i> , <i>Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2008 |
| 126034 | <i>Teucrium</i> <i>scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais</i> , <i>Chamaraz</i> , <i>Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1999 - 2012 |
| 141581 | <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioloides</i> (Schreb.) Arcang., 1882 | <i>Germandrée des marais</i> , <i>Germandrée faux Scordium</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 126124 | <i>Thalictrum</i> <i>flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune</i> , <i>Pigamon noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2003 - 2009 |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2012 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 141793 | <i>Torilis arvensis</i> <i>subsp. arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1974 - 2015 |
| 141799 | <i>Torilis arvensis</i> <i>subsp. purpurea</i> (Ten.) Hayek, 1927 | <i>Torilis pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilis faux- cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaerth., 1788 | <i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis nouvelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2013 |
| 141803 | <i>Torilis nodosa</i> <i>subsp. nodosa</i> (L.) Gaerth., 1788 | <i>Torilis nouvelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 141815 | <i>Tragopogon</i> <i>porrifolius</i> L. <i>subsp. porrifolius</i> | <i>Salsifis blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 612302 | <i>Tragopogon</i> <i>porrifolius</i> L. <i>subsp. porrifolius</i> | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127028 | <i>Tragopogon</i> <i>porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 127029 | <i>Tragopogon</i> <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2015 |
| 127230 | <i>Trifolium</i> <i>arvense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2011 |
| 141846 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb. <i>subsp.</i> <i>campestre</i> | <i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2012 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 127337 | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | <i>Trèfle hybride, Trèfle bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2012 |
| 141858 | <i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn., 1907 | <i>Trèfle élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2013 |
| 127385 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi | <i>Trèfle bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127387 | <i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824 | <i>Trèfle à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2016 |
| 127416 | <i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753 | <i>Trèfle faux Pied-d'oiseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1996 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127456 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | <i>Trèfle de L'Écluse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127455 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 127470 | <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753 | <i>Trèfle rude, Trèfle scabre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écailloux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2017 |
| 127495 | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle strié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle serneur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2012 |
| 127500 | <i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771 | <i>Trèfle étranglé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2015 |
| 127546 | <i>Triglochin maritima</i> L., 1753 | <i>Troscart maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Maitrecaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2011 |
| 127625 | <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz., 1962 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1990 - 2013 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 141949 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>flavescens</i> | <i>Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Triseté commune,</i> <i>Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2013 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à</i> <i>feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à</i> <i>larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe,</i> <i>Bois jonc,</i> <i>Jonc marin,</i> <i>Vigneau , Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2007 |
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme,</i> <i>Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 128215 | <i>Umbilicus</i> <i>rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948 | <i>Nombрил de vénus,</i> <i>Oreille-d'abbé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 128298 | <i>Urtica urens</i> L., 1753 | <i>Ortie brulante,</i> <i>Ortie grièche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 128460 | <i>Valerianaella</i> <i>carinata</i> Loisel., 1810 | <i>Mâche à carène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2009 |
| 128476 | <i>Valerianaella locusta</i> (L.) Later., 1821 | <i>Mache douce,</i> <i>Mache</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 128634 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill. | <i>Molène lychnide, Bouillon femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | <i>Molène pulvérulente</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 128660 | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | <i>Molène bouillon- blanc, Herbe de saint Fiacre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2015 |
| 128667 | <i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787 | <i>Molène fausse- blaitaire, Molène effilée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2015 |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 128792 | <i>Veronica anagallis- aquatica</i> L., 1753 | <i>Mouron aquatique, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 161315 | <i>Veronica anagallis- aquatica</i> subsp. <i>anagallis- aquatica</i> L., 1753 | <i>Mouron aquatique, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2006 - 2006 |
| 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique des champs, Velivote sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2016 |
| 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 1999 - 2001 |
| 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAT G. | | | | 1997 - 1997 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2015 |
| 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpent | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2002 |
| 129127 | <i>Vicia bithynica</i> (L.) L., 1759 | Vesce de Bithynie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2012 |
| 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | Vesce hérissée, Ers velu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2016 |
| 129207 | <i>Vicia lathyroides</i> L., 1753 | Vesce printannière, Vesce fausse Gesse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2003 - 2003 |
| 129225 | <i>Vicia lutea</i> L., 1753 | Vesce jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1991 - 1991 |
| 129266 | <i>Vicia parviflora</i> Cav., 1801 | Vesce à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 2002 - 2009 |
| 142237 | <i>Vicia sativa</i> L., subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak. | Vesce des moissons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poiseite | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2015 |
| 142232 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780 | Vesce à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 1978 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 142236 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | Poisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2011 |
| 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2012 |
| 611982 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870 | Vesce à fleurs lâches | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2009 |
| 161310 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | Lentillon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2016 |
| 129600 | <i>Viola kitaibeliana</i> Schult., 1819 | Pensée de Kitaibel | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2007 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | Vulpie queue- d'écreuil, Vulpie faux Brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HARDY Franck | | | | 2006 - 2016 |
| 129999 | <i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 | Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1978 - 2009 |
| 130005 | <i>Vulpia fasciculata</i> (Forssk.) Fritsch, 1909 | Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2005 - 2015 |
| 130022 | <i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824 | Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 2009 |
| 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | Vulpie queue- de-rat, Vulpie Queue-de-souris | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 142472 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | Vulpie queue- de-rat, Vulpie Queue-de-souris | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 612364 | <i>Vulpia myuros</i> subsp. <i>sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | <i>Vulpie queue- d'écurieul, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine, Wolfie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2011 |
| 130152 | <i>x Agropogon</i> <i>litoralis</i> (Sm.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Polygonon du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 130484 | <i>Xanthium</i> <i>orientale</i> L., 1763 | <i>Lampourde à gros fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 612631 | <i>Xanthium</i> <i>orientale</i> subsp. <i>orientale</i> L., 1763 | <i>Lampourde à gros fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 130599 | <i>Zannichellia</i> <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1997 - 2012 |
| 142508 | <i>Zannichellia</i> <i>palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2011 |
| 142509 | <i>Zannichellia</i> <i>palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2016 |
| 586686 | <i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 67420 | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | <i>Bouvière</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : CSP et CEMAGREF (pêche électrique) | | | | |
| 84458 | <i>Asplenium</i> <i>adiantum- nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

Poissons

Ptéridophytes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | <i>Azolla fausse- fougère, Fougère d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1993 - 2012 |
| 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2001 - 2017 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|---|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Insectes | 65133 | <i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 65366 | <i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60461 | <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60468 | <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|---|---|---|---|
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60674 | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60811 | <i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 79303 | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 965 | <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2001 | <i>Aythya marila</i> (<i>Linnaeus, 1761</i>) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2508 | <i>Ardea purpurea</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> <i>(Gmelin, 1788)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2687 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> <i>(Latham, 1790)</i> | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 2720 | <i>Anser fabalis</i> (<i>Latham, 1787</i>) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2808 | <i>Bucephala clangula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2816 | <i>Mergus serrator</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|---|---|
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2901 | <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| 2989 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3142 | <i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3206 | <i>Calidris minuta</i> (<i>Leisler, 1812</i>) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|--|--|---|---|
| | 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3798 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|---|--|--|--|
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Poissons | 67420 | <i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| | 67506 | <i>Cobitis taenia</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) |
| 67606 | <i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien) | |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 85084 | <i>Atriplex longipes</i> Drejer, 1838 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 85474 | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 94388 | <i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 94744 | <i>Dianthus gallicus</i> Pers., 1805 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| 97145 | <i>Eryngium maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 101101 | <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 105870 | <i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst., 1848 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 106044 | <i>Limonium auriculifolium</i> (Pouret.) Druce, 1928 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106047 | <i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106064 | <i>Limonium dodartii</i> (Girard) Kuntze, 1891 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 106807 | <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 107125 | <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 110070 | <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm., 1818 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 115215 | <i>Portulaca oleracea</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117096 | <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|---|---|--|---|
| | 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 131757 | <i>Asparagus officinalis</i> subsp. <i>prostratus</i> (Dumort.) Corb., 1894 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 142508 | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 610681 | <i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 113547 | <i>Pilularia globulifera</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 83197 <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 83197 <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 84003 <i>Artemisia maritima</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 85083 <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 85083 <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 85083 <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 85083 <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 87106 <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 87486 <i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 87957 <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 87957 <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 87957 <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 89999 <i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 89999 <i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 90222 <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 90222 <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 94259 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 96465 <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 98977 <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 99410 <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 100576 <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 100576 <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 102870 <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 102870 <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 102870 <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 102963 <i>Hordeum hystrix</i> Roth, 1797 | | Reproduction indéterminée | |
| 103027 <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 103598 <i>Inula britannica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 103598 <i>Inula britannica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 105239 <i>Lathyrus palustris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur DUPONT P. |
| 106044 <i>Limonium auriculiarsifolium</i> (Pourr.) Druce, 1928 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 106128 <i>Limosella aquatica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 107125 <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng., 1827 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 109126 <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 110313 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 110313 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 116349 <i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell, 1907 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 116352 <i>Puccinellia foucaudii</i> (Hack.) Holmb., 1928 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 116405 <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 116941 <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 116941 <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117096 <i>Ranunculus lingua</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 119556 <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 119556 <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 119556 <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 119896 <i>Salicornia pusilla</i> J.Woods, 1851 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 120758 <i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur LE BAIL J. |
| 121793 <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 122046 <i>Scrophularia scorodonia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 123960 <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 123960 <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126034 <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126034 <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126034 <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 132443 <i>Callitriche truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq., 1929 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | BARBIER C. | 2009 | Enquête limicoles nicheurs en Marais breton vendéen (2007). La Gorgebleue 23 : 19-30 |
| | BAUDET J., GRUET Y., MAILLARD Y. | 1987 | Evolution historique des gestions hydrauliques dans le Marais Breton |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|--|
| | BIORET F., DUPONT P. | 1986 | Les milieux naturels de la baie de Bourgneuf. Intérêt, dégradations, problèmes de conservation et de gestion. Cahiers Nantais n°27 pp. 43-45 |
| | BOUZILLE J.B. | 1980 | La végétation du Marais Breton (Vendée et Loire-atlantique) Aspect floristique et dynamiques. Bull. SBCO n°12 pp.30-36 |
| | BOUZILLE J.B. | 1981 | La végétation du Marais Breton (Vendée et Loire-Atlantique)-Thèse université de Nantes 205p. |
| | BOUZILLE J.B. | 1992 | structure et dynamique des paysages des communautés et des populations végétales des marais de l'ouest. Thèse université de Rennes |
| | BOUZILLE J.B., GRUET Y., ROBERT J.M. | 1978 | Le Marais Breton : géomorphologie, paysages botaniques et ostréiculture- Congrès APBG Nantes, 37p. |
| | BOUZILLE J.B., TOURNADE F. | 1990 | Sols et végétations des prairies naturelles humides du Marais Poitevin. L'exemple des marais communaux. PNR Marais Poitevin. Ministère de l'Agriculture |
| | CAUPENNE M., JOLIVET C. | 1994 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF centrale Marais Breton. LPO Rochefort. |
| | CAUPENNE M., PENARD O. | 1995 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF Marais Breton. LPO Rochefort |
| | Chambre d'agriculture de Vendée | | Le livre blanc |
| | CRMAA de Nantes | 1985 | Etudes du Marais Breton (2 tomes). Etude biologique + Le marais comme patrimoine. |
| | DEAT E. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2007 | Réserve naturelle régionale du marais de la Vacherie, Champagné-les-Marais, 1. Plan de gestion 2007-2012, 47 p. |
| | DECEUNINCK B. MAHEO R. | 1997 | Limicoles nicheurs de France : synthèse de l'enquête 1995-1996. LPO-Wetlands International. Ministère de l'Environnement |
| | DENIS J. | 1964 | Elément d'une faune arachnologique de Vendée. Bulletin de la Société Scientifique de Bretagne, (1962), 37(3-4): 225-255. |
| | DIREN Pays de Loire | 1992 | Inventaire du Patrimoine Naturel (ZNIEFF) : Baie de Bourgneuf-Marais Breton-Ile de Noirmoutier. |
| | DIREN Pays de Loire | 1996 | Liste régionale des espèces et des habitats déterminants en Pays de la Loire. |
| | DULAC P. | 2008 | Evaluation de l'impact du parc éolien de Bouin (Vendée) sur l'avifaune et les chauves-souris. Bilan de 5 années de suivi. Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée / ADEME Pays de la Loire / Conseil Régional des Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon - Nantes, 106 pages. |
| | DULAC P. & SIGNORET F. | 2000 | Opération locale agri environnement, marais breton (Vendée). Suivi technico économique et environnemental, méthodologie du suivi environnemental et résultats 2000. LPO, 67 pages |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|--|
| | DULAC Perinne et al. | 2001 | Réactualisation des ZICO: ZICO PLO5 Baie de Bourgneuf et Marais Breton. Ed LPO 85, 34 pages. |
| | DUPONT P. | 1973 | Les sites naturels et les problèmes écologiques sur le littoral entre Vilaine et Gironde. SEPNB. Ministère de l'Environnement. 145+146p. |
| | DUPONT P. , OLAE | 1995 | Marais Breton (Loire-Atlantique) : suivi scientifique (végétation) - Etat initial. Groupe d'Etude des Milieux Naturels. Université de Nantes |
| | DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 1984 | Les milieux naturels de l'île d'Yeu : Etude scientifique, 102 p. |
| | DUPONT P. et Coll. | 1983 | Etude écologique des Marais de l'ouest (de la Vilaine à Talmont)-Rapport EPR Poitou-Charente, 208p. |
| | GRUET Y., DELEMARRE J.L., LE NEUTHIEC R. | | Mollusques marins des côtes de Loire-Atlantique et de Vendée dont la protection mérite d'être considérée : explications et justifications. |
| | GUILLOIS B. | 2007 | Le complexe des grenouilles vertes : cas concret d'altération de la biodiversité. Rapport de stage de MASTER option Ecologie-Environnement. Ecomusée du Marais Vendéen, Université Catholique de l'Ouest. 21 pages. |
| | HAMON T. | | Action concertée de recherche sur les marais de l'ouest. Bibliographie des marais de l'ouest : la baie de Bourgneuf. Biologie et écologie |
| | Jardin Botanique de Nantes | 1997 | Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1996. ERICA n°9, p.54. |
| | LACROIX Pascal et MAGNANON Sylvie | 2002 | Elaboration d'un état de référence de la flore et de la végétation littorales terrestres de Bretagne et des Pays de la Loire - Conservatoire botanique national de Brest, DIREN Pays de la Loire / Bretagne - Rapport 2002 |
| | LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | LPO Vendée | 1997 | Dénombrement des oiseaux d'eau de la baie de Bourgneuf. Wetlands International (BIROE France) |
| | Lycée Mendès-France | 1986 | Ecologie et économie du Marais Breton Vendéen (aspects historiques et actuels) dans le cadre du PAE. |
| | MEURGEY F. | 2001 | Les collections d'Odonates du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. 2. Collection G. Broquet. Inventaire et révision. Martinia 18(1): 13-24. |
| | PALIER Sébastien et DESTOUCHES Hugues | 2001 | Inventaire national des héronnières de France 2000 - Synthèse des dénombrements effectués sur le département de la Vendée - ADEV Sud Vendée 11pages. |
| | PENEAU J. | | Coléoptères de la Loire Inférieure. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest: 329p. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------------------------|---|----------------------|--|
| | ROBIN M., BAUDET J., GRUET Y., MAILLARD Y. | 1989 | L'inondation de 1988 dans le marais littoral "breton vendéen" - Centre de géomorphologie Bull. n°36 |
| | SIGNORET F. & DULAC P. | 1999 | Opération locale agri environnement, marais breton (Vendée). Suivi technico économique et environnemental, méthodologie du suivi environnemental et résultats 1999. LPO, 65 pages |
| | SIGNORET Frédéric | 2002 | La Chouette Chevêche Athene noctua en Marais Breton Vendéen: inventaire 1999 - 2000. La Gorge Bleue n°17. |
| | Société des sciences naturelles de l'ouest de la France | 1997 | Compte rendu de la sortie botanique effectuée le 8 juin 1997 dans l'estuaire de la Vie. |
| | TIBERGHIE G. | 2010 | Notes de faunistique armoricaine.2: Nouvelles observations sur quelques Cérambycides (Phytophagoidea, Coleoptera). Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, nouvelle série, 32(1): 33-41. |
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| | VERGER F. | 1968 | Marais et Wadden du littoral français. 541p. |
| | YESOU Pierre | 2002 | Les Oiseaux marins nicheurs en Vendée au XXème siècle - La Gorgebleue n°17. |
| Informateur | Anonyme | | |
| | ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | BARBIER C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | BARBIER C. (LPO85) | | |
| | Base de données Wetlands International | | |
| | BESSEAU G. et al. | | |
| | BESSEAU Gérard et ROUILLIER Philippe LPO | | |
| | BESSEAU Gérard (LPO) | | |
| | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | BRAUD S., MEURGEY F. | | |
| | BROQUET G. | | |
| | BURROT V. et le Collectif Local des Amis des Cigognes | | |
| | BUTLER S. | | |
| | CAIVEAU C. (base de données LPO) | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| CAUPENNE M. , SIGNORET F. (LPO) | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | CAUPENNE M. et SIGNORET Frédéric (LPO marais Breton) | | |
| | CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J. | | |
| | CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J., BESSEAU Gérard et ROUILLIER Philippe (LPO) | | |
| | CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J. et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 85 et LPO Marais Breton) | | |
| | CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J., ROBIN Jean-Guy (LPO marais Breton) | | |
| | CAUPENNE M., ROUILLIER P., GONIN C., POURREAU J., SIGNORET F. (LPO) | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CHAGNEAU Dominique | | |
| | CHAILLOT L. | | |
| | CHIFFOLEAU B. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CLEMOT M. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | Collectif Local des Amis des Cigognes (CLAC) | | |
| | COSSON Matthieu (LPO 85) | | |
| | COURTIAL C. | | |
| | CRMM ; LPO Marais breton | | |
| | CSP et CEMAGREF (pêche électrique) | | |
| | DE L'ISLE E. | | |
| | DESMOTS D. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DESPRETZ F., JOLLY S. | | |
| | divers observateurs (base de données LPO85) | | |
| | DORTEL Fabien | | |
| | DROUET E. | | |
| | DULAC P. et al. | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine - SIGNORET Frédéric | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DULAU S. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | DUPONT P. ; SIGNORET F. | | |
| | DUPONT Pierre - DUPONT Pierre | | |
| | GARRIN M. | | |
| | GUILLEMOT V., TILY A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | GUILLOTON J.-A., PERREIN C. | | |
| | HARDY F., DULAC P. (LPO) | | |
| | HARDY Franck | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; BESSEAU G. et al. | | |
| | IBANEZ F. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 85 et LPO Marais Breton) | | |
| | IBANEZ F.; TROLLIET B. et al. ONCFS ; BESSEAU G. LPO | | |
| | Jardin Botanique de Nantes (SEVE ville de Nantes) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LACHAUD A. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LACHAUD A. (ELO) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LACHAUD Aurélia | | |
| | LE BAIL J. | | |
| | LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL J. ; SIGNORET F. (LPO) | | |
| | LE BAIL J. (CBNB) ; BARBIER C. (LPO85) | | |
| | LE BAIL J. (CBNB), LPO Marais breton | | |
| | LE BAIL J. (CBNBREST), CHAGNEAU D. (CBNBREST), THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL Jean | | |
| | LE BAIL Jean - LE BAIL Jean | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | LERAT G. | | |
| | LERAT G. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux et Office National de la Chasse | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 85 et LPO Marais Breton) | | |
| | LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LOÏC Raphaël | | |
| | LPO | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO VENDEE | | |
| | LPO Vendée, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier | | |
| | MAHE, MAHON | | |
| | MESNAGE C. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | PELLOQUIN J. | | |
| | PERRUCHAS G. | | |
| | RAGOT Rémy | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | RETIVEAU P. | | |
| | RETIVEAU Pascal LPO | | |
| | ROBIN Jean-Guy LPO Marais Breton | | |
| | ROBIN J.-G. et al. (LPO Marais breton) | | |
| | ROUILLIER P., RETIVEAU P. | | |
| | ROUILLIER P., RETIVEAU P., SIGNORET F. et al (LPO) | | |
| | ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | |
| | SIGNORET F. ; ARHURO R. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | THOMASSIN G. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | TRECU P. (les Naturalistes Vendéens) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | TROLLIET B. et al. (ONCFS) | | |
| | TROLLIET B. et al. (ONCFS) ; BESSEAU G. (LPO) | | |
| | TROLLIET Bertrand | | |
| | VASLIN M. et al. (LPO) | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520006651>



ZONE AU SUD-EST DE BOURGNEUF (Identifiant national : 520006651)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE Michel, TERISSE Jean (LPO) , LEBOSSE JP, DULAC P. (LPO), .- 520006651, ZONE AU SUD-EST DE BOURGNEUF. - INPN, SPN-MNHN Paris, 42P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520006651.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) :CAUPENNE Michel, TERISSE Jean (LPO) , LEBOSSE JP, DULAC P. (LPO)

Centroïde calculé : 276386°-2232006°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 42 |
| 9. SOURCES | 42 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique
- Département : Vendée
- Commune : Machecoul (INSEE : 44087)
- Commune : Bourgneuf-en-Retz (INSEE : 44021)
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)
- Commune : Fresnay-en-Retz (INSEE : 44059)

1.2 Superficie

1432,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Marais arrière littoral centre atlantique composé principalement de bassins d'anciennes salines à eau saumâtre, oligo-saumâtre et douce, séparés par des bosses à tendance mésophiles. Présence d'étiérs, fossés et prairies humides plus ou moins inondables. Présence également dans la partie sud de la zone de roselières denses.

Intérêt ornithologique:

Zone exceptionnelle en raison de la très forte diversité d'espèces patrimoniales nicheuses (Tadorne, Souchet, Echasse, Avocette, Chevalier gambette, Vanneau et Cigogne), notamment celles liées aux roselières (Butor, Blangios, Marouette ponctuée, Rousserolle turdoïde et Mesange à moustache).

Présence en hiver de la Rémiz penduline.

Zone d'alimentation importante pour les ardéidés et la Spatule blanche.

Intérêt mammalogique:

Présence de la Loutre d'Europe.

Intérêt botanique: très élevé.

Très riche cortège de marais arrière-littoral centre-atlantique dû au passage progressif du marais saumâtre à l'oligo-saumâtre, avec des faciès tourbeux au sud-est de la zone: anciennes salines diversement reconquises par la végétation en fonction du niveau hydrique, de l'ancienneté, de l'abandon; prairies très diversifiées en fonction de l'hydromorphie et de l'halomorphie des sols.

Nombreuses espèces rares ou menacées tant en système saumâtre que sub-doux: présence des quatre espèces régionales de Puccinellia, dont la Glycérie de Foucaud (endémique franco-atlantique), des cinq lemnacées de la flore française, des quatre trèfles caractéristiques des prairies sub-halophiles dont le Trèfle de Micheli (protégé), de la Pesse d'eau et de l'Ache inondée dans les "parvo"-roselières, du Thélyptéris des marais dans les roselières tourbeuses, etc...

Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces, avec plusieurs associations synendémique.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Bassins d'anciennes salines

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF englobe une vaste zone d'anciennes salines caractérisée par une forte diversité d'espèces aviennes patrimoniales nicheuses.

Le marais plat situé à l'est, dépourvu d'intérêt biologique est exclu.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Orthoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton crêté (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2005 - 2005 |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOJANCHAUD R. | | | | 2009 - 2009 |
| Hyménoptères | 239546 | <i>Bombus muscorum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon des mousses</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VASLIN M. | | | | 2007 - 2007 |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : FANDARD O. ; DELATTRE J.-C. | | | | 2006 - 2011 |
| Odonates | 65208 | <i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823) | <i>Leste fiancé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO 85 | | 8 | 12 | 2008 - 2008 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | 2 | 5 | 1998 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration | | | | | |
| 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 60 | | 2007 - 2007 |
| 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | <i>Locustelle lusciniotide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1996 - 1996 |
| 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gorgebleue à miroir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | 5 | 10 | 1998 - 2002 |
| 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Marouette ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | | 1996 - 1996 |
| 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadome de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 20 | | 2007 - 2007 |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 15 | | 2007 - 2007 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 35 | | 2007 - 2007 |
| 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | <i>Ache inondée,</i> <i>Céléri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | 10000 | | 1994 - 1994 |
| 85084 | <i>Atriplex longipes</i> Drejer, 1838 | <i>Arroche à long</i> <i>pédoncule,</i> <i>Arroche stipitée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| 87106 | <i>Bupleurum</i> <i>tenuissimum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre très grêle,</i> <i>Buplèvre grêle,</i> <i>Buplèvre menu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 89858 | <i>Centaureum</i> <i>tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907 | <i>Petite centauree</i> <i>à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2016 |
| 101220 | <i>Helosciadium</i> <i>inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Ache inondée,</i> <i>Céléri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 102870 | <i>Hippuris</i> <i>vulgaris</i> L., 1753 | <i>Pesse, Pesse</i> <i>d'eau, Hippuris</i> <i>commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 116352 | <i>Puccinellia foucaudii</i> (Hack.) Holmb., 1928 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 1994 |
| 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 1994 |
| 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | <i>Ruppia maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 127222 | <i>Trifolium angulatum</i> Waldst. & Kit. | <i>Trèfle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1994 - 2009 |
| 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utrriculaire citrine, Utrriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 12616 | <i>Cryptocephalus rufipes</i> (Goeze, 1777) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 53104 | <i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bourdon terrestre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2004 - 2004 |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUPE C. | | | | 2010 - 2010 |
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : RABILLER J.-M. (LPO85) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | PERRUCHAS G. | | | | | 2010 - 2010 |
| 65473 | <i>Anax imperator</i> Leach, 1815 | <i>Anax empereur (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65165 | <i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naiade au corps vert (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthétrum réticulé (L')</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65179 | <i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841 | <i>Agrion orangé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympétrum méridional (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | | | | 2004 - 2004 |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 1997 - 1997 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 30 | | 2007 - 2007 |
| 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | 1990 - 1990 |
| 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | 1990 - 1990 |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | 1990 - 1990 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | | | | | 1997 - 1997 |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | | | | | 1997 - 1997 |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | | | | | 1997 - 1997 |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aligrette garzette</i> | Passage, migration | | | | | 1997 - 1997 |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 3289 | <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 | <i>Goéland pontique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 1997 |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Passage, migration | | | | | 1997 - 1997 |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Spatule blanche | Passage, migration | | | | | 1997 - 1997 |
| 3798 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | Rémiz penduline, Mésange rémiz | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | 1990 - 1990 |
| 65899 | <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758) | Courtilière commune, Courtilière, Taupé-Grillon, Perce-chaussée, Taupette, Avant-taupé, Ecrevisse de terre, Loup de terre | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | | | | | 2014 - 2014 |
| 593263 | <i>Roeseliana roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas | Reproduction indéterminée | | | | | 2011 - 2011 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

Orthoptères

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 2002 - 2017 |
| 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Ail des vignes, Oignon bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2016 |
| 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 2016 - 2016 |
| 81625 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 81626 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 2016 - 2016 |
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | | 2002 - 2017 |
| 81966 | <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753 | <i>Amarante livide, Amarante Blite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2012 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 131286 | <i>Amaranthus blitum</i> subsp. <i>emarginatus</i> (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987 | <i>Amarante</i> <i>échancrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2011 - 2017 |
| 82863 | <i>Anthemis</i> <i>nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum</i> <i>odoratum</i> L. | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 82952 | <i>Anthriscus</i> <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites</i> <i>têtes</i> , <i>Bardane à</i> <i>petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum</i> <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 131693 | <i>Arrhenatherum</i> <i>elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 84061 | <i>Artemisia</i> <i>vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune</i> , <i>Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 84086 | <i>Arthrocnemum</i> <i>fruticosum</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Salicorne</i> <i>en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 84090 | <i>Arthrocnemum</i> <i>perenne</i> (Mill.) Moss, 1948 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 85142 | <i>Atriplex x gustafssoniana</i> Tascher., 1989 | <i>Arroche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2012 |
| 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 132058 | <i>Baldellia ranunculoides</i> subsp. <i>repens</i> | | Reproduction indéterminée | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2012 |
| 132105 | <i>Bellis perennis</i> L., subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85946 | <i>Bidens cernua</i> L., 1753 | <i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i> | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 132457 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br. subsp. <i>sepium</i> | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 132904 | <i>Centaurea jacea</i> subsp. decipiens (Thuill.) Celak., 1871 | <i>Centauree de Debeaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraïste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 90470 | <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 133219 | <i>Chenopodium album subsp. album L., 1753</i> | <i>Senouasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 90699 | <i>Chenopodium botryodes Sm., 1868</i> | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 90711 | <i>Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen, 1933</i> | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 90732 | <i>Chenopodium glaucum L., 1753</i> | <i>Chénopode glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 91169 | <i>Cichorium intybus L., 1753</i> | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 91289 | <i>Cirsium arvense (L.) Scop., 1772</i> | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838</i> | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 91819 | <i>Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827</i> | <i>Anthémis panaché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 92038 | <i>Cochlearia danica L., 1753</i> | <i>Cranson du Danemark</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 92105 | <i>Coicya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet, 1983</i> | <i>Fausse Giroflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 92237 | <i>Conium maculatum L.</i> | <i>Grande cigüe, Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 92723 | <i>Cotula coronopifolia</i> L. | <i>Cotule Pied- de-corbeau, Corne de cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 92793 | <i>Crassula helmsii (Kirk) Cockayne</i> | <i>Orpin de Helms, Crassule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i> | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840</i> | <i>Crépiée capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 93803 | <i>Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805</i> | <i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata L., 1753</i> | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 94503 | <i>Daucus carota L., 1753</i> | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 1994 - 1994 |
| 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 1994 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95148 | <i>Dipsacus fullonum</i> L. | <i>Cardère cultivée, Cardère à foulon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 95186 | <i>Ditrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973 | <i>Inule fétide, Inule à forte odeur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>palustris</i> | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | <i>Élodée du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 96027 | <i>Elytrigia atherica</i> (Link) Kerguelén ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 611690 | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bjp., 1865 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 98342 | <i>Festuca littoralis</i> (Gouan) Sm., 1806 | <i>Éurope du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 98900 | <i>Frankenia laevis</i> L., 1753 | <i>Frankénie lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 134709 | <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971 | <i>Frêne oxyphylle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 98910 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804 | <i>Frêne à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 99494 | <i>Galium palustre</i> L. | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv. | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 100052 | <i>Geranium</i> <i>dissectum</i> L. | <i>Géranium découpé,</i> <i>Géranium à</i> <i>feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 100519 | <i>Gnaphalium</i> <i>uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux</i> <i>humides, Gnaphale</i> <i>des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 100719 | <i>Helimione</i> <i>portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | <i>Obione faux</i> <i>pourpier,</i> <i>Obione Pourpier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grim pant,</i> <i>Herbe de</i> <i>saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 101210 | <i>Helminthotheca</i> <i>echioides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse</i> <i>Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse,</i> <i>Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime,</i> <i>Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136665 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell., 1908 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2016 |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2012 - 2012 |
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 103375 | <i>Hypochoeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 147910 | <i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136938 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel. subsp. <i>gerardi</i> | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 104246 | <i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794 | <i>Jonc maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 104502 | <i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linnaire élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 104770 | <i>Lactuca saligna</i> L., 1753 | <i>Laitue à feuilles de saule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2012 - 2017 |
| 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | <i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée, Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau bossue, Canillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | Petite lentille d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | Lentille d'eau à trois sillons | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | Liondent d'automne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam. | Liondent faux- pissenlit, Léontodon des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 105526 | <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) M érat, 1831 | Liondent des rochers, Léontodon des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucanthème commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | Statice commune, Salabelle commune | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 717294 | <i>Lipandra polysperma</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | Limoine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | Ivraie vivace | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 137450 | <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berthier | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Beirner | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven | <i>Jussie rampante, Jussie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 106750 | <i>Ludwigia</i> <i>uruguayensis</i> (Cambess.) H. Hara | <i>Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 107038 | <i>Lycopus</i> <i>europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycopie d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 107073 | <i>Lysimachia</i> <i>nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 107090 | <i>Lysimachia</i> <i>vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2009 - 2016 |
| 107106 | <i>Lythrum</i> <i>hyssopifolia</i> L. | <i>Salicaire à feuilles d'hyssoppe, Salicaire à feuilles d'Hysope</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2017 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 107473 | <i>Matricaria</i> <i>recutita</i> L. | <i>Matricaire Camomille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne <i>lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | Menthe à <i>feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 137912 | <i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>dubia</i> (Arond.) Blaise | <i>Myosotis douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2002 - 2012 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2016 |
| 109126 | <i>Myosurus minimus</i> L., 1753 | <i>Queue-de-souris naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | | 2009 - 2009 |
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | | 2002 - 2002 |
| 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2012 |
| 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | |
| 109868 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2016 - 2016 |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 717358 | <i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 112741 | <i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2011 - 2017 |
| 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne- de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 138881 | <i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 139089 | <i>Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882</i> | <i>Renouée littorale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 139156 | <i>Polygonum maritimum Willd. subsp. maritimum</i> | <i>Polygonum maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 115027 | <i>Polygonum monspeliensis (L.) Desf., 1798</i> | <i>Polygonum de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 115233 | <i>Potamogeton bercholdii Fieber, 1838</i> | <i>Potamot de Berchtold</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 115245 | <i>Potamogeton crispus L., 1753</i> | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 115270 | <i>Potamogeton lucens L., 1753</i> | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus L., 1753</i> | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans L., 1753</i> | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris L.</i> | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa L., 1753</i> | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 116349 | <i>Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P.Bicknell, 1907</i> | <i>Atropis fasciculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | Faible | | | 1994 - 1994 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 161855 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | | Faible | | | |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1994 - 2009 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 117220 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | <i>Renoncule de Xatard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Ranuncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 1994 - 2017 |
| 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 117944 | <i>Rorippe palustris</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe faux- cresson, Cresson des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2016 |
| 118073 | <i>Rosa canina</i> L., 1753 | <i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 118416 | <i>Rosa pouzinii</i> Trait., 1823 | <i>Rosier de Pouzin, Églantier de Pouzin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119419 | <i>Rumex acetosella</i> L., 1753 | <i>Petite oseille, Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 140338 | <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i> L., 1753 | <i>Oseille des brebis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 140414 | <i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> F.Herm. | <i>Sagine dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 119876 | <i>Salicornia appressa</i> Dumort., 1866 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119889 | <i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119898 | <i>Salicornia</i> <i>ramosissima</i> sensu P.W.Ball, 1964 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 119948 | <i>Salix atrocineria</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 120732 | <i>Samolus</i> <i>valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 120842 | <i>Sarcocornia</i> <i>fruticosa</i> (L.) A.J.Scott, 1978 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 121746 | <i>Scirpus</i> <i>maritimus</i> L. | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 121988 | <i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 159497 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>aquaticus</i> | <i>Sénéçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 123785 | <i>Sison segetum</i> L., 1753 | <i>Berle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 141301 | <i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude,</i> <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2002 - 2017 |
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager,</i> <i>Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | <i>Spergulaire marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sablino rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Soude maritime,</i> <i>Suéda maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | <i>Soude vraie,</i> <i>Suéda fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France,</i> <i>Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 125535 | <i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund, 1948 | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau,</i> <i>Salsifis blanc,</i> <i>Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 141858 | <i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn., 1907 | Trèfle élégant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 127387 | <i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824 | Trèfle à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2016 |
| 127455 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127456 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | Trèfle de L'Écluse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2016 - 2016 |
| 127495 | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | Trèfle strié | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle seneur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 127625 | <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz., 1962 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2002 |
| 141949 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>flavescens</i> | <i>Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L. | <i>Véronique des champs, Velvôte sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 142237 | <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak. | <i>Vesce des moissons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F.Gray | <i>Vulpie queue- d'écreueil, Vulpie faux-Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2016 - 2016 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | Lentille d'eau sans racine, <i>Wolffie</i> sans racines | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2002 - 2002 |
| 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | <i>Azolla fausse- fougère, Fougère d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2012 |
| 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2002 - 2016 |
| 78064 | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DELATTRE J.-C. (LPO85) | | | | 2011 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2477 | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3039 | <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------------|---|----------------------------|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3289 | <i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3798 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4023 | <i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica</i> <i>namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4172 | <i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 85084 | <i>Atriplex longipes</i> Drejer, 1838 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 94693 | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106112 | <i>Limonium vulgare</i> Mill., 1768 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus</i> <i>ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | DUPONT P. , OLAE | 1995 | Marais Breton (Loire-Atlantique) : suivi scientifique (végétation) - Etat initial. Groupe d'Etude des Milieux Naturels. Université de Nantes |
| | DUPONT P. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 1984 | Les milieux naturels de l'île d'Yeu : Etude scientifique, 102 p. |
| | LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | BOUANCHAUD R. | | |
| | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DELATTRE J.-C. (LPO85) | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUPE C. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | FANDARD O. | | |
| | FANDARD O. ; DELATTRE J.-C. | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | LE BAIL Jean | | |
| | LPO Marais breton | | |
| LPO 85 | | | |
| PERRUCHAS G. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | RABILLER J.-M. (LPO85) | | |
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | ROUILLIER P., RETIVEAU P. | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | VASLIN M. | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012220>



DIGUE ET SCHORRE DU COLLET ET DE LA POINTE DU PARRACAUD (Identifiant national : 520012220)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO), LEBOSSE J-P, DULAC P. (LPO85), - 520012220, DIGUE ET SCHORRE DU COLLET ET DE LA POINTE DU PARRACAUD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012220.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO), LEBOSSE J-P, DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 270833°-2233840°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 18 |
| 9. SOURCES | 18 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Bouin (INSEE : 85029)

1.2 Superficie

27,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Vasières intertidales et prés salés centre-atlantiques (5 ha de haute slikke et de schorre à la pointe du Parracaud et 12 ha au débouché de l'étier du Collet). Digue de poldérisation à végétation nitrophile.

Intérêt ornithologique :

Nidification de passereaux à forte valeur patrimoniale dans les secteurs de pré salé (Gorgebleue à miroir, Bergeronnette printanière, Linotte mélodieuse...). La vasière et le pré salé du Collet constitue l'un des plus gros réservoirs de marée haute de la baie de Bourgneuf pour les limicoles migrateurs et hivernants (plusieurs milliers d'oiseaux).

Intérêt herpétologique :

Forte densité de Vipère aspic et Lézard vert.

Intérêt botanique :

Moyen sur le plan floristique : cortège classique des schorres (et hautes slikkes) centre-atlantiques.

Elevé sur le plan phytocénotique avec plus de 7 ha (en 2 blocs disjoints) d'un complexe d'habitats de prés salés menacés au niveau européen.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public maritime
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

Pratique de sports nautiques dans l'anse du Collet, pouvant ponctuellement poser problème pour le reposoir de limicoles.

Présence de chiens, promeneurs et cueilleurs de salicorne dans ce même secteur.

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Reptiles - Oiseaux - Mollusques - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Présence de fragments de schorre, servant de reposoir de marée haute à l'avifaune des vasières et digue abritant deux espèces d'oiseaux menacés.

En 2011 le périmètre a été étendu pour prendre en compte l'expansion du pré salé du Parracaud et de l'anse du Collet.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 15.2 <i>Prairies à Spartine</i> | | | | |
| | 13.1 <i>Fleuves et rivières soumis à marées</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 11 <i>Mers et océans</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|---------|----------------------------|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Oiseaux | 1973 | <i>Anas acuta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | 100 | 2000 - 2011 | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 50 | 2000 - 2011 | |
| | 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourmepie à collier, Pluvier des Salines</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 15 | 2000 - 2011 | |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache cravant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 400 | 2000 - 2011 | |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 3000 | 7000 | 2000 - 2011 | |
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau maubèche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 1000 | 2000 - 2011 | |
| | | | | | Informateur : LPO Marais breton | | 2000 | | 2000 - 2011 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Gravelot</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 10 | 2000 - 2011 |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | 1000 | 2000 - 2011 |
| 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Huitrier pie</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 800 | 2000 - 2011 |
| 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge rousse</i> | Passage, migration | | | | | |
| 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | 400 | 2000 - 2011 |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | | | | | |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis corlieu</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 600 | 2000 - 2011 |
| 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Passage, migration | | | | | |
| 3116 | <i>Recurvirostra avocetta</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Avocette élégante</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 1300 | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 2800 | | 2000 - 2011 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 1000 | 2000 - 2011 |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration | | | | | |
| 87106 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre très grêle, Buplèvre grêle, Buplèvre menu</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 15 | 2000 - 2011 |
| 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Passage, migration | | | | | |
| 124431 | <i>Spartina maritima</i> (Curtis) Fernald, 1916 | <i>Spartine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | | | Reproduction indéterminée | Informateur : CAUPENNE M. | | | | |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GAUTIER A. (LPO85) | | | | |
| 64040 | <i>Phytia myosotis</i> (Draparnaud) | <i>Grande ellobie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GRUET Y. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Oiseaux | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | Canard souchet | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | 10 | 100 | 2000 - 2011 |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | Canard siffleur | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | 10 | 300 | 2000 - 2011 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | 200 | 800 | 2000 - 2011 |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | Canard chipeau | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | 30 | 2000 - 2011 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | 1 | 5 | 2000 - 2011 |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Cisticole des joncs | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction certaine ou probable Passage, migration | | 1 | | 1997 - 2009 |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | | 3 | | 1997 - 2011 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Orthoptères | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | | 50 | 2000 - 2011 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | | 400 | 2000 - 2011 |
| | 66217 | <i>Epacromius tergestinus</i> (Megerle von Mühlfeld in Charpentier, 1825) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Oëtipode des salines</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SARDET E. | | | | 2004 - 2004 |
| | 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| | 83832 | <i>Armeria maritima</i> Willd., 1809 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| | 84086 | <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Gazon d'Olympe, Herbe à sept têtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| | 84090 | <i>Arthrocnemum perenne</i> (Mill.) Moss, 1948 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| | 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | <i>Salicorne vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| | 85068 | <i>Atriplex halimus</i> L., 1753 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| Phanérogames | | | <i>Halime, Arroche halime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85069 | <i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 85079 | <i>Atriplex laciniata</i> L., 1753 | <i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 85083 | <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | <i>Arroche du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | Faible | | | |
| 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | <i>Bette maritime, Betterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 90699 | <i>Chenopodium boryodes</i> Sm., 1868 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 92038 | <i>Cochlearia danica</i> L., 1753 | <i>Cranson du Danemark</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | <i>Criste marine, Fenouil marin, Perce-pierre, Cassepierre</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 134622 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968 | Fétuque des grèves | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 98900 | <i>Frankenia</i> <i>laevis</i> L., 1753 | Frankénie lisse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 100289 | <i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763 | Glaucière jaune, Pavot jaune des sables | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 100303 | <i>Glauca maritima</i> L., 1753 | Herbe au lait | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 100719 | <i>Halimione</i> <i>portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | Obione faux pourpier, Obione Pourpier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | Orge maritime, Orge marine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | Jonc de Gérard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | Laitue scariole, Escarole | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 105671 | <i>Lepidium</i> <i>rudérale</i> L., 1753 | Passerage des décombres, Passerage rudérale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 107459 | <i>Matricaria</i> <i>maritima</i> L., 1753 | Matricaire maritime | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 115027 | <i>Polygonum monspeiensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygonum de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 116354 | <i>Puccinella maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 119805 | <i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810 | <i>Sagine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 119879 | <i>Salicornia dolichostachya</i> Moss, 1912 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 119882 | <i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119888 | <i>Salicornia nitens</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 119889 | <i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 119898 | <i>Salicornia ramosissima sensu P.W.Ball, 1964</i> | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 120608 | <i>Salsola soda</i> L., 1753 | <i>Soude commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéchier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 123378 | <i>Silene alba</i> (Mill.) E.H.L.Krause, 1901 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 124256 | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |
| 124425 | <i>Spartina anglica</i> C.E.Hubb., 1978 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1994 - 2000 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | <i>Spergulaire marginée</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Soude maritime, Suéda maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 125263 | <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel., 1791 | <i>Soude vraie, Suéda fruticuleux</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 127546 | <i>Triglochin maritima</i> L., 1753 | <i>Troscart maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | DUPONT P. | | | | | 1994 - 2000 |
| 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | <i>Lézard à deux raies (Le)</i> | Reproduction indéterminée | CAUPENNE M. | | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|---|---|
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2568 | <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3192 | <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3239 | <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 93190 | <i>Crithmum maritimum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------------|
| 85083 <i>Atriplex littoralis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | DUPONT P. | | |
| | GAUTIER A. (LPO85) | | |
| | GRUET Y. | | |
| | Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée | | |
| | LPO | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO 85 | | |
| | SARDET E. | | |
| | TERRISSE J. | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520012221>



MARAIS DE BOUIN NORD (Identifiant national : 520012221)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010008)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M. ,
TERRISSE J. (LPO) LEBOSSE JP, DULAC P. (LPO85), .- 520012221, MARAIS DE BOUIN
NORD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520012221.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : CAUPENNE M. , TERRISSE J. (LPO) LEBOSSE JP, DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 272006°-2230730°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Bouin (INSEE : 85029)

1.2 Superficie

1153,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2
Maximale (mètre): 3

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Marière arrière littoral saumâtre à morphologie marquée par l'alternance d'anciens bassins salicoles et de bosses plus ou moins hautes. Bassins diversement recolonisés par la végétation en fonction de la gestion hydraulique, de l'ancienneté de l'abandon... Fossés à eau saumâtre avec herbiers de Ruppie.

Intérêt ornithologique :

Zone importante pour la nidification de plusieurs espèces de limicoles rares ou menacés.

Site de nidification pour le Goéland leucopnée et la Mouette rieuse.

Zone de nidification pour le Tadorne de belon et la Canard souchet.

Zone d'alimentation pour les ardéidés.

Intérêt botanique :

Elevé au niveau des hydrophytes indépendantes du réseau de fossés (mares, abreuvoirs, dépressions) avec la présence d'hydrophytes rares : Callitriche tronquée, Renoncule de Baudot...

Intéressante diversité de groupements végétaux plus ou moins halophiles avec le cortège recolonisant les bassins abandonnés des anciennes salines.

Prairies subhalophiles plus ou moins hygrophiles avec le cortège caractéristique des marais arrières littoraux centre-atlantiques (au moins 10 espèces de trèfle dont les 3 espèces typiques : *Trifolium ornithopodioides*, *T. resupinatum*, *T. squamosum*). Fossés à Ruppie et linéaires de végétation halophile (obione, salicornes).

A noter également la présence de l'Orge de gussome, espèce méditerranéenne en limite nord de répartition.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Anciens bassins salicoles.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Odonates - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le critère définissant les limites de la ZNIEFF est la présence de populations de limicoles nicheurs patrimoniaux.

Lors de la mise à jour de 2011 le périmètre a été étendu de façon à prendre en compte les colonies d'avocettes qui se trouvaient en dehors de la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Jachères, abandon provisoire | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles - Odonates - Orthoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 89.12 <i>Salines</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 15.6 <i>Fourrés des prés salés (hygro-halophiles)</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 1999 - 2000 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) | | | | 2000 - 2000 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2010 - 2011 |
| Mammifères | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| Oiseaux | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration | | | | | |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 15 | | 2007 - 2007 |
| | 4684 | <i>Miliaria calandria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 1999 - 2000 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | 250 | 2007 - 2007 |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | 100 | | 1997 - 1997 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 87106 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre très grêle, Buplèvre grêle, Buplèvre menu</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | <i>Ruppie maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 1999 - 2009 |

7.2 Espèces autres

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 - 2010 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| | 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 - 2011 |
| | 61568 | <i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Souris grise, Souris domestique</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2009 |
| Mammifères | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Regondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2010 - 2011 |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2010 - 2011 |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2011 - 2011 |
| | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GAUTIER A. (LPO85) | | | | 2011 - 2011 |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 1999 - 2000 |
| | 65300 | <i>Crocothemis erythraea</i> (Bullé, 1832) | <i>Crocothémis écarlate (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| | 65165 | <i>Erythronia viridulum</i> (Charpentier, 1840) | <i>Naiade au corps vert (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 1999 - 2000 |
| | 65109 | <i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820) | <i>Agrion élégant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| | 65199 | <i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798) | <i>Leste sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 65278 | <i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Orthetrum réticulé</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 65339 | <i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841) | <i>Sympetrum méridional</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. , SIGNORET F. (LPO) | | 8 | 20 | 1997 - 2000 |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. , SIGNORET F. (LPO) | | | | 1997 - 2000 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron garde-boeufs</i> , <i>Pique boeufs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 100 | | 2007 - 2010 |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 200 | | 2007 - 2010 |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

Oiseaux

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3305 | <i>Larus michaelis</i> | <i>Goéland leucophée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO 85 | | | | 1997 - 1997 |
| 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Mouette rieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | | 1997 - 2011 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sterne pierregarin</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2687 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | <i>Ibis sacré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 250 | | 2007 - 2010 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 66214 | <i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | <i>Oedipode émeraude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 1999 - 2000 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | <i>Plantain d'eau à feuilles lancéolées, Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 84086 | <i>Arthrocnemum fruticosum</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Salicorne en buisson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85208 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85813 | <i>Beta maritima</i> L., 1762 | <i>Bette maritime, Beiterave maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 87466 | <i>Callitriche brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87486 | <i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826 | <i>Callitriche tronquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |
| 88191 | <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763 | <i>Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2000 |
| 90699 | <i>Chenopodium botryodes</i> Sm., 1868 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 90828 | <i>Chenopodium urbicum</i> L., 1753 | <i>Chénopode des agglomérations</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 92038 | <i>Cochlearia danica</i> L., 1753 | <i>Cranson du Danemark</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigüe tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 96010 | <i>Elymus pycnanthus</i> (Godr.) Melderis, 1978 | <i>Chiendent du littoral</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 98900 | <i>Frankenia laevis</i> L., 1753 | <i>Frankénie lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante,</i> <i>Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 100719 | <i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938 | <i>Obione faux pourpier,</i> <i>Obione Pourpier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime,</i> <i>Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 136665 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>gussoneanum</i> (Pari.) Thell., 1908 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2000 |
| 105671 | <i>Lepidium rudérale</i> L., 1753 | <i>Passerage des décombres,</i> <i>Passerage rudérale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe,</i> <i>Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silais, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 113469 | <i>Picris echioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115027 | <i>Polygonon monspeiensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygonon de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 139770 | <i>Ranunculus pellatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 119805 | <i>Sagina maritima</i> G.Don, 1810 | <i>Sagine maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119898 | <i>Salicornia ramosissima</i> sensu P.W.Ball, 1964 | Salicorne d'Europe | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | Scabieuse colombaire | Reproduction certaine ou probable | LOIC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2013 - 2013 |
| 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | Scirpe maritime, Rouche | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | Spergulaire du sel | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | Spergulaire marginée | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | Tamaris de France, Tamaris commun | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127296 | <i>Trifolium elegans</i> Savi, 1798 | Trèfle élégant | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127387 | <i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824 | Trèfle à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127416 | <i>Trifolium ornithodioides</i> L., 1753 | Trèfle faux Pied-d'oiseau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2000 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2000 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | | | 2000 |
| 127495 | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | Trèfle strié | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | Vulpie queue-d'écreuil, Vulpie faux Brome | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkelex Wimm., 1857 | Lentille d'eau sans racine, Wolffie sans racines | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DULAC P. & SIGNORET F. | | | | 1999 - 2000 |
| 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Lézard à deux raies (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61585 | <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2687 | <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|--|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 77619 | <i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 119691 | <i>Ruppia maritima</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|-------------------------|
| 87486 <i>Callitriche truncata</i> Guss., 1826 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 116941 <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | DULAC P. & SIGNORET F. | 2000 | Opération locale agri environnement, marais breton (Vendée). Suivi technico économique et environnemental, méthodologie du suivi environnemental et résultats 2000. LPO, 67 pages |
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M. , SIGNORET F. (LPO) | | |
| | CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | GAUTIER A. (LPO85) | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | Les Naturalistes Vendéens | | |
| | LOÏC R. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO VENDEE | | |
| | LPO 85 | | |
| | PAILLAT J.-P. (les Naturalistes Vendéens) | | |
| | PERRUCHAS G. | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | TERRISSE J., SIGNORET F. et al (LPO) | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012223>



PRAIRIES ET MARAIS ENTRE LA FRETTE ET BOIS-DE CENE (Identifiant national : 520012223)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010010)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO),
LEBOSSE J-P, DULAC P. (LPO85), - 520012223, PRAIRIES ET MARAIS ENTRE LA FRETTE ET
BOIS-DE CENE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 28P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012223.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO), LEBOSSE J-P, DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 274628°-2227170°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 28 |
| 9. SOURCES | 28 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loire-Atlantique
- Département : Vendée
- Commune : Machecoul (INSEE : 44087)
- Commune : Saint-Gervais (INSEE : 85221)
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)
- Commune : Bouin (INSEE : 85029)

1.2 Superficie

1208,37 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Zone à forte densité de bassins d'anciennes salines oligo-saumâtres à doux diversement envahis de grandes héliophytes et séparés par des bosses à tendance mésophile. En marais plat, présence de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, pâturées ou fauchées ceinturées de fossés.

Intérêt ornithologique :

Zone importante pour la nidification du Butor étoilé, de plusieurs passeraux paludicoles rares, de canards et de limicoles patrimoniaux (Mésanges à moustaches, Gorge bleue, Canard souchet, Echasse blanche, Chevalier gambette).

Zone importante d'alimentation pour les ardéidés.

Intérêt mammalogique :

Présence régulière de la Loutre d'Europe.

Intérêt botanique : moyen

Cortège diversifié d'héliophytes colonisant les fossés non curés récemment et les salines abandonnées avec la présence du Butome, de la Baldellie, de la Grande oseille, de la Grande Berle...

Riche végétation aquatique avec les 5 lemnacées de la flore française, divers potamots et renoncules...

Prairies méso à hygrophiles avec influence sub-halophile locale : présence de la Renoncule à feuilles d'ophioglosse, de l'Orge de gussome (espèce méditerranéenne en limite nord de répartition)...

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Anciens bassins salicoles

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Faunistique- Amphibiens- Oiseaux- Mammifères- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonctions de régulation hydraulique | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre correspond à une zone de marais gâts située la plus à l'est du Marais Breton et faisant transition avec du marais plat sur lequel se localise l'essentiel de l'intérêt ornithologique.

Le périmètre d'origine a été étendu à l'ouest pour prendre en compte l'étang des Mattes, devenu un très important reposoir pour les limicoles et anatidés en période migratoire (plusieurs milliers de barges à queue noire eau printemps)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 23.2 <i>Eaux saumâtres ou salées végétalisées</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 44.8 <i>Galeries et fourrés riverains méridionaux</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | | |
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET F. (LPO) ; BUROT V. | | | | 2004 - 2005 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | | | 1990 - 2011 |
| Mammifères | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET F. (LPO) ; PERRUCHAS G. | | | | 2005 - 2008 |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO VENDEE | | | | 2010 - 2011 |
| Oiseaux | 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rousserolle turdoïde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 1997 - 2011 |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 20 | 2000 - 2011 |
| Passage, migration | | | | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 130 | 2000 - 2011 | |
| 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 3 | | 2008 - 2011 |
| 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fuligule milouin</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : PERRUCHAS G. | | 1 | | 2011 - 2011 |
| 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Butor étoilé</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 150 | 2000 - 2011 |
| 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 20 | 2000 - 2011 |
| 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Guifette noire</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 40 | 2000 - 2011 |
| 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) SIGNORET F. (LPO) ; BUROT V. | Faible | 1 | 2 | 2001 - 2010 |
| 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 2 | | 2000 - 2011 |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | 10 | 2009 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 3 | 10 | 2009 - 2011 |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 20 | | 2000 - 2011 |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 12 | | 2007 - 2007 |
| 2576 | <i>Nymphenus arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 5000 | 2000 - 2011 |
| 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 30 | | 2000 - 2011 |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Spatule blanche</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 - 1990 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | 5 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 65 | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) Informateur : PERRUCHAS G. Informateur : BESSEAU G. et al. | Faible | 20 | 100 | 2009 - 2011 |
| 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sterne pierregarin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | 40 | | 2010 - 2011 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) Informateur : LPO Marais breton Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 40 | | 2009 - 2010 |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) Informateur : LPO Marais breton Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 20 | | 2000 - 2011 |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) Informateur : LPO Marais breton Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 500 | | 2000 - 2011 |
| 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | <i>Ache inondée, Célétri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | 30 | | 2007 - 2007 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (With.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2010 - 2011 |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2010 - 2011 |
| 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2010 - 2011 |
| 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2011 |
| 60249 | <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Taupe d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2010 - 2011 |
| 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Renard roux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PERRUCHAS G. | | | | 2011 |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 50 | 210 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 250 | 2000 - 2011 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 25 | | 2007 - 2007 |
| 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 15 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 2010 - 2010 |
| 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard chipeau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | 10 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 50 | 2000 - 2011 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 3367 | <i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811) | <i>Guilfette moustac</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | | | 2010 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : VASLIN M. | | | | 2000 - 2000 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 - 2011 |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 1 | 115 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 300 | 2000 - 2011 |
| 2500 | <i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grande Aigrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | | 1997 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | 1 | 2007 - 2011 |
| 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | | 2000 - 2011 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 100 | 500 | 2000 - 2011 |
| | | | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 700 | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3272 | <i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820 | <i>Mouette mélanocéphale</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESSEAU G. et al. | | 5 | | 2009 - 2010 |
| 3274 | <i>Larus minutus</i> Pallas, 1776 | <i>Mouette pygmée</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | | | 1990 - 2010 |
| 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier combattant, Combattant varié</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | 20 | | 2000 - 2011 |
| 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 100 | 2000 - 2011 |
| 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | <i>Chevalier arlequin</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 20 | 2000 - 2011 |
| 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier sylvain</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | | 2000 - 2011 |
| 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | | | 10 | 2000 - 2011 |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : divers observateurs (base de données LPO85) | Faible | | | 2000 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | Faible | | | 2000 - 2011 |
| 81272 | <i>Alisma plantago- aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule , Baldellie fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 90699 | <i>Chenopodium botryodes</i> Sm., 1868 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 91289 | <i>Cirsium anvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 92353 | <i>Convolvulus sepium</i> L., 1753 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | Carotte sauvage, Daucus carotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | Daucus carotte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | Élodée du Canada | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | Épilobe à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | Gailllet des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houlique laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136665 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>gussoneanum</i> (Parl.) Thell., 1908 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 136666 | <i>Hordeum marinum</i> subsp. <i>marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime,</i> <i>Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus-</i> <i>ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis</i> <i>morène, Morène,</i> <i>Petit nenuphar,</i> <i>Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore,</i> <i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée,</i> <i>Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille,</i> <i>Gesse de Nissolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 105427 | <i>Lemma gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau</i> <i>bossue, Camillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | Petite lentille d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | Lentille d'eau à trois sillons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 105680 | <i>Lepidium squamatum</i> Forssk., 1775 | Come-de-cerf écailleuse, Sénébière Come-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berthel, 1887 | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Jussie rampante, Jussie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2011 - 2017 |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | Lycoppe d'Europe, Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 137912 | <i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise, 1972 | Myosotis douteux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | Myriophylle à épis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | Oenanthe fistuleuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silauts, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2017 - 2017 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardus</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 123960 | <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | <i>Berle à larges feuilles, Grande berle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 124256 | <i>Sonchus maritimus</i> L., 1759 | <i>Laiteron maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 124707 | <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France, Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127337 | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | Trèfle hybride, Trèfle bâtarde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 141858 | <i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn., 1907 | Trèfle élégant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2011 - 2017 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | Trèfle écailleux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | Vesce hérissée, Ers velu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 130119 | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horke ex Wimm., 1857 | Lentille d'eau sans racine, Wolffe sans racines | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 142508 | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 142509 | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>pedicellata</i> (Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|---|---|
| Amphibiens | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60585 | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1991 | <i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2473 | <i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2607 | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|--|---|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3343 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3371 | <i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4198 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4338 | <i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 106748 | <i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H.Raven, 1963 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 142508 | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 83197 <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 116941 <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117146 <i>Ranunculus</i> <i>ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 119556 <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 123960 <i>Sium latifolium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | BESSEAU G. et al. | | |
| | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | divers observateurs (base de données LPO85) | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO VENDEE | | |
| | PERRUCHAS G. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | Réseau de correspondant.e.s du CBN de Brest | | |
| | ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | |
| | SIGNORET F. (LPO) ; BUROT V. | | |
| | SIGNORET F. (LPO) ; PERRUCHAS G. | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | TERRISSE J. | | |
| | VASLIN M. | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 06/07/2018
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012224>



PRAIRIES ET MARAIS AU NORD DE LA RIVE-LA HAIE (Identifiant national : 520012224)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010011)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO), LEBOSSE JP, DULAC P. (LPO85), .- 520012224, PRAIRIES ET MARAIS AU NORD DE LA RIVE-LA HAIE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012224.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO), LEBOSSE JP, DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 272400°-2226509°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 18/06/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 17 |
| 9. SOURCES | 17 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Saint-Gervais (INSEE : 85221)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 85062)
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)

1.2 Superficie

1110,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Zone interne du Marais Breton caractérisée par une très forte densité d'anciens bassins salicoles diversement reconquis par la végétation hygrophile, séparés par des bosses à tendance mésophile. Présence également de parcelles à topographie non perturbée, possédant de légères dépressions naturelles, longuement inondables en hiver et au printemps.

Intérêt botanique :

Grand intérêt floristique de certaines prairies planes de fauche à dépressions inondables avec diverses espèces rares et/ou protégées telles que la Renoncule à feuille d'ophioglosse, le Trèfle de michélie ou la Cardamine à petites fleurs. Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces à la charnière entre les prairies méso-eutrophes des *Agrostienea stoloniferae* et les bas-marais acides des *Junco-caricetalia nigrae*.

Intérêt ornithologique :

Zone importante pour la nidification d'anatidés et de limicoles patrimoniaux (Canard souchet, Sarcelle d'été, Tadorne de Belon, Echasse blanche, Bécassine des marais, Chevalier gambette).

Présence de la Gorge bleue à miroir blanc (taxon endémique).

Zone d'alimentation importante pour les anatidés, la Spatule blanche et les rapaces.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Anciennes salines abandonnées

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Faunistique- Oiseaux- Mammifères- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonctions de régulation hydraulique- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs- Zone particulière d'alimentation- Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre de la ZNIEFF vise à englober la zone à plus forte densité de bassins d'anciennes salines, type d'habitat où se localise l'essentiel de l'intérêt ornithologique. Par commodité graphique les contours se calent sur des éléments aisément repérables sur la carte IGN (étiers, route)

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|-------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 54.4 <i>Bas-marais acides</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 89 <i>Lagunes et réservoirs industriels, canaux</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2000 - 2001 | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | | |
| Oiseaux | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | 10 | 20 | 1997 - 2007 | |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 3 | 2001 | |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 | |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. | | | | 1990 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | 7 | | 1990 - 2007 |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Reproduction certaine ou probable Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton Informateur : CAUPENNE M. | | 4 | | 1997 - 2007 1997 |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | 15 | | 1997 - 2007 |
| 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | <i>Hottonie des marais, Millefeuille aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | Faible | | | |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |
| 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |
| 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | <i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Faible | | | |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARBIER C. (LPO85) | | | | 2010 - 2011 |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BARBIER C. (LPO85) | | | | 2010 |
| 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2010 |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Passage, migration | CAUPENNE M. | | | | | 1997 |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | CAUPENNE M. | | | | | 1997 |
| 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Passage, migration | CAUPENNE M. | | | | | 1997 |
| 4028 | <i>Luscinia svecica</i> <i>namnetum</i> Mayaud, 1934 | | Reproduction certaine ou probable | CAUPENNE M. | | | | | 1997 |
| 2440 | <i>Phalacrocorax</i> <i>carbo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grand Cormoran</i> | Passage, migration | CAUPENNE M. | | | | | 1997 |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Spatule blanche</i> | Passage, migration | CAUPENNE M. | | | | | 1997 |
| 80590 | <i>Agrostis carina</i> L., 1753 | <i>Agrostide</i> <i>des chiens</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide</i> <i>stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 81637 | <i>Alopecurus</i> <i>geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve</i> <i>officinale,</i> <i>Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 87476 | <i>Callitriche</i> <i>obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à</i> <i>angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe, Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : TERRISSE J. | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 102963 | <i>Hordeum hystrix</i> Roth, 1797 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycopé d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |
| 109004 | <i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819 | <i>Myosotis cespitoux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Ranoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Ranoncule flamme, Petite douce, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Ranoncule scélérate, Ranoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119509 | <i>Rumex hydrilapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France, Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écaillieux</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Triseté commune, Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 85469 | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783 | <i>Azolla fausse- fougère,</i> <i>Fougère d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|---|---|---|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|---|---|
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4028 | <i>Luscinia svecica namnetum</i> Mayaud, 1934 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | Angiospermes | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Déterminante |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 87957 <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 126124 <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 126276 <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | BARBIER C. (LPO85) | | |
| | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | IBANEZ F. | | |
| | IBANEZ F. ; LPO Marais breton | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------|
| | LPO Marais breton | | |
| | SIGNORET F., TROTTE | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | TERRISSE J. | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520012225>



MARAIS A L'OUEST DE L'ILE CHAUVET (Identifiant national : 520012225)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010012)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO) LEBOSSE JP., DULAC P. (LPO85), - 520012225, MARAIS A L'OUEST DE L'ILE CHAUVET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/520012225.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : CAUPENNE M., TERRISSE J. (LPO) LEBOSSE JP., DULAC P. (LPO85)

Centroïde calculé : 276451°-2223205°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 27 |
| 9. SOURCES | 27 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 85062)

1.2 Superficie

241,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, fauchées ou pâturées en secteur "doux" du Marais Breton. Fossés et bassins d'anciennes salines à riche végétation aquatique.

Intérêt botanique :

Sur le plan floristique, présence de plusieurs espèces rares et/ou menacées, notamment au niveau des dépressions longuement inondables des prairies de fauche : Trèfle de Michélie, Renoncule à feuille d'ophioglosse...

Sur le plan phytocénotique, intérêt des communautés prairiales constituées par ces espèces avec des associations syndémiques des marais centre-atlantiques (*Ranunculo ophioglossifolii-Oenanthetum fistulosae*, par exemple).

Intérêt ornithologique :

Secteur central du noyau de population de Cigogne blanche du Marais breton. La plupart des nids se trouvent en dehors de la ZNIEFF mais la majorité des oiseaux "périphériques" se nourrit dans cette zone.

Zone importante pour la nidification de plusieurs espèces d'anatidés et de limicoles patrimoniaux (Canard souchet, Sarcelle d'été, Echasse blanche et Chevalier gambette).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin
- Butte témoin, butte
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

Anciennes salines (bassins)

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Faunistique- Oiseaux- Floristique- Phanérogames | <ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Petit ensemble de parcelles planes à l'hydromorphie marquée et de bassins d'anciennes salines abandonnées en "fond" du Marais Breton, à proximité de sa bordure continentale. L'île Chauvet et ses boisements anthropisés sont inclus car ceux-ci constituent un habitat important pour l'avifaune dans un contexte largement prairial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|-------|----------------|
| - Algues | | | - Oiseaux |
| - Amphibiens | | | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Poissons | | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|---------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Oiseaux | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des Jongs</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTIER F. ; ROUSSEAU B. | | 2 | | 2009 - 2010 | |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | 5 | | 2001 - 2001 | |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 | |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1995 - 2009 | |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2009 | |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2009 | |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | | | 1997 - 2010 | |
| | 83197 | <i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867 | <i>Ache inondée, Céléri inondé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | 1000 | | | |
| | Phanérogames | | | | | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 87957 | <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | <i>Cardamine à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | 1000 | | |
| 100710 | <i>Hainardia cylindrica</i> (Willd.) Greuter, 1967 | <i>Lepture cylindrique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116361 | <i>Puccinellia rupestris</i> (Willd.) Fernald & Weath., 1916 | <i>Glycérie rupestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'été</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1995 - 1995 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 4151 | <i>Certhia certhi</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Corbeau freux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | 3 | | 2009 - 2009 |
| 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PORTIER F. ; ROUSSEAU B. | | 30 | 50 | 2009 - 2010 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Passage, migration | | | | | |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PORTIER F. ; ROUSSEAU B. | | 10 | 30 | 2009 - 2010 |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milieu noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | 1 | | 1997 - 1997 |
| 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francornier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 80857 | <i>Aira caryophyllea</i> L., 1753 | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | <i>Ail des vignes, Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762 | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Wild.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 85486 | <i>Baldelia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 86732 | <i>Bromus racemosus</i> L., 1762 | <i>Brome en grappe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 613673 | <i>Callitriche brutia</i> var. <i>brutia</i> Petagna, 1787 | <i>Callitriche pédonculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 88741 | <i>Carex otrubae</i> Podp., 1922 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laîche des rives | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | Céraiste commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 91289 | <i>Cirsium anvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirise des champs, Chardon des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirise commun, Cirise à feuilles lancéolées, Cirise lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | Crételle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balai, Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 133646 | <i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Juniesse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | <i>Scirpe à une écaille, Héleocharis à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | <i>Élodée du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 135306 | <i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i> L., 1753 | <i>Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LERAY C. | | 10 | | 2001 - 2001 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 102963 | <i>Hordeum hystrix</i> Roth, 1797 | <i>Orge genouillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 136666 | <i>Hordeum marinum subsp. marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 103987 | <i>Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</i> | <i>Sénéçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 147910 | <i>Juncus effusus var. effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau bossue, Caniliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau</i> à trois sillons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux- pissenlit, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 105615 | <i>Lepidium didymum</i> L., 1767 | <i>Corne-de- cerf didyme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berth., 1887 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 106719 | <i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1809 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | Salicaire commune, Salicaire pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | Luzerne tachetée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 107992 | <i>Melissa officinalis</i> L., 1753 | Mélisse officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | Myosotis des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109004 | <i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819 | Myosotis cespitoux, Myosotis gazonnant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | Myosotis cespitoux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | Oenanthe fistuleuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | LERAY C. | | | 100 | | 2001 - 2001 |
| 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | LERAY C. | | | 10 | 100 | 2001 - 2001 |
| 149250 | <i>Papaver rhoeas</i> f. <i>rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |
| 112355 | <i>Papaver rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |
| 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |
| 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | TERRISSE J. | | | | | |
| 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |
| 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne- de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint- Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUZILLE J.B., CHEPEAU, DUPONT P. | | | | |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 116928 | <i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753 | <i>Renoncule aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardus</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sarde, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 139841 | <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | <i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 140321 | <i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L., 1753 | <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TILY Alan | | | | 2009 - 2009 |
| 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 121735 | <i>Scirpus lacustris</i> L., 1753 | <i>Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude,</i> <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 124408 | <i>Sparganium</i> <i>erectum</i> L., 1753 | <i>Rubaniér dressé,</i> <i>Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 124569 | <i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sablina rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à</i> <i>plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 125355 | <i>Symphytum</i> <i>officinale</i> L., 1753 | <i>Grande consoude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 125426 | <i>Tamarix gallica</i> L., 1753 | <i>Tamaris de France,</i> <i>Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre,</i> <i>Trèfle jaune,</i> <i>Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux,</i> <i>Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127314 | <i>Trifolium</i> <i>fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127337 | <i>Trifolium hybridum</i> L., 1753 | <i>Trèfle hybride, Trèfle bâlard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127379 | <i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127387 | <i>Trifolium micranthum</i> Viv., 1824 | <i>Trèfle à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 127416 | <i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753 | <i>Trèfle faux Pied-d'oiseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L., 1759 | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Jardin Botanique de Nantes | | | | 1996 - 1996 |
| 127495 | <i>Trifolium striatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle strié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127498 | <i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753 | <i>Trèfle semezur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Blp., 1844 | <i>Matricaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Triseté commune,</i> <i>Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à</i> <i>feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TERRISSE J. | Informateur : TERRISSE J. | | | | |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 128801 | <i>Veronica</i> <i>anvensis</i> L., 1753 | <i>Véronique</i> <i>des champs,</i> <i>Velvete sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée,</i> <i>Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 142236 | <i>Vicia sativa subsp.</i> <i>sativa</i> L., 1753 | <i>Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 129325 | <i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 161310 | <i>Vicia tetrasperma</i> <i>subsp. tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 612364 | <i>Vulpia myuros</i> <i>subsp. sciuroides</i> (Roth) Rouy, 1913 | <i>Vulpie queue-</i> <i>d'écureuil, Vulpie</i> <i>faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 130119 | <i>Wolffia arifiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857 | <i>Lentille d'eau sans</i> <i>racine, Wolfie</i> <i>sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 130599 | <i>Zannichellia palustris L., 1753</i> | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |
| 142508 | <i>Zannichellia palustris subsp. palustris L., 1753</i> | <i>Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2011 - 2011 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|---|---|
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> <i>(Gmelin, 1803)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| 2887 | <i>Circus pygargus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3070 | <i>Fulica atra</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|--|--|--|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 142508 | <i>Zannichellia palustris</i> subsp. <i>palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 87957 <i>Cardamine parviflora</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. |
| 117146 <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |
| 127386 <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur TERRISSE J. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|----------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | Jardin Botanique de Nantes | 1997 | Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1996. ERICA n°9, p.54. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|--|
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | BOUZILLE J.B. , CHEPEAU, DUPONT P. | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M. et la ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO et LPO 85) | | |
| | CHAGNEAU D. (CBNBREST), DORTEL F. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | LERAY C. | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | LPO 85 +LPO Marais Breton | | |
| | PORTIER F. ; ROUSSEAU B. | | |
| | ROUSSEAU Bernard (LPO 85) | | |
| | TERRISSE J. | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012257>



TOURBIERE DU MARESCHAU (Identifiant national : 520012257)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50100001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DULAC Perrine (LPO Vendée), - 520012257, TOURBIERE DU MARESCHAU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520012257.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire

Rédacteur(s) : DULAC Perrine (LPO Vendée)

Centroïde calculé : 278963°-2210985°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003

Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019

Date de première diffusion INPN : 19/07/2019

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 11 |
| 9. SOURCES | 11 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005735](#) - SECTEUR DE SOULLANS-CHALLANS-COMMEQUIERS (Id reg. : 50100000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Challans (INSEE : 85047)

1.2 Superficie

3,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005735](#) - SECTEUR DE SOULLANS-CHALLANS-COMMEQUIERS (Type 2) (Id reg. : 50100000)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF comprend une zone de tourbière active (milieux très rare en Vendée), entourée d'un boisement mélangé plus ou moins humide et aménagé (chêne, pin, aulne, châtaigner).

L'ensemble est accessible par les promeneurs. Cette tourbière abrite 3 espèces de plantes protégées: *Drosera rotundifolia*, *Rhynchospora alba* et *Pinguicula lusitanica*. Une sphaigne très rare dans la région est également présente (*Sphagnum tenellum*).

Bien que la tourbière ne semble pas menacée par de nouvelles constructions, elle reste vulnérable en raison de la fermeture rapide du milieu (envahissement par les bouleaux et saules) et mérite un entretien. La proximité de la ville rend le milieu vulnérable à la pollution.

Cette tourbière a par ailleurs un intérêt historique (exploitation des "Bourbis" et des "Breters") et pédagogique (référence bibliographique n°15).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF correspond à la parcelle communale comprenant la tourbière. Bien que cette parcelle contienne des milieux non tourbeux, elle a été conservée dans son ensemble (propriété de la commune, permettant de faire face à la pression d'urbanisme).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i> | | | 9 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 2 | |
| | 51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i> | | | 20 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.12 <i>Landes humides atlantiques méridionales</i> | | | 9 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | | |
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | 45 | |
| | 31 <i>Landes et fruticées</i> | | | | |
| | 43.5 <i>Chênaies acidiphiles mixtes</i> | | | 10 | |
| | 41.B <i>Bois de Bouleaux</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laïche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOÏC R., TEULADE L. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Rosolis à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Fort | | | 2001 - 2001 |
| | 96844 | <i>Eriophorum argusifolium</i> Honck., 1782 | <i>Linaigrette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Moyen | | | 2001 - 2001 |
| | 113626 | <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753 | <i>Grassette du Portugal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Moyen | | | 2001 - 2001 |
| | 117731 | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805 | <i>Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2008 |
| | 121581 | <i>Schoenus nigricans</i> L., 1753 | <i>Choin noirâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Fort | | | 2001 - 2008 |
| | | | | | | | | | |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 6770 | <i>Sphagnum cymbifolium</i> (Ehrh.) Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 6742 | <i>Sphagnum inundatum</i> Russow | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 6795 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 6798 | <i>Sphagnum turgidulum</i> Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 65883 | <i>Ruspolia nitidulus</i> | <i>Conocéphale gracieux</i> , <i>Conocéphale mandibulaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine | Moyen | | | 2001 - 2001 |
| 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , Verne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Moyen | | | 1986 - 2008 |
| 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laîche millet</i> , <i>Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie</i> , <i>Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 95916 | <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818 | <i>Scirpe à nombreuses tiges</i> , <i>Souchet à tiges nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUZILLE Jean-Bernard et al. | | | | 1986 - 2001 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Fort | | | | 1986 - 2008 |
| 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Fort | | | | 1986 - 2008 |
| 96706 | <i>Erica x watsonii</i> Benfh., 1839 | <i>Bruyère de Watson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. | | | | | 2008 - 2008 |
| 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | <i>Bourgène</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2001 - 2001 |
| 99721 | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT | | | | | 1986 - 2001 |
| 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | <i>Gratiola officinale, Herbe au pauvre homme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2008 - 2008 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 103272 | <i>Hypericum elodes</i> L., 1759 | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. | Fort | | | | 1986 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2001 |
| 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | <i>Lobélie brûlante</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1994 - 1994 |
| 107085 | <i>Lysimachia</i> <i>tenella</i> L., 1753 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2001 - 2008 |
| 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 115301 | <i>Potamogeton</i> <i>polygonifolius</i> Pourr., 1788 | <i>Potamot à feuilles</i> <i>de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUZILLE Jean-Bernard et al. | | | | 1986 - 1988 |
| 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille</i> <i>tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 116759 | <i>Quercus</i> <i>robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé,</i> <i>Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles</i> <i>d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 120192 | <i>Salix repens</i> L., 1753 | <i>Saule à feuilles</i> <i>étroites, Saule</i> <i>rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT | | | | 1994 - 1994 |
| 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire,</i> <i>Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1986 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryopéris dilaté, Fougère dilaté</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Faible | | | 2001 - 2001 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

Ptéridophytes

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Angiospermes | 95442 | <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 100576 | <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| Mousses | 6742 | <i>Sphagnum inundatum</i> Russow | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6790 | <i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 6795 | <i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | BOUZILLE Jean-Bernard et al. | 1987 | Une tourbière à sphaignes en Vendée. Bull. de la Soc. Bot. du Centre Ouest, NS, Tome 18, pp.49-56. |
| | MAILLARD Yves | 1986 | Inventaire des ZNIEFF: Tourbière du Mareschau (premier bordereau) Ministère de l'environnement / SFF. |
| | MAILLARD Yves | 1987 | "Redécouverte" des tourbières challandaises: note préliminaire à propos de la tourbière à Drosera du Mareschau. In Bull. de la Soc. Bot. du Centre Ouest, NS, Tome 18, pp.45-48. |
| | OUEST AMENAGEMENT | 1994 | La Tourbière du Mareschau. Ed.Ouest Aménagement. DIREN. |
| Informateur | DULAC P. et ROUILLER P. | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON), ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | |
| | DULAC Perrine et ROUILLIER Philippe | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | LOÏC R., TEULADE L. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | ROUILLIER P. | | |
| | ROUILLIER P. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |



LENTILLE CALCAIRE DU MOLLIN (Identifiant national : 520016246)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50600001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DULAC Perrine
(LPO Vendée), - 520016246, LENTILLE CALCAIRE DU MOLLIN . - INPN,
SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016246.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : DULAC Perrine (LPO Vendée)
Centroïde calculé : 278954°-2217979°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 01/01/2003
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 04/12/2014

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Garnache (INSEE : 85096)
- Commune : Sallertaine (INSEE : 85280)

1.2 Superficie

62,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10
Maximale (mètre): 20

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone calcaire est composée de prairies naturelles, de bois humides avec étendues d'eau remarquables, de pelouses calcicoles se développant sur d'anciennes vignes et d'une ancienne sablière (en eau). La diversité des milieux et le substrat calcaire (parfois sableux) permettent de trouver de nombreuses espèces intéressantes pour la région dont *Ornithopus compressus* et *Ornithopus pinnatus* ainsi que *Ceratophyllum submersum* (3 protégées régionales).

Les mares ensoleillées du bois sont très attractives pour *Brachytron pratense*, mais aussi pour de nombreux oiseaux (dont le Martin-pêcheur) en reproduction ou en passage.

Les principales menaces pesant sur le site sont: la fermeture par embroussaillage de la pelouse calcicole, la mise en culture des prairies et la construction de nouvelles habitations.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Aucune protection
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Agriculture
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Faunistique - Oiseaux - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ont été pris en compte les milieux abritant des espèces déterminantes ou susceptibles de les abriter.

Au sud, la limite de la ZNIEFF correspond à la limite de la zone calcaire.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Odonates - Orthoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | 5 | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | 1 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 25 | |
| | 86.4 <i>Sites industriels anciens</i> | | | 1 | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | 10 | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 3 | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | 10 | |
| | 81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i> | | | 5 | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 2 | |
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | 5 | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 25 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |
| | 41 <i>Forêts caducifoliées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mollusques | 163253 | <i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cornet méditerranéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOYAUD Christian et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2001 |
| Odonates | 65415 | <i>Brachytron pratense</i> (O.F. Müller, 1764) | <i>Aeschne printanière (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : VISET L. / VOELTZELD D. / Ministère de l'env./ SFF | Faible | | | 2001 |
| | 65131 | <i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842) | <i>Agrion mignon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine | Faible | | | 2001 |
| Oiseaux | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | Informateur : DULAC Perrine | Faible | | | 2001 |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | Informateur : DULAC Perrine | Moyen | | | 2001 |
| Orthoptères | 65883 | <i>Ruspolia nitidulus</i> | <i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine | Faible | | | 2001 |
| | 79991 | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946 | <i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |
| Phanérogames | 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Arabette poilue, Arabette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. et ROUILLER P. | Faible | | | 1997 - 2001 |
| | 85439 | <i>Avena pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | <i>Avoine pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : VISET L. / VOELTZELD D. / Ministère de l'env./ SFF | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | Laiche blonde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 89542 | <i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753 | Centauree chausse-trape, Centauree chausse-trappe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | 1997 |
| 89852 | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | Petite centaurée délicate | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 1997 - 2001 |
| 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inermes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. et ROUILLER P. | | | | 2001 - 2001 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 135068 | <i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | Géranium pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 105607 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812 | Passerage champêtre, Passerage des champs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |
| 106226 | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | Linnaire couchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |
| 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | Luzerne naine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 108597 | <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936 | Aisine à feuilles étroites, Minuartie hybride | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 110244 | <i>Onopordum acanthium</i> L., 1753 | <i>Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : VISSET L. / VOELTZELD D. / Ministère de l'env. / SFF | | | | |
| 111406 | <i>Ornithopus compressus</i> L., 1753 | <i>Ornithope comprimé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. et ROUILLER P. | Moyen | | | 2001 - 2001 |
| 111420 | <i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907 | <i>Ornithope penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. et ROUILLER P. | Moyen | | | 2001 - 2001 |
| 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 116201 | <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & Burt, 1981 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DUPONT P. | | | | 1997 - 2001 |
| 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACROIX Pascal | | | | 2004 - 2004 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 127500 | <i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771 | Trèfle étranglé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La) | Reproduction indéterminée | | Moyen | | | 2001 |
| 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Bouscarle de Cetti | Reproduction certaine ou probable | | Moyen | | | 2001 |
| 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Chevalier arlequin | Passage, migration | | Faible | | | 2001 |
| 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcil-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine, Francormier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | Fort | | | 1997 - 2006 |
| 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2000 |
| 86589 | <i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787 | <i>Brome à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Racine-vergence</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 88191 | <i>Carduus pycnocephalus</i> L., 1763 | <i>Chardon à tête dense, Chardon à capitules denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune,</i> <i>Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |
| 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | <i>Céraïste à 5 étamines,</i> <i>Céraïste variable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | <i>Grande chéloïdine,</i> <i>Herbe à la verrue, Éclaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré,</i> <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | <i>Siramoine,</i> <i>Herbe à la taupe,</i> <i>Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 97008 | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland,</i> <i>Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre,</i> <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | Gaillet commun, Gaillet Mollugine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 100045 | <i>Geranium columbinum</i> L., 1753 | Géranium des colombres, Pied de pigeon | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | Géranium à feuilles molles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grim pant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 101412 | <i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753 | Herniaire velue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |
| 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse,</i> <i>Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 103057 | <i>Hyacinthoides non- scripta</i> (L.) Chouard ex Roefim., 1944 | <i>Jacinthe sauvage,</i> <i>Jacinthe des bois,</i> <i>Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze,</i> <i>Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 - 2000 |
| 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot,</i> <i>Glaieul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché,</i> <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 104516 | <i>Knaulia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knaulia des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 1997 - 2001 |
| 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille, Gesse de Nissolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 105526 | <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831 | <i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 108477 | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818 | <i>Mibora naine,</i> <i>Famine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à</i> <i>trois nervures,</i> <i>Moehringie à</i> <i>trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari à toupet,</i> <i>Muscari chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2001 - 2006 |
| 109084 | <i>Myosotis</i> <i>ramosissima</i> Rochel, 1814 | <i>Myosotis rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 109864 | <i>Oenanthe</i> <i>crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 109869 | <i>Oenanthe</i> <i>fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 138212 | <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2000 - 2006 |
| 111391 | <i>Ornithogalum</i> <i>umbellatum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale en</i> <i>ombelle, Dame-</i> <i>d'onze-heures,</i> <i>Ornithogale à</i> <i>feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 111419 | <i>Ornithopus</i> <i>perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope</i> <i>délicat, Pied-</i> <i>d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 111494 | <i>Orobanche</i> <i>caryophyllacea</i> Sm., 1798 | <i>Orobanche giroflée,</i> <i>Orobanche à</i> <i>odeur d'Oeillet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1937 - 2000 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 138881 | <i>Plantago coronopus subsp. coronopus</i> L., 1753 | Plantain Come-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | Pâturin commun, Gazon d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun</i> , <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 115025 | <i>Polygona maritima</i> Willd., 1801 | <i>Polygona maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2000 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentilla rampante</i> , Quintefeuille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Ranuncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 117156 | <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758 | <i>Ranuncule à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | Ravenelle, Radis sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | Réséda jaune, Réséda bâtarde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 118916 | <i>Rubia perigrina</i> L., 1753 | Garance voyageuse, Petite garance | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience</i> <i>agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles</i> <i>d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc,</i> <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés,</i> <i>Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir,</i> <i>Sampschier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de</i> <i>Valerand,</i> <i>Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | Faible | | | 1997 - 2001 |
| 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille,</i> <i>Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 122243 | <i>Sedum rubens</i> L., 1753 | <i>Opin rougeâtre,</i> <i>Crassule rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 2000 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 123164 | <i>Sherardia anvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des</i> <i>champs,</i> <i>Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc</i> , <i>Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 124034 | <i>Solanum</i> <i>dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère</i> , <i>Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | <i>Cormier</i> , <i>Sorbier</i> <i>domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois</i> , <i>Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 141447 | <i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des</i> <i>oiseaux</i> , <i>Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 126298 | <i>Thesium</i> <i>humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 1997 - 2006 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux</i> , <i>Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 127439 | <i>Trifolium</i> <i>pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés</i> , <i>Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète commune</i> , <i>Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | 1997 |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe</i> , <i>Bois jonc</i> , <i>Jonc marin</i> , <i>Vigneau</i> , <i>Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme</i> , <i>Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779 | <i>Molène pulvérulente</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée, Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 142236 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | <i>Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 161310 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | | 1997 - 2000 |
| 84458 | <i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | | | | 2001 - 2001 |

Ptériodophytes

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Oiseaux | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|----------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | VISSET L. / VOELTZELD D. / Ministère de l'env./ SFF | 1988 | Inventaire des ZNIEFF: Lentille calcaire du Mollin (Bordereau de 1988). |
| Informateur | CHAGNEAU D. | | |
| | CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | |
| | DULAC P. et ROUILLER P. | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine - ROUILLIER Philippe | | |
| | DULAC Perrine et ROUILLIER Philippe | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUPONT P. | | |
| | GOYAUD Christian et DULAC Perrine (LPO) | | |
| LACROIX Pascal | | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016255>



BOIS DES BOURBES (Identifiant national : 520016255)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00005013)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DULAC PERRINE (LPO85), - 520016255, BOIS DES BOURBES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 26P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016255.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : DULAC PERRINE (LPO85)
Centroïde calculé : 277760°-2212846°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 25 |
| 9. SOURCES | 26 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Challans (INSEE : 85047)

1.2 Superficie

7,6 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le Bois des Bourbes, "espace naturel sensible" du Département, est constitué d'un bois humide, avec un certain nombre de mares résultant d'une ancienne exploitation de briques. Au sein du bois se trouve une ancienne prairie humide de fauche. Ce bois se trouve en bordure d'un des boulevards de contournement du centre de Challans.

Un certain nombre d'espèces intéressantes témoignent de la bonne conservation du milieu (mares et abords). *Hottonia palustris* est notamment présente, ainsi qu'une espèce d'*Utrriculaire*. La prairie abrite une station d'Orchis à fleurs lâches, fait relativement rare en milieu urbain. La Loutre fréquente aussi le ruisseau qui traverse le site au sud.

Le site a une valeur historique non négligeable.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis par un département
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine départemental

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Mammifères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Historique - Pédagogique ou autre (préciser) |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone se limite au petit parc du Bois des Bourbes entouré de part et d'autre de la ville de Challans (boulevards, lotissements, ZAC...). Elle prend en compte les habitats humides (mares et bois) qui font son intérêt : présence de divers plantes intéressantes.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réal |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réal |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Introductions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

Malgré la fréquentation inévitable du site (c'est un des objectifs des Espaces Naturels Sensibles), le site est encore très intéressant et la gestion actuelle semble satisfaisante. Toutefois, certains plans d'eau sont victimes de la proximité de la ville (dépôt d'ordures, apport de nitrates provoquant la banalisation du milieu par endroits). Par ailleurs, certaines mares temporaires ont été comblées pour la création de nouvelles allées de promenades. La tortue de Floride a malheureusement été introduite dans le bois.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| - Algues | - Mammifères | - Amphibiens | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Orthoptères | - Phanérogames | |
| - Bryophytes | | - Ptéridophytes | |
| - Lichens | | | |
| - Poissons | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | 10 | |
| | 44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> | | | 10 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | 5 | |
| | 22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i> | | | 1 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | 4 | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 10 | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 30 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | 2 | |
| | 85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i> | | | 28 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 86.3 <i>Sites industriels en activité</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET F., TROTTET | | | | 2003 - 2003 |
| Phanérogames | 88949 | <i>Carex viridula</i> Michx., 1803 | <i>Laîche tardive, Carex tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| | 128307 | <i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810 | <i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1998 - 2003 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Moyen | | | 2003 - 2003 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Moyen | | | 2003 - 2003 |
| | 155 | <i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Moyen | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Orthoptères | 65677 | <i>Uromenus rugosicollis</i> (Audinet-Serville, 1838) | <i>Ephippigère carénée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | 2003 - 2003 |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| | 82283 | <i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | 2003 - 2003 |
| | 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | 2003 - 2003 | |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 84112 | <i>Arum maculatum</i> L., 1753 | <i>Gouet tacheté, Chandelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | <i>Flûteau fausse- renoncule, Baldelle fausse Renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 86869 | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887 | <i>Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772 | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune, Bérulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753 | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 132568 | <i>Cardamine pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 88483 | <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque,</i> <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 88794 | <i>Carex</i> <i>pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2001 - 2003 |
| 132829 | <i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983 | <i>Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 89264 | <i>Carum</i> <i>verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier,</i> <i>Châtaignier</i> <i>commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 89840 | <i>Centaureum</i> <i>erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centauree</i> <i>commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse Anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais,</i> <i>Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépeide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisetie, Croisetie commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 94402 | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805 | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1990 - 2003 |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | <i>Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 95671 | <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 95948 | <i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827 | Scirpe flottant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1990 - 2003 |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | Épilobe hérissé, Épilobe hirsute | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 96220 | <i>Epilobium obscurum</i> Schreb., 1771 | Épilobe vert foncé, Épilobe foncé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | Fétuque des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 134601 | <i>Festuca pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> Huds., 1762 | Fétuque des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 98887 | <i>Frangula alnus</i> Mill., 1768 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 98888 | <i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766 | Bourgène | Reproduction certaine ou probable | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2003 - 2003 |
| 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 134855 | <i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L., 1753 | Gaillet gratteron, Herbe collante | Reproduction certaine ou probable | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2003 - 2003 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | Gaillet des marais | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 100104 | <i>Geranium molle</i> L., 1753 | Géranium à feuilles molles | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | Herbe à Robert | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 100310 | <i>Glechoma hederacea</i> L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Glycérie flottante, Manne de Pologne | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Ache nodiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houque laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | Hottonie des marais, Millefeuille aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1990 - 2003 |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | Millepertuis couché, Petit Millepertuis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 103321 | <i>Hypericum quadrangulum</i> L., 1753 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Houx | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | Iris faux acore, Iris des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 147910 | <i>Juncus effusus var. effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre, Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 105017 | <i>Lapsana communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune, Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 137096 | <i>Lapsana communis subsp. communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 105295 | <i>Laurus nobilis</i> L., 1753 | <i>Laurier-sauce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | <i>Lentille d'eau</i> <i>minuscule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 105817 | <i>Leucanthemum</i> <i>vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite</i> <i>commune</i> , <i>Leucanthème</i> <i>commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 105966 | <i>Ligustrum</i> <i>vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène</i> , <i>Raisin</i> <i>de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore</i> , <i>Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 106581 | <i>Lonicera</i> <i>periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des</i> <i>bois</i> , <i>Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais</i> , <i>Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais</i> , <i>Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore</i> , <i>Luzule à</i> <i>nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 106918 | <i>Lychnis flos-</i> <i>cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 107038 | <i>Lycopus</i> <i>europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe</i> , <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | Fausse <i>Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire</i> , <i>Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune</i> , <i>Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique</i> , <i>Baume d'eau</i> , <i>Baume de rivière</i> , <i>Bonhomme de rivière</i> , <i>Menthe rouge</i> , <i>Riolet</i> , <i>Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux</i> , <i>Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 111561 | <i>Orobancha hederæe Vaucher ex Duby, 1828</i> | <i>Orobanche du lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1990 - 2003 |
| 149250 | <i>Papaver rhoeas f. rhoeas</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 112355 | <i>Papaver rhoeas L., 1753</i> | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 112739 | <i>Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841</i> | <i>Renouée Poivre d'feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 112745 | <i>Persicaria maculosa Gray, 1821</i> | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 113689 | <i>Pinus pinaster Aiton, 1789</i> | <i>Pin maritime, Pin mésogéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata L., 1753</i> | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 113904 | <i>Plantago major L., 1753</i> | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 114416 | <i>Poa trivialis L., 1753</i> | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 114658 | <i>Polygonum aviculare L., 1753</i> | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 116201 | <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & Burt, 1981 | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 116754 | <i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805 | <i>Chêne tauzin, Chêne-brosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116762 | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | <i>Chêne rouge d'Amérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammelette, Petite douce, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 118916 | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 197281 | <i>Rubus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | <i>Patience sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 1990 - 2003 |
| 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 140994 | <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 123481 | <i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2003 - 2003 |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill., 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Cranz, 1763 | | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | Épiaire des bois, Ortie à crapauds | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | Stellaire holostée | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2003 - 2003 |
| 141447 | <i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i> (L.) Vill., 1789 | Mouron des oiseaux, Morgeline | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | Sceau de Notre Dame | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 125535 | <i>Taraxacum</i> <i>campyloides</i> G.E.Haglund, 1948 | Dent de lion | Reproduction certaine ou probable | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | | 2003 - 2003 |
| 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | If à baies | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 126035 | <i>Teucrium</i> <i>scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128880 | <i>Veronica hederifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de lierre | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux iadras | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poissette | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |
| 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | Vesce des haies | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus,</i> <i>Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 84458 | <i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir,</i> <i>Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | <i>Prêle des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPONT Pierre | | | | 1990 - 1990 |
| 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | <i>Polypode intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois,</i> <i>Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2003 - 2003 |

Ptériodophytes

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|---|--|--|--|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103862 | <i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 611652 | <i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| Gymnospermes | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | DUPONT Pierre | 1990 | Etude de la végétation des espaces naturels acquis par le département de la Vendée. Département de la Vendée/ Groupe d'étude des milieux naturels de l'Université de Nantes 196 p. |
| Informateur | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUPONT P. | | |
| | SIGNORET F., TROTTE | | |
| | SIGNORET Frédéric et VASLIN Matthieu (LPO) | | |
| | YOU Théophile (LPO) | | |



ZONE DE BOIS ET DE BOCAGE AU NORD-OUEST DE LA GARNACHE (Identifiant national : 520016263)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 50600000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : P. DULAC (LPO Vendée), .-
520016263, ZONE DE BOIS ET DE BOCAGE AU NORD-OUEST DE LA GARNACHE.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 54P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016263.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : P. DULAC (LPO Vendée)
Centroïde calculé : 280274°-2219920°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/01/2003
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 54 |
| 9. SOURCES | 54 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Challans (INSEE : 85047)
- Commune : Garnache (INSEE : 85096)
- Commune : Sallertaine (INSEE : 85280)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 85062)
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)

1.2 Superficie

2183,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 46

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone de bocage relativement bien conservée est restée intéressante pour de nombreux oiseaux malgré les fortes pressions agricoles qu'elle subit (cultures maraîchères). La présence de nombreux points d'eau et espaces boisés humides (de taille variable) rend le site attractif. La Cigogne blanche, le Faucon hobereau, la Bondrée apivore et le Milan noir y nichent.

Certaines prairies, ayant gardées leur caractère traditionnel, méritent d'être conservées car elles présentent un fort potentiel pour les espèces patrimoniales. Les ourlets des bois sont favorables à *Arenaria montana*. Des landes à bruyères sont présentes parmi les bois de pins. La Loutre d'Europe est présente.

Les cultures intensives (ma*s, maraîchage) et prairies ensemencées représentent une menace pour cette zone qui mérite par ailleurs une meilleure prospection (insectes et botanique).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Aucune protection
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Mammifères - Mollusques - Autre Faune (préciser) - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend une partie de bocage bien conservée (encore de nombreuses hais, petites parcelles), ainsi que les bois encore conséquents, fonteclose formant la limite est, et Puits Neuf et les bois de pins de Sallertaine la limite ouest. Au nord la

zone a été élargie pour prendre en compte les prairies humides autour de "Varnes". La voie de contournement Ouest de La Garnache et la pression agricole aux alentours limitent aussi la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Route | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Infrastructures et équipements agricoles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Mollusques | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | 2 | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 5 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 42.8 <i>Bois de Pins méditerranéens</i> | | | 5 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.4 <i>Sites industriels anciens</i> | | | | |
| | 83.3 <i>Plantations</i> | | | | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | 1 | |
| | 86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i> | | | 1 | |
| | 86.2 <i>Villages</i> | | | 1 | |
| | 81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i> | | | 8 | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 3 | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | 20 | |
| | 22.1 <i>Eaux douces</i> | | | 1 | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 15 | |
| | 24.3 <i>Bancs de sable des rivières</i> | | | 1 | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 15 | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 15 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 5 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 86.1 <i>Villes</i> | | | | |
| | 86.3 <i>Sites industriels en activité</i> | | | | |
| | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|--|---|---|--|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 99410 | <i>Galium debile</i> Desv., 1818 | <i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| | 104115 | <i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827 | <i>Jonc à deux faces, Jonc aplati, Jonc à deux tranchants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Informateur : PAILLAT Jean-Paul (LPO 85) | Faible | | | 1991 - 2001 |
| Mollusques | 163253 | <i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cornet méditerranéen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOYAUD Christian et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2001 |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | 3 | | 2000 - 2000 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | 3 | | 2000 - 2000 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | 3 | | 2000 - 2000 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Moyen | | | 2000 - 2001 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | Moyen | | | 2000 - 2001 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Moyen | | | 2000 - 2001 |
| 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Moyen | | | 2001 - 2001 | |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Passage, migration | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Faible | | | 2001 - 2001 | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2651 | <i>Hieraeus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BESSEAU Gérard et RETIVEAU Pascal (LPO) | Faible | | | 1995 - 1995 |
| 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pouillot fitis</i> | Passage, migration | Informateur : ROUILLIER P. | Moyen | | | 1985 - 1990 |
| 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Passage, migration | Informateur : ROUILLIER P. | | | | 1985 - 1990 |
| 82335 | <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901 | <i>Centenille naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 88578 | <i>Carex hostiana</i> DC., 1813 | <i>Laîche blonde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 111420 | <i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907 | <i>Ornithope penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 120758 | <i>Sanguisorba officinalis</i> L. | <i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | <i>Trèfle de Micheli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LACROIX Pascal | | | | 2004 - 2004 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | | 2009 |
| 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcil-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 142987 | <i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 80819 | <i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill., 1933 | <i>Agrostide de Murbeck</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 131242 | <i>Alopecurus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Vulpin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 82757 | <i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 83160 | <i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908 | <i>Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | | 1 | | 2001 - 2001 |

Autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 83502 | <i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 83714 | <i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb., 1899 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 131692 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Wild.) Schübl. & G.Martens, 1834 | <i>Avoine à chapelets</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 613140 | <i>Arum italicum</i> var. <i>italicum</i> Mill., 1768 | <i>Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2003 - 2003 |
| 84279 | <i>Asparagus officinalis</i> L., 1753 | <i>Asperge officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 131973 | <i>Avena barbata</i> subsp. <i>barbata</i> Pott ex Link, 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 85357 | <i>Avena sativa</i> L., 1753 | <i>Avoine cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 705956 | <i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce, 1917 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2003 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire,</i> <i>Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 86564 | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791 | <i>Brome faux Uniola,</i> <i>Brome purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 159572 | <i>Bryonia cretica</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 132529 | <i>Campanula</i> <i>trachelium</i> subsp. <i>trachelium</i> L., 1753 | <i>Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 87849 | <i>Capsella bursa-</i> <i>pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse-</i> <i>à-pasteur, Bourse-</i> <i>de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 132618 | <i>Carduus</i> <i>pycnocephalus</i> subsp. <i>pycnocephalus</i> L., 1763 | <i>Chardon à</i> <i>capitules denses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | <i>Chardon à petites</i> <i>fleurs, Chardon</i> <i>à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 132707 | <i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 132818 | <i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> Huds., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carlina commune,</i> <i>Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 133028 | <i>Centaurium</i> <i>erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> Rafn, 1800 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 90091 | <i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753 | Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 717138 | <i>Chenopodium murale</i> (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | Chénopode des murs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. album L., 1753 | Senoussse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 133346 | <i>Cirsium vulgare</i> subsp. vulgare (Savij) Ten., 1838 | Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 133432 | <i>Cornus sanguinea</i> subsp. sanguinea L., 1753 | Sanguine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 145734 | <i>Crataegus monogyna</i> var. <i>monogyna</i> Jacq., 1775 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 93134 | <i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797 | Crépide hérissée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 93923 | <i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791 | Souchet vigoureux, Souchet robuste | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 613724 | <i>Cytisus scoparius</i> f. <i>scoparius</i> (L.) Link | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole,</i> <i>Laurier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2001 |
| 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 96029 | <i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 134198 | <i>Erica scoparia</i> subsp. <i>scoparia</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 96749 | <i>Erigeron canadensis</i> L., 1753 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 611690 | <i>Erigeron florundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | <i>Vergereffe à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810 | <i>Vergereffe de Barcelone</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 97084 | <i>Ervillea hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852 | <i>Vesce hérissée, Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 609982 | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | Bonnet-d'évêque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2014 |
| 134346 | <i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753 | Chanvre d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 98681 | <i>Filago germanica</i> L., 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | Reine des prés, Spirée Ulmaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne élevé, Frêne commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 99529 | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | Gaillet du Harz, Gaillet des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 100132 | <i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786 | Géranium pourpre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 100144 | <i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753 | Géranium à feuilles rondes, Mauvette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | Picride fausse Vipérine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 101221 | <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | Ache nodiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 136654 | <i>Holcus mollis</i> subsp. <i>mollis</i> L., 1759 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | <i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | <i>Houblon grim pant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 104076 | <i>Juglans regia</i> L., 1753 | <i>Noyer commun, Calottier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 136995 | <i>Kickxia elatine</i> subsp. <i>elatine</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Kickxia Élatine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux- pissenlit, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 137388 | <i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912 | <i>Lin bisannuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2014 |
| 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 107027 | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 610909 | <i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107085 | <i>Lysimachia tenella</i> L., 1753 | <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 110244 | <i>Onopordum acanthium</i> L., 1753 | <i>Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 138392 | <i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2001 |
| 138646 | <i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Soják, 1974 | <i>Renouée du Danube</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 113212 | <i>Phleum nodosum</i> L., 1759 | <i>Fiéole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 138958 | <i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Traïnesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | <i>Peuplier blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115789 | <i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 115925 | <i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2003 - 2003 |
| 116089 | <i>Prunus lauocerasus</i> L., 1753 | <i>Laurier-cerise, Laurier-palme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 116704 | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 139828 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2001 |
| 119373 | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 140362 | <i>Rumex crispus</i> var. <i>crispus</i> L., 1753 | <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 140383 | <i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i> L., 1753 | <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 140414 | <i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F.Herm., 1912 | <i>Sagine dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc, Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | Scabieuse colombaire | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 140994 | <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L., 1753 | Séneçon commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | Compagnon blanc, Silène à feuilles larges | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 141581 | <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang., 1882 | Germandrée des marais, Germandrée faux Scordium | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2015 - 2015 |
| 126566 | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Blp., 1844 | Matricaire inodore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 142020 | <i>Ulex europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> L., 1753 | Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 718833 | <i>Valerianella locusta</i> f. <i>locusta</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 128786 | <i>Veronica agrestis</i> L., 1753 | Véronique agreste | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 128792 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | Mouron aquatique, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L., 1753 | Véronique à écus, Véronique à écusson | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2008 - 2008 |
| 142164 | <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de Serpolet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2001 |
| 142212 | <i>Vicia lutea</i> subsp. <i>lutea</i> L., 1753 | Vesce jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2006 |
| 142440 | <i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | Gui des feuillus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Épervier d'Europe | Reproduction indéterminée | Informateur : ROULLIER Philippe et GERARD Alain | Faible | | | 1985 - 2000 |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Martin-pêcheur d'Europe | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ROULLIER P. | Moyen | | | 1985 - 1990 |

Oiseaux

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | Moyen | | | 1985 - 1990 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | | | 2000 - 2000 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Passage, migration | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | | | 2000 - 2000 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | | | 2000 - 2000 |
| | | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | | | 2000 - 2000 |
| 1956 | <i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard chipeau</i> | Passage, migration | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | | | 2000 - 2000 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD Alain (LPO 85) | | | | 2000 - 2000 |
| 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | Informateur : ROUILLIER Philippe et GERARD Alain | Faible | | | 1994 - 1995 |
| | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe et GERARD Alain | Faible | | | 1994 - 1995 |
| 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche noir</i> | Passage, migration | Informateur : DULAC Perrine | Moyen | | | 1998 - 1998 |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUILLIER Philippe et GERARD Alain | Faible | | | 1985 - 1994 |
| 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUILLIER Philippe, BESSEAU Gérard, RETIVEAU Pascal et GERARD ALAIN | | 2 | 10 | 1985 - 2000 |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Passage, migration | Informateur : DULAC Perrine | Faible | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | <i>Érable sycomore, Grand Érable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2014 |
| 130736 | <i>Achillea millefolium L. subsp. millefolium</i> | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcilis-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 79991 | <i>Acinos arvensis (Lam.) Dandy, 1946</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 80417 | <i>Agrimonia procera Wallr., 1840</i> | <i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L. | <i>Agrostide capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 130986 | <i>Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera</i> | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 80857 | <i>Aira caryophyllea L., 1753</i> | <i>Canche caryophillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 80990 | <i>Ajuga reptans L., 1753</i> | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric - ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 81023 | <i>Alcea rosea</i> L. | <i>Rose trémière, Passerose</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81272 | <i>Alisma plantago- aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81295 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | Alliaire, Herbe aux aux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | Vulpin roux, Vulpin fauve | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | Vulpin genouillé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L. | Guimauve officinale, Guimauve sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81966 | <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753 | Amarante livide, Amarante Blite | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. | Orchis pyramidale, Anacamptis en pyramide | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 90470 | <i>Anthemis nobilis</i> L. | Camomille romaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2015 |
| 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L. | Camomille romaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | Flouve odorante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | Cerfeuil des bois, Persil des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 83166 | <i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm. | Alchémille oubliée, Alchémille à petits fruits | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 717087 | <i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 83332 | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Arabette poilue</i> , <i>Arabette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 131601 | <i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>montana</i> | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | Fort | | | 2001 - 2001 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie</i> , <i>Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2015 |
| 131776 | <i>Asphodelus albus</i> subsp. <i>albus</i> Mill., 1768 | <i>Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 132105 | <i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié</i> , <i>Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 86423 | <i>Brassica rapa</i> L., 1753 | <i>Navette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric - ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire</i> , <i>Armourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 86588 | <i>Bromus diandrus</i> Roth | <i>Brome de Madrid</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 86589 | <i>Bromus diandrus</i> Roth | <i>Brome à deux étamines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 86633 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | <i>Brome de Thomine-Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 87227 | <i>Calamagrostis epigjos</i> (L.) Roth, 1788 | <i>Calamagrostide épigjos, Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1995 - 2006 |
| 87484 | <i>Callitriche stagnalis</i> Scop. | <i>Callitriche des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 87712 | <i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L. | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88483 | <i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i> | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2015 |
| 132689 | <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>divulsa</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 132690 | <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch, 1923 | <i>Laïche de Leers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux-souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis | <i>Laïche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2008 |
| 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | <i>Laïche en épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 89852 | <i>Centaureium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 1997 - 2001 |
| 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 90017 | <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | <i>Céraiste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 90356 | <i>Cheerophyllum temulum</i> L., 1753 | <i>Chérophylle penché, Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 90669 | <i>Chelidonium majus</i> L., 1753 | <i>Grande chéloïdine, Herbe à la vervue, Eclair</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 90732 | <i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753 | <i>Chénopode glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | | | | |
| 91289 | <i>Cirsium anvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénué, Grand Conopode</i> | Reproduction certaine ou probable | ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 92379 | <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 92384 | <i>Conyza floribunda</i> Kunth, 1820 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 92558 | <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1864 | <i>Come-de-cerf écailleuse, Sénébière Come-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 133480 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i> | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gallet croisettes, Croisettes commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric - ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2000 - 2015 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 133810 | <i>Dianthus armeria subsp. armeria L., 1753</i> | <i>Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 94959 | <i>Digitalis purpurea L., 1753</i> | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 95671 | <i>Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812</i> | <i>Échinochlôé Pied-de-coq, Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.</i> | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum L., 1753</i> | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum Schreb.</i> | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2008 |
| 96665 | <i>Erica ciliaris Loeff. ex L., 1753</i> | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | Fort | | | 1995 - 2000 |
| 97008 | <i>Erophila verna (L.) Chevall., 1827</i> | <i>Drave de printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 97141 | <i>Eryngium campestre L.</i> | <i>Chardon Roland, Panicaut champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 134348 | <i>Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides</i> | <i>Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 97896 | <i>Evonymus europaeus L.</i> | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 134709 | <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso | <i>Frêne oxyphyllé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 134713 | <i>Fraxinus excelsior</i> L. subsp. <i>excelsior</i> | <i>Frêne élevé,</i> <i>Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | <i>Pintade,</i> <i>Fritillaire darnier,</i> <i>Fritillaire pintade</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron,</i> <i>Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 99473 | <i>Galium mollugo</i> L. | <i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 134900 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869 | <i>Gaillet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv. | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100045 | <i>Geranium columbinum L., 1753</i> | <i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i> | Reproduction certaine ou probable | ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 100052 | <i>Geranium dissectum L., 1755</i> | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2015 |
| 100103 | <i>Geranium molle L.</i> | <i>Géranium fluët, Géranium à tiges grêles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 100104 | <i>Geranium molle L., 1753</i> | <i>Géranium à feuilles molles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2015 |
| 100142 | <i>Geranium robertianum L., 1753</i> | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 135068 | <i>Geranium subsp. purpureum (Vill.) Nyman, 1878</i> | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 100225 | <i>Geum urbanum L.</i> | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 100310 | <i>Glechoma hederacea L., 1753</i> | <i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 100382 | <i>Glyceria declinata Bréb., 1859</i> | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans (L.) R.Br.</i> | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 100480 | <i>Gnaphalium luteoalbum L., 1753</i> | <i>Gnaphale jaunâtre, Cotonnière blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 101412 | <i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753 | <i>Herniaire velue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. subsp. <i>hircinum</i> | <i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2015 |
| 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rotfim., 1944 | <i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 103321 | <i>Hypericum quadrangulum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L. | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L. | <i>Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L. | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2008 |
| 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L. | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2015 |
| 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché,</i> <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars,</i> <i>Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. | <i>Knautie des champs,</i> <i>Oreille-dâne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2014 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L. | <i>Laitue scariole,</i> <i>Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2014 |
| 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L. | <i>Laitue vireuse,</i> <i>Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre,</i> <i>Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 105017 | <i>Lapsana communis</i> L. | <i>Lapsane commune,</i> <i>Graceline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 137096 | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L., 1753 | <i>Lapsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille,</i> <i>Gesse de Nissole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | Gesse des prés | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 105526 | <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831 | Liontodon rochers, Léontodon des rochers | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | | 2006 - 2006 |
| 105607 | <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br. | Passerage champêtre, Passerage des champs | Reproduction certaine ou probable | Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | Marguerite commune, Leucantheme commun | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 106226 | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | Linnaire couchée | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 106283 | <i>Linum bienne</i> Mill., 1768 | Lin bisannuel | Reproduction certaine ou probable | ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin purgatif | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | lvraine vivace | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L. | Chèvrefeuille des bois, Cranquillier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 106670 | <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berthel | Lotier à feuilles ténues | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 106678 | <i>Lotus hispidus</i> Desf. ex DC., 1805 | <i>Lotier hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotus des marais,</i> <i>Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore,</i> <i>Luzule à</i> <i>nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric - ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2000 - 2001 |
| 106918 | <i>Lychnis flos-</i> <i>cauculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 107038 | <i>Lycopus</i> <i>europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycopoie d'Europe,</i> <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 107073 | <i>Lysimachia</i> <i>nummularia</i> L. | <i>Lysimaque</i> <i>nummulaire,</i> <i>Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2008 |
| 107106 | <i>Lythrum</i> <i>hyssopifolia</i> L. | <i>Salicaire à feuilles</i> <i>d'hyssopoie, Salicaire</i> <i>à feuilles d'Hyssopoie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2008 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L. | <i>Salicaire commune,</i> <i>Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L. | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 107574 | <i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Luzerne tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne raine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 108029 | <i>Mentha arvensis</i> L. | <i>Menthe des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 108331 | <i>Mentha x verticillata</i> L. | <i>Menthe verticillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108477 | <i>Mibora minima (L.) Desv., 1818</i> | <i>Mibora naine, Famine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108597 | <i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936 | <i>Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 108698 | <i>Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811</i> | <i>Sablina à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 108874 | <i>Muscari comosum (L.) Mill., 1768</i> | <i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 109019 | <i>Myosotis discolor Pers., 1797</i> | <i>Myosotis bicolore, Myosotis chargeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hy. ex Nordh., 1940</i> | <i>Myosotis cespitoux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 109084 | <i>Myosotis ramosissima Rochel</i> | <i>Myosotis rameux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L. | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 1995 - 2014 |
| 109213 | <i>Najas marina L., 1753</i> | <i>Naiade majeure, Naiade marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 1998 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 109893 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | <i>Oenanthe faux boucage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 109894 | <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | <i>Oenanthe de Lachenal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 109898 | <i>Oenanthe siliaifolia</i> M.Bieb. | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 138212 | <i>Ononis repens</i> L. | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2014 - 2014 |
| 110335 | <i>Ophrys apifera Huds., 1762</i> | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 110477 | <i>Ophrys sphegodes Mill., 1768</i> | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 110899 | <i>Orchis laxiflora Lam., 1779</i> | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 110927 | <i>Orchis morio L., 1753</i> | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 111391 | <i>Ornithogalum umbellatum L., 1753</i> | <i>Ornithogale en ombelle, Dame- d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 111406 | <i>Ornithopus compressus</i> L., 1753 | <i>Ornithope comprimé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 111419 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753 | <i>Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 111561 | <i>Orobancha hederæ</i> Vaucher ex Duby | <i>Orobanche du lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 112405 | <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885 | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 138682 | <i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i> | <i>Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i> | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 138881 | <i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Come-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2015 |
| 138901 | <i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753 | <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 114114 | <i>Poa annua</i> L. | <i>Pâturin annuel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 159892 | <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 139024 | <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 114745 | <i>Polygonum</i> <i>hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée</i> <i>Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 114761 | <i>Polygonum</i> <i>lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles</i> <i>de patience,</i> <i>Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 114822 | <i>Polygonum</i> <i>persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 115027 | <i>Polygonum</i> <i>monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygon de</i> <i>Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 115245 | <i>Potamogeton</i> <i>crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu,</i> <i>Potamot à</i> <i>feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 115282 | <i>Potamogeton</i> <i>nodosus</i> Poir., 1816 | <i>Potamot noueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 115295 | <i>Potamogeton</i> <i>pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DUPONT P. | Fort | | | 1995 - 2000 |
| 115301 | <i>Potamogeton</i> <i>polygonifolius</i> Poir., 1788 | <i>Potamot à feuilles</i> <i>de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115305 | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753 | <i>Potamot fluët</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L. | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint- Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 116416 | <i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau | <i>Pulmonaire à feuilles longues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 139567 | <i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i> | <i>Chêne vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L. subsp. <i>robur</i> | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 139605 | <i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i> | <i>Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 117156 | <i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758 | <i>Renoncule à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L. | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 117458 | <i>Reseda lutea</i> L. | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2014 |
| 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux- acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 118916 | <i>Rubia perigrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 197281 | <i>Rubus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés, Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2015 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L. | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 140371 | <i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i> | <i>Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L. | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 140437 | <i>Salix alba</i> L., <i>subsp. alba</i> | Saule commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot. | Saule à feuilles d'Olivier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2015 |
| 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | Saule marsault, Saule des chèvres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L. | Sureau noir, Sampéquier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2002 - 2014 |
| 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L. | Samole de Valerand, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 1997 - 2014 |
| 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | Pimprenelle à fruits réticulés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | Scirpe flottant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 121728 | <i>Scirpus holoschoenus</i> L., 1753 | Scirpe-jonc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L. | Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | Scrophulaire noueuse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | Poire de muraille, Orpin acre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 122140 | <i>Sedum cepaea</i> L., 1753 | <i>Orpin pourpier,</i> <i>Orpin paniculé</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 122246 | <i>Sedum rupestre</i> L. | <i>Orpin réfléchi,</i> <i>Orpin des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2015 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L. | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc,</i> <i>Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 123708 | <i>Simethis matiazzi</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | <i>Simethis à feuilles</i> <i>aplatis, Siméthis</i> <i>de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric - ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | | 2000 - 2001 |
| 123863 | <i>Sisymbrium</i> <i>officinale</i> (L.) Scop. | <i>Herbe aux</i> <i>chantres,</i> <i>Sisymbre officinal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | | 2015 - 2015 |
| 124034 | <i>Solanum</i> <i>dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère,</i> <i>Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 124080 | <i>Solanum</i> <i>nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude,</i> <i>Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2015 |
| 124261 | <i>Sonchus</i> <i>oleraceus</i> L. | <i>Laiteron potager,</i> <i>Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | | 1 | | 2001 - 2014 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | <i>Cormier, Sorbier domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Sporobole fertile, Sporobole tenace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 124814 | <i>Stachys sylvatica</i> L., 1753 | <i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 141447 | <i>Stellaria media subsp. media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 125535 | <i>Taraxacum gr. officinale</i> | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 141583 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. subsp. <i>scorodonia</i> | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | Thésium couché | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | Torilis faux-cerfeuil, Grattau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | Trèfle Porte-fraises | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753 | Trèfle renversé, Trèfle de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 127500 | <i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771 | Trèfle étranglé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L. | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 128215 | <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy | Nombрил de vénus, Oreille-d'abbé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 128633 | <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill. | Molène pulvérulente | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | 1 | | 2001 - 2014 |
| 128667 | <i>Verbascum virgatum</i> Stokes, 1787 | Molène fausse- blaitaire, Molène effilée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L. | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | Véronique petit chêne, Fausse Germandrée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 128938 | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753 | Véronique officinale, Herbe aux ladres | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | Vesce hérissée, Ers velu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poissette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 142236 | <i>Vicia sativa subsp. sativa</i> L., 1753 | Poissette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des hales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 161310 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>tetrasperma</i> (L.) Schreb., 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus,</i> <i>Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue- d'écreueil, Vulpie faux Bromé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 129999 | <i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | | | 2006 - 2006 |
| 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 130599 | <i>Zannichellia</i> <i>palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 84458 | <i>Asplenium</i> <i>adiantum- nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir,</i> <i>Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2015 |
| 84524 | <i>Asplenium</i> <i>scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Scolopendre,</i> <i>Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 95567 | <i>Dryopteris filix- mas</i> (L.) Schott | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du Cbn de Brest | | 1 | | 2006 - 2014 |
| 96508 | <i>Equisetum</i> <i>arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs,</i> <i>Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2015 |

Ptériodophytes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyt., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raidés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | | | 2001 - 2015 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|--|---|
| Amphibiens | 259 | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | | | | |
| 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|--|---|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4330 | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L. | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115282 | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L. | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |
| 142440 | <i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|--|----------------------|--|
| Bibliographie | MAGNANON Sylvie | 1998 | Bilan des découvertes intéressantes de l'année 1997. Vendée: liste rédigée par Pierre DUPONT, in ERICA n°10, pp.104-106. |
| Informateur | BESSEAU Gérard et RETIVEAU Pascal (LPO) | | |
| | BOUZILLE J.B. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | CHAGNEAU Dominique | | |
| | CHAGNEAU Dominique - THOMASSIN Guillaume | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine - THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | |
| | DULAC Perrine et DUPONT Pierre | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUPONT P. | | |
| | GERARD Alain (LPO 85) | | |
| | GOYAUD Christian et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | LACROIX Pascal | | |
| | Organisme.s partenaire.s du Cbn de Brest | | |
| | PAILLAT Jean-Paul (LPO 85) | | |
| Personnel du Cbn de Brest | | | |
| Réseau de correspondant.e.s du Cbn de Brest | | | |
| ROUILLIER P. | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | |
| | ROUILLIER Philippe, BESSEAU Gérard, RETIVEAU Pascal et GERARD ALAIN | | |
| | ROUILLIER Philippe et GERARD Alain | | |
| | SIGNORET Frédéric - ROUILLIER Philippe - DULAC Perrine | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique | | |



znieff

ZONES NATURELLES
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016270>



FORET DE PUITS NEUF (Identifiant national : 520016270)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50600002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DULAC Perrine (LPO Vendée), - 520016270, FORET DE PUITS NEUF. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520016270.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : DULAC Perrine (LPO Vendée)
Centroïde calculé : 278054°-2220229°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 09/11/2006
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 31 |
| 9. SOURCES | 31 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Garnache (INSEE : 85096)
- Commune : Bois-de-Céné (INSEE : 85024)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 85062)

1.2 Superficie

134,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 10

Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est composée d'un grand bois humide, d'anciennes sablières mises en eau, (dont les destinations sont la chasse, la pêche, et la navigation), ainsi que d'un petit marais. Culture et prairies s'intercalent dans les reliquats de forêt.

Du fait de l'humidité, le bois et le petit marais abritent un certain nombre des plantes intéressantes (dont *Fritillaria meleagris* et *Ophioglossum vulgatum*). La bordure du bois est également intéressante pour des espèces de milieu ouvert (*Ophrys apifera*, *Ranunculus ophioglossifolius*, *Arenaria montana*, *Ornithopus pinnatus*).

Le Busard St-Martin niche très probablement dans le bois. La libellule *Oxygastra curtisii*, protégée au niveau national occupe également les bordures. La gestion actuelle des espaces boisés semble très favorable à l'intérêt du site. Les étangs, en revanche, présentent un potentiel important pour l'avifaune, qui mériterait d'être amélioré.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé
- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Odonates - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de protection du milieu physique - Zone particulière d'alimentation | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

le bois humide de Puits-neuf représenta la partie la plus importante de la ZNIEFF (il abrite la majorité des espèces intéressantes). ont été ajoutés, les étangs (anciennes balastières et centre nautique) pour leur intérêt potentiel pour les iseaux (fonction d'habitat), ainsi que la petite zone humide du Marais-blanc. Autour, prairies et cultures intensives ont limitées la zone.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Mise en eau, submersion, création de plan d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nullé | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|
| - Amphibiens | - Algues | | - Oiseaux |
| - Autre Faunes | - Mammifères | | |
| - Bryophytes | - Phanérogames | | |
| - Lichens | - Ptéridophytes | | |
| - Poissons | - Odonates | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | 3 | |
| | 22.3 <i>Communautés amphibies</i> | | | 1 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 1 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | 10 | |
| | 82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i> | | | 10 | |
| | 24.3 <i>Bancs de sable des rivières</i> | | | 1 | |
| | 87 <i>Terrains en friche et terrains vagues</i> | | | 5 | |
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | 1 | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | 3 | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 48 | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | 4 | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |
| | 38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i> | | | 3 | |
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 1 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 86.2 Villages | | | | |
| | 81 Prairies améliorées | | | | |
| | 86.5 Serres et constructions agricoles | | | | |
| | 82 Cultures | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2001 - 2001 |
| Odonates | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | <i>Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2006 |
| Oiseaux | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2001 - 2001 |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Balbusard pêcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2000 - 2000 |
| Phanérogames | 82335 | <i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause, 1901 | <i>Centenille naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| | 96465 | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Cranitz, 1769 | <i>Épipactis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | 100 | | 2006 - 2006 |
| | 111420 | <i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907 | <i>Ornithope penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROULLIER Philippe et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2001 - 2001 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres | 73558 | <i>Chara globularis</i> J.L.Thuiller, 1799 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 681482 | <i>Chara longibracteata</i> Kütz., 1832 | | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 2006 |
| 65271 | <i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : ROULLIER Philippe et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2001 - 2001 |
| 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | Moyen | | | 2001 - 2001 |
| 2873 | <i>Circus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Passage, migration | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Moyen | | | 2000 - 2000 |
| 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre, Acérais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcil-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine, Francornier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 80417 | <i>Agrimonia procera</i> Wallr., 1840 | <i>Aigremoine élevée, Aigremoine odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 80857 | <i>Aira caryophylla</i> L., 1753 | <i>Canche caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 80990 | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROULLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 81272 | <i>Alisma plantago- aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 81541 | <i>Allium ursinum</i> L., 1753 | <i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | Fort | | | | 2000 - 2006 |
| 81610 | <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799 | <i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 81966 | <i>Amaranthus bitum</i> L., 1753 | <i>Amarante livide, Amarante Blite</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | | 2006 - 2006 |
| 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidale, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | 100 | | 2006 - 2006 |
| 82863 | <i>Anthemis nobilis</i> L., 1753 | <i>Camomille romaine</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | | 2006 - 2006 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | | 2006 - 2006 |
| 82952 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | <i>Cerfeuil des bois, Persil des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | | 2006 - 2006 |
| 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | ROULLIER Philippe et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | | 2001 - 2001 |
| 83617 | <i>Arenaria montana</i> L., 1755 | <i>Sabline des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | ROULLIER Philippe et DULAC Perrine (LPO) | Fort | | | | 2001 - 2001 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | | 2006 - 2006 |
| 84110 | <i>Arum italicum</i> Mill., 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 131776 | <i>Asphodelus albus subsp. albus Mill., 1768</i> | <i>Bâton royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 85740 | <i>Bellis perennis L., 1753</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 85986 | <i>Bidens tripartita L., 1753</i> | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812</i> | <i>Brachypode des bois, Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 86423 | <i>Brassica rapa L., 1753</i> | <i>Navette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROULLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 86490 | <i>Briza media L., 1753</i> | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753</i> | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 86763 | <i>Bromus sterilis L., 1753</i> | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 87227 | <i>Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788</i> | <i>Calamagrostide épigejos, Roseau des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 144991 | <i>Calluna vulgaris var. hirsuta (Gray) Rouy, 1908</i> | <i>Callune, Bérulée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2000 - 2000 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810</i> | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87742 | <i>Campanula trachelium</i> L., 1753 | <i>Campanule gantelée, Ortie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 88314 | <i>Carex acuta</i> L., 1753 | <i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2000 - 2000 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laïche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laïche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 88483 | <i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787 | <i>Laïche écartée</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2001 - 2003 |
| 132690 | <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch, 1923 | <i>Laïche de Leers</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 88569 | <i>Carex hirta</i> L., 1753 | <i>Laïche hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 88742 | <i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794 | <i>Laïche Patte- de-lièvre, Laïche des lièvres</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 1997 - 2000 |
| 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Dominique | DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | Moyen | | | 2001 - 2006 |
| 88819 | <i>Carex remota</i> L., 1755 | <i>Laïche espacée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 1997 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis., 1783 | <i>Laîche des rives</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | <i>Laîche en épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laîche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 89338 | <i>Catapodium</i> <i>rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953 | <i>Pâturin rigide,</i> <i>Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 89840 | <i>Centaureum</i> <i>erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée</i> <i>commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 90017 | <i>Cerastium</i> <i>glomeratum</i> Thuill., 1799 | <i>Céraiste aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 90356 | <i>Cheerophyllum</i> <i>temulum</i> L., 1753 | <i>Chérôphyllé</i> <i>penché, Couquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirise des</i> <i>champs, Chardon</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirise commun,</i> <i>Cirise à feuilles</i> <i>lancéolées,</i> <i>Cirise lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 92379 | <i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Coryze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 92384 | <i>Coryza floribunda</i> Kunth, 1820 | <i>Vergerette à</i> <i>fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 92558 | <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch., 1864 | <i>Corne-de-cerf écailleuse, Sénébière Corne-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisetie, Croisetie commune</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROULLIER Philippe - SIGNORET Frédéric | DULAC Perrine - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 133731 | <i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753 | <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | <i>Oeillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95991 | <i>Elymus campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelén, 1983 | <i>Chiendent des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 96691 | <i>Erica scoparia</i> L., 1753 | <i>Bruyère à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 134709 | <i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971 | <i>Frêne oxyphyle</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | <i>Pintade, Fritillaire darnier, Fritillaire pintade</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | Fort | | | 2000 - 2006 |
| 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 134893 | <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun,</i> <i>Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 134900 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869 | <i>Gaillet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 100142 | <i>Geranium</i> <i>robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 135068 | <i>Geranium</i> <i>robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman, 1878 | <i>Géranium pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune,</i> <i>Herbe de</i> <i>saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 100310 | <i>Glechoma</i> <i>hederacea</i> L., 1753 | <i>Lierre terrestre,</i> <i>Gléchome</i> <i>Lierre terrestre</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Dominique | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 100480 | <i>Gnaphalium</i> <i>luteoalbum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale</i> <i>jaunâtre, Cotonnière</i> <i>blanc-jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 100519 | <i>Gnaphalium</i> <i>uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux</i> <i>humides, Gnaphale</i> <i>des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | Lierre grim pant, Herbe de saint Jean | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | Piloselle | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | Houlque laineuse, Blanchard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 102901 | <i>Holcus mollis</i> L., 1759 | Houlque molle, Avoine molle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 103057 | <i>Hyacinthoides non- scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | Millepertuis des marais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Dominique | DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | Fort | | | 2001 - 2006 |
| 103287 | <i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753 | Millepertuis velu, Millepertuis hérissé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2000 - 2006 |
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 103321 | <i>Hypericum quadrangulum</i> L., 1753 | Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 103329 | <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823 | <i>Millepertuis à quatre ailes</i> , <i>Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2000 - 2000 |
| 103375 | <i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753 | <i>Porcelle enracinée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze</i> , <i>Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide</i> , <i>Iris gigot</i> , <i>Glaiéul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore</i> , <i>Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants</i> , <i>Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 136921 | <i>Juncus bufonius</i> subsp. <i>bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 104145 | <i>Juncus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Jonc couché</i> , <i>Jonc bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole</i> , <i>Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 137096 | <i>Lapsana communis subsp. communis L., 1753</i> | <i>Lapsane commune</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 137125 | <i>Lathyrus linifolius subsp. montanus (Bernh.) Bässler</i> | <i>Gesse des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | CHAGNEAU Dominique | | | | 2000 - 2000 |
| 105247 | <i>Lathyrus pratensis L., 1753</i> | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare Lam., 1779</i> | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 105966 | <i>Ligustrum vulgare L., 1753</i> | <i>Troëne, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 106288 | <i>Linum catharticum L., 1753</i> | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 106499 | <i>Lolium perenne L., 1753</i> | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 137440 | <i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753</i> | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 106670 | <i>Lotus glaber Mill., 1768</i> | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 106723 | <i>Lotus uliginosus Schkuhr, 1796</i> | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 106818 | <i>Luzula campestris (L.) DC., 1805</i> | <i>Luzule champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106828 | <i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806 | <i>Luzule de Forster</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 106842 | <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811 | <i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 106918 | <i>Lychnis flos- cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Lucerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 107689 | <i>Medicago polymorpha</i> L., 1753 | <i>Lucerne polymorphe, Lucerne à fruits nombreux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 107880 | <i>Melica uniflora</i> Reitz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 108361 | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753 | <i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sablina à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | <i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | <i>Naiade majeure, Naiade marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 2006 - 2006 |
| 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROULLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | Faible | | | 2001 - 2006 |
| 138382 | <i>Orchis laxiflora</i> subsp. <i>laxiflora</i> | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN G. (CBNB), CHAGNEAU D., DULAC P. (LPO) | | | | 2006 - 2006 |
| 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | Faible | | | 2000 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 111561 | <i>Orobancha hederæe Vaucher ex Duby, 1828</i> | <i>Orobanche du lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 2006 |
| 112405 | <i>Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885</i> | <i>Bartsie visqueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | Faible | | | 2001 - 2006 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 113469 | <i>Picris schioides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata L., 1753</i> | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 138901 | <i>Plantago major subsp. major L., 1753</i> | <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 159892 | <i>Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 114595 | <i>Polygala vulgaris L., 1753</i> | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 114658 | <i>Polygonum aviculare L., 1753</i> | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Traïnesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 114745 | <i>Polygonum hydropiper L., 1753</i> | <i>Renouée Polivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 114761 | <i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753 | <i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 114822 | <i>Polygonum persicaria</i> L., 1753 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 115027 | <i>Polygonum monspeiensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polygonum de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 115282 | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | <i>Potamot noueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 115301 | <i>Potamogeton polygonifolius</i> Poir., 1788 | <i>Potamot à feuilles de renouée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 115305 | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753 | <i>Potamot fluet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 2006 - 2006 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | <i>Primevère acaule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaria dysenterique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de Saint- Roch, Pulicaria annuelle, Pulicaria commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2006 |
| 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammelette, Petite douce, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | Faible | | | 2001 - 2006 |
| 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | Moyen | | | 2001 - 2006 |
| 117255 | <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785 | <i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | Moyen | | | 2000 - 2001 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle,</i> <i>Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 117860 | <i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753 | <i>Robinier faux- acacia, Carouge</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Dominique | DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 118916 | <i>Rubia perigrina</i> L., 1753 | <i>Garance voyageuse, Petite garance</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 197281 | <i>Rubus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 119556 | <i>Rumex palustris</i> Sm., 1800 | <i>Patience des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante, Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | <i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chevres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 121728 | <i>Scirpus holoschoenus</i> L., 1753 | <i>Scirpe-jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Conservatoire Botanique National de Brest | | | | 2006 - 2006 |
| 122028 | <i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753 | <i>Scrophulaire noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 122140 | <i>Sedum cepaea</i> L., 1753 | <i>Orpin pourpier, Orpin paniculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 123367 | <i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915 | <i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | | | | 2000 - 2000 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 123708 | <i>Simethis matiazzi</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984 | <i>Siméthis à feuilles aplaties, Siméthis de Mattiazzi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | Faible | | | 2000 - 2001 |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 124233 | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769 | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine | | | | 2001 - 2001 |
| 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubaniér dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | | | 2006 - 2006 |
| 124701 | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827 | <i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Sporobole fertile, Sporobole tenace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | <i>Stellaire graminée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 125006 | <i>Stellaria holostea</i> L., 1753 | <i>Stellaire holostée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROUILLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 125447 | <i>Tamus communis</i> L., 1753 | <i>Sceau de Notre Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 126859 | <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830 | <i>Torilis faux- cerfeuil, Grattau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | <i>Trèfle douteux,</i> <i>Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 127314 | <i>Trifolium</i> <i>fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 127454 | <i>Trifolium</i> <i>repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant,</i> <i>Trèfle blanc,</i> <i>Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 127457 | <i>Trifolium</i> <i>resupinatum</i> L., 1753 | <i>Trèfle renversé,</i> <i>Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | <i>Ajonc d'Europe,</i> <i>Bois jonc,</i> <i>Jonc marin,</i> <i>Vigneau , Landier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CHAGNEAU Dominique | CHAGNEAU Dominique | | | | 2002 - 2003 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque,</i> <i>Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 128667 | <i>Verbascum</i> <i>virgatum</i> Stokes, 1787 | <i>Molène fausse- blattaire,</i> <i>Molène effilée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 128754 | <i>Verbena</i> <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 128792 | <i>Veronica anagallis- aquatica</i> L., 1753 | <i>Mouron aquatique,</i> <i>Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 128832 | <i>Veronica</i> <i>chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 128938 | <i>Veronica</i> <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Véronique officinale, Herbe aux lardres</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vesce hérissée,</i> <i>Ers velu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 129225 | <i>Vicia lutea</i> L., 1753 | <i>Vesce jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | <i>Vesce cultivée,</i> <i>Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 129305 | <i>Vicia sepium</i> L., 1753 | <i>Vesce des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 129669 | <i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823 | <i>Violette de Rivinus,</i> <i>Violette de rivin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROULLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | | | 2000 - 2001 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Vulpie queue- d'écureuil, Vulpie faux Bromé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805 | <i>Vulpie queue- de-rat, Vulpie Queue-de-souris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 84458 | <i>Asplenium adiantum- nigrum</i> L., 1753 | <i>Capillaire noir, Doradille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |
| 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | | | 2006 - 2006 |

Périodophytes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Informateur : | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2002 - 2003 |
| 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | CHAGNEAU Dominique | | | | | 2000 - 2003 |
| 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyrn., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | THOMASSIN Guillaume - Perrine | CHAGNEAU Dominique - DULAC | | | | 2006 - 2006 |
| 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | DULAC Perrine | | | | | 2001 - 2001 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|---|---|
| Insectes | 65381 | <i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Mammifères | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2660 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Angiospermes | 98977 | <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 103057 | <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109213 | <i>Najas marina</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115282 | <i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116405 | <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | | | | |
| 124719 | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 133810 | <i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Ptéridophytes | 84458 | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | CHAGNEAU Dominique | | |
| | Conservatoire Botanique National de Brest | | |
| | DULAC Perrine | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | DUPONT P. | | |
| | ROULLIER Philippe - SIGNORET Frédéric - DULAC Perrine | | |
| | ROULLIER Philippe et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| | SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | |
| | THOMASSIN G. (CBNB), CHAGNEAU D., DULAC P. (LPO) | | |
| | THOMASSIN Guillaume - CHAGNEAU Dominique - DULAC Perrine | | |
| | THOMASSIN Guillaume - DULAC Perrine - CHAGNEAU Dominique | | |



PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR (Identifiant national : 520520001)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50010020)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CAUPENNE M. (LPO), DULAC P. (LPO85), - 520520001, PRAIRIES HUMIDES DE LA CROIX BUSSARD ET DU PRE SAUVEUR. - INPN, SPN-MNHN Paris, 40P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/520520001.pdf>

Région en charge de la zone : Pays-de-la-Loire
Rédacteur(s) : CAUPENNE M. (LPO), DULAC P. (LPO85)
Centroïde calculé : 264748°-2215771°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/11/2011
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/06/2019
Date de première diffusion INPN : 19/07/2019
Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 40 |
| 9. SOURCES | 40 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Id reg. : 50010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vendée
- Commune : Notre-Dame-de-Monts (INSEE : 85164)
- Commune : Saint-Jean-de-Monts (INSEE : 85234)
- Commune : Beauvoir-sur-Mer (INSEE : 85018)
- Commune : Barre-de-Monts (INSEE : 85012)
- Commune : Saint-Urbain (INSEE : 85273)

1.2 Superficie

1373,93 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 2

Maximale (mètre): 4

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [520005785](#) - MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF (Type 2) (Id reg. : 50010000)

1.5 Commentaire général

Ensemble de parcelles à topographie plane en zone interne du Marais Breton (oligo-saumâtre à doux) caractérisée par des prairies méso-hygrophile à hygrophile, pâturées ou fauchées, ceinturées de fossés à végétation aquatique et amphibie.

Intérêt ornithologique :

Zone importante pour la nidification de plusieurs espèces d'anatidés et de limicoles patrimoniaux (Canard souchet, Sarcelle d'été, Bécassine des marais...)

Premier site français pour la Barge à queue noire (26 couples).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant de mesures agro-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse

- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mammifères - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limitée à l'ouest par la zone d'anciennes salines de la Barre-des-Monts, cette ZNIEFF est caractérisée par un ensemble de parcelles planes abritant le principal noyau de population de Barge à queue noire du Marais Breton.

En 2011 la zone a été étendue à l'est pour intégrer des prairies basses présentant un cortège hygrophile intéressant (avec des plantes protégées régionales ou nationales : *Inula britannica*, *Ranunculus ophioglossifolius*, *Trifolium michelianum*). Ces prairies sont intéressantes pour l'hivernage des groupes de limicoles (Vanneau, Courlis), car inondées et isolées des zones habitées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Reptiles - Orthoptères | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22.13 <i>Eaux eutrophes</i> | | | | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |
| | 15.5 <i>Prés salés méditerranéens</i> | | | | |
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 81.2 <i>Prairies humides améliorées</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 81 <i>Prairies améliorées</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|------------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2006 - 2009 | |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2006 - 2006 | |
| | 337 | <i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882 | <i>Grenouille de Lesson (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 | |
| | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton créaté (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2007 - 2007 | |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | <i>Triton marbré (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2006 | |
| Mammifères | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PAILLAT J.-P., SIGNORET F. (LPO) et al. | | | | 2000 - 2011 | |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hermine</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | | 2008 - 2011 | |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN Jean-Guy | | | | 2010 - 2010 | |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : OUVRARD Etienne | | | | | 2010 |

| Groupes | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------------|---|---|--|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : OUVRARD Etienne | | | | 2010 |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | <i>Hibou des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | | | | | |
| Oiseaux | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LPO Marais breton | | 1 | 3 | 2008 - 2011 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 2 | | 1999 - 2010 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. & PENARD O (LPO) ; LPO Marais breton | | 1 | 5 | 1995 - 2011 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. & PENARD O (LPO) ; LPO Marais breton | | 2 | 5 | 1995 - 2010 |
| | | | | | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | 3 | 5 | 1995 - 1995 |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 20 | | 2007 - 2007 |
| 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Barge à queue noire</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 23 | | 2007 - 2007 |
| 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | | | 1995 - 1995 |
| 3116 | <i>Recurvirostra avocetta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Avocette élégante</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 7 | 10 | 2007 - 2007 |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 10 | | 2007 - 2011 |
| 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Reproduction certaine ou probable Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. & PENARD O (LPO) ; LPO Marais breton | | 30 | | 1995 - 2007 |
| 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanneau huppé</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | | | Passage, migration | Informateur : LPO Marais breton | | 2000 | | 2011 - 2011 |
| | 87106 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 | Bupleurum très grêle, Bupleurum grêle, Bupleurum menu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | 60 | | 2007 - 2007 |
| | 89858 | <i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 1907 | Petite centauree à petites fleurs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | 2006 - 2009 |
| | 92259 | <i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur, 1853 | Dauphinelle des jardins | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | 2004 - 2004 |
| | 127386 | <i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798 | Trèfle de Micheli | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | 2004 - 2004 |
| | 128322 | <i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753 | Utrriculaire vulgaire, Utrriculaire commune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | 2004 - 2009 |
| | | | | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

7.2 Espèces autres

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 318 | <i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758 | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GUILLOIS B. | Faible | | | 2007 |
| | 342 | <i>Rana ridibunda</i> Pallas, 1771 | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUILLOIS B. | Fort | | | 2007 |
| | 150 | <i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2003 - 2006 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 122546 | <i>Senecio aquaticus Hill</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PELLOQUIN J. | | | | 2010 - 2010 |
| 61678 | <i>Lepus europaeus Pallas, 1778</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Marais breton | | | | 2007 - 2011 |
| 61379 | <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778) | <i>Campagnol des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Les Naturalistes Vendéens | | | | 2009 - 2009 |
| 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | <i>Belette d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2010 - 2010 |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | <i>Ragondin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROBIN Jean-Guy | | | | 2010 - 2010 |
| 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Rat musqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2011 - 2011 |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. & PENARD O (LPO) ; LPO Marais breton | | 30 | | 2007 - 2007 |
| 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard colvert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'été | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M., PENARD O. | | 1 | 3 | 1995 - 1995 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Passage, migration | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Faucon crécerelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CAUPENNE M. | | | | 1997 - 1997 |
| 66214 | <i>Aiolopus thalassinus</i> (Fabricius, 1781) | Oedipode émeraude | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2004 - 2004 |
| 65944 | <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) | Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | Aigremoine, Francormier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 130986 | <i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i> | Agrostide stolonifère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | Agrostide stolonifère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

Phanérogames

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 81263 | <i>Alisma lanceolatum</i> With., 1796 | Plantain d'eau à feuilles lancéolées, <i>Alisma lancéolée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 81272 | <i>Alisma plantago- aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau, <i>Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 81544 | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | Ail des vignes, <i>Oignon bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 81626 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81624 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81625 | <i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan | <i>Vulpin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | <i>Vulpin genouillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 81978 | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771 | <i>Amarante couchée, Amarante étalée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 82018 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753 | <i>Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 82285 | <i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | <i>Orchis bouffon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 82321 | <i>Anagallis arvensis</i> L., 1753 | <i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 83502 | <i>Arctium minus (Hill) Bernh.</i> , 1800 | <i>Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Fromental élevé, Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 131693 | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 84061 | <i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Armoise commune, Herbe de feu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 84110 | <i>Arum italicum Mill.</i> , 1768 | <i>Gouet d'Italie, Pied-de-veau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 85112 | <i>Atriplex prostrata Boucher ex DC.</i> , 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 85208 | <i>Avena barbata Pott ex Link</i> , 1799 | <i>Avoine barbue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 85250 | <i>Avena fatua L.</i> , 1753 | <i>Avoine folle, Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 612409 | <i>Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell.</i> , 1912 | <i>Avoine folle, Havenon</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 132105 | <i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i> | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | <i>Pâquerette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 85820 | <i>Beta vulgaris</i> L., 1753 | <i>Betterave commune, Bette-épinard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 86131 | <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 86400 | <i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833 | <i>Moutarde noire, Chou noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 86633 | <i>Bromus hordeaceus</i> L. | <i>Brome de Thomine- Desmazures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 86634 | <i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2015 |
| 132258 | <i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i> L., 1753 | <i>Brome mou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 86751 | <i>Bromus secalinus</i> L., 1753 | <i>Brome faux-seigle, Brome Seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | <i>Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 87476 | <i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall, 1852 | <i>Callitriche à angles obtus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 87849 | <i>Capsella bursa- pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse- à-pasteur, Bourse- de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 132541 | <i>Capsella bursa- pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 87930 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87929 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87931 | <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Cardamine flexueuse, Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 87964 | <i>Cardamine pratensis</i> L. | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 88207 | <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793 | <i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | <i>Laîche cuivrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 88482 | <i>Carex divisa</i> Huds., 1762 | <i>Laîche divisée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 89525 | <i>Centaurea aspera</i> L., 1753 | <i>Centaurée rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 90008 | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816 | <i>Céraiste commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 90222 | <i>Ceratophyllum submersum</i> L., 1763 | <i>Cornifle submergé, Cératophylle submergé, Cératophylle inerme</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | | | 1904 - 2008 |
| 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senouisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 133219 | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753 | <i>Senouisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 90711 | <i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen, 1933 | <i>Chénopode à feuilles grasses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 91169 | <i>Cichorium intybus</i> L., 1753 | <i>Chicorée amère, Barbe-de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun,</i> <i>Cirse à feuilles</i> <i>lancéolées,</i> <i>Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92237 | <i>Conium maculatum</i> L., 1753 | <i>Grande cigüe,</i> <i>Cigué tachée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92302 | <i>Convolvulus</i> <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des</i> <i>champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92379 | <i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronquist, 1943 | <i>Conyze du Canada</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 92384 | <i>Coryza floribunda</i> Kunth, 1820 | <i>Vergerette à</i> <i>fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire,</i> <i>Crépis à tiges</i> <i>capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Chiendent</i> <i>piéd-de-poule,</i> <i>Gros chiendent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 93860 | <i>Cynosurus</i> <i>cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré,</i> <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 94489 | <i>Datura stramonium</i> L., 1753 | <i>Srampoine,</i> <i>Herbe à la taupe,</i> <i>Datura officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage,</i> <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 95136 | <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821 | <i>Diplotaxe vulgaire,</i> <i>Roquette jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 95149 | <i>Dipsacus</i> <i>fulvonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des</i> <i>oiseaux, Cardère</i> <i>à foulon,</i> <i>Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 95671 | <i>Echinochloa</i> <i>crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Échinochloé</i> <i>Pied-de-coq,</i> <i>Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune,</i> <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 162406 | <i>Eleocharis</i> <i>palustris</i> (L.) Roem. & Schult. | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 134060 | <i>Eleocharis palustris</i> <i>subsp. palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Scirpe des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 95933 | <i>Eleocharis</i> <i>uniglumis</i> (Link) Schult. | <i>Scirpe à une</i> <i>écaille, Héleocharis</i> <i>à une écaille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent</i> <i>commun,</i> <i>Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 96029 | <i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986 | <i>Chiendent</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 96046 | <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | <i>Chiendent</i> <i>commun,</i> <i>Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 611690 | <i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865 | <i>Vergerette à fleurs nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 96814 | <i>Erigeron sumatrensis</i> Reitz., 1810 | <i>Vergerette de Barcelone</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Fétuque Roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 134622 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968 | <i>Fétuque des grèves</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 134631 | <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>rubra</i> L., 1753 | <i>Fétuque rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 98756 | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768 | <i>Fenouil commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 134901 | <i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i> L., 1753 | <i>Gailllet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2008 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv. | <i>Gaudinia fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L. | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grim pant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 101210 | <i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 101404 | <i>Herniaria ciliolata</i> Meldris, 1957 | <i>Herniaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlique laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 136666 | <i>Hordeum marinum subsp. marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | Orge sauvage, Orge Queue-de-rat | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 136672 | <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang., 1882 | Orge des lièvres | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | Orge faux seigle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 103120 | <i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nenuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Milliepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 103598 | <i>Inula britannica</i> L., 1753 | <i>Inule des fleuves, Inule d'Angleterre, Inule britannique, Inule de Grande- Bretagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2007 - 2016 |
| 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 610646 | <i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 147910 | <i>Juncus effusus</i> var. <i>effusus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 136938 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel. subsp. <i>gerardi</i> | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 104506 | <i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Linnaire bâtarde</i> , <i>Velvete</i> , <i>Kickxia bâtarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 104770 | <i>Lactuca saligna</i> L., 1753 | <i>Laitue à feuilles de saute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1904 - 2004 |
| 104775 | <i>Lactuca scariola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariole</i> , <i>Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 104787 | <i>Lactuca virosa</i> L., 1753 | <i>Laitue vireuse</i> , <i>Laitue sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105201 | <i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753 | <i>Gesse hérissée</i> , <i>Gesse hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 105232 | <i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753 | <i>Gesse sans vrille</i> , <i>Gesse de Nissolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau bossue</i> , <i>Caniflée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | <i>Lentille d'eau minuscule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105521 | <i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779 | <i>Liondent faux- pissenlit, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 105526 | <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831 | <i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 106497 | <i>Lolium multiflorum</i> Lam., 1779 | <i>Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 137440 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753 | <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 137449 | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuis</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berber, 1887 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 106670 | <i>Lotus glaber</i> Mill., 1768 | <i>Lotier à feuilles ténues</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | <i>Ludwigia à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 106918 | <i>Lychnis flos- cuculi</i> L. | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 107027 | <i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753 | <i>Lycopside des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 612638 | <i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 107073 | <i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753 | <i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107106 | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753 | <i>Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107217 | <i>Malva sylvestris</i> Mill., 1768 | <i>Pommier sauvage, Boquetier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107284 | <i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824 | <i>Petite mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 107318 | <i>Malva sylvestris</i> L., 1753 | <i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 107470 | <i>Matricaria perforata</i> Mérat, 1812 | <i>Matricaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107473 | <i>Matricaria recutita</i> L., 1753 | <i>Matricaire Camomille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Lucerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Lucerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 137673 | <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753 | <i>Lucerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 108138 | <i>Mentha pulegium</i> L., 1753 | <i>Menthe pouliot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 109042 | <i>Myosotis laxa</i> Lehm., 1818 | <i>Myosotis cespiteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 137914 | <i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940 | <i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | <i>Nénuphar jaune, Nénufar jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2005 |
| 109861 | <i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir., 1798 | <i>Oenanthe phellandre, Oenanthe aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 109868 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L. | <i>Oenanthe à feuilles de Silatüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 109898 | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819 | <i>Oenanthe à feuilles de Silatüs, Oenanthe intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2015 |
| 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam. | <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 112130 | <i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx., 1803 | <i>Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 112303 | <i>Papaver dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 138564 | <i>Papaver dubium</i> subsp. <i>dubium</i> L., 1753 | <i>Pavot douteux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 112550 | <i>Pastinaca sativa</i> L., 1753 | <i>Panais cultivé, Pastinacier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 112727 | <i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 112745 | <i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821 | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 112826 | <i>Petroselinum segetum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Berle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1904 - 2004 |
| 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC Perrine (LPO 85) | | | | 2008 - 2008 |
| 112988 | <i>Phalaris canariensis</i> L., 1753 | <i>Alpiste des Canaries</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARBIER C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2013 - 2013 |
| 113016 | <i>Phalaris paradoxa</i> L., 1763 | <i>Alpiste paradoxal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 138726 | <i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 113260 | <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 113469 | <i>Picris echinoides</i> L., 1753 | <i>Picride fausse Vipérine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain Corne- de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbateau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 138881 | <i>Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753</i> | <i>Plantain</i> <i>Come-de-cerf</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 113893 | <i>Plantago lanceolata L., 1753</i> | <i>Plantain lancéolé,</i> <i>Herbe aux</i> <i>cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 113904 | <i>Plantago major L., 1753</i> | <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 139024 | <i>Poa trivialis L. subsp. trivialis</i> | <i>Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 114641 | <i>Polygonum amphibium L., 1753</i> | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 114658 | <i>Polygonum aviculare L., 1753</i> | <i>Renouée des</i> <i>oiseaux, Renouée</i> <i>Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 139089 | <i>Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882</i> | <i>Renouée littorale</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 114822 | <i>Polygonum persicaria L., 1753</i> | <i>Renouée Persicaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115027 | <i>Polygonum monspeliensis (L.) Desf., 1798</i> | <i>Polygonogon de</i> <i>Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 115233 | <i>Potamogeton bertholdii Feber, 1838</i> | <i>Potamot de</i> <i>Berchthold</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115270 | <i>Potamogeton lucens L., 1753</i> | <i>Potamot luisant,</i> <i>Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 115280 | <i>Potamogeton natans</i> L., 1753 | <i>Potamot nageant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115305 | <i>Potamogeton pusillus</i> L., 1753 | <i>Potamot fluet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 1904 - 2004 |
| 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 116903 | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | <i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 139682 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., subsp. <i>bulbosus</i> | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | <i>Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles d'Ophioglosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2005 - 2015 |
| 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 117220 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | <i>Renoncule de Xatard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 117221 | <i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763 | <i>Renoncule sardé, Sardonie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 117933 | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser, 1821 | <i>Rorippe amphibie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 119418 | <i>Rumex acetosa</i> L., 1753 | <i>Oseille des prés,</i> <i>Rumex oseille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience</i> <i>agglomérée,</i> <i>Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119569 | <i>Rumex pulcher</i> L., 1753 | <i>Patience élégante,</i> <i>Rumex joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 119910 | <i>Salix acuminata</i> Mill., 1768 | <i>Saule à feuilles</i> <i>d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | <i>Saule blanc,</i> <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 140437 | <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> L., 1753 | <i>Saule commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 119940 | <i>Salix arenaria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | <i>Saule à feuilles</i> <i>d'Olivier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 140475 | <i>Salix repens</i> subsp. <i>dumensis</i> Rouy, 1910 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 120732 | <i>Samolus</i> <i>valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de</i> <i>Valerand,</i> <i>Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 121549 | <i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888 | <i>Jonc des chaisiers,</i> <i>Jonc-des-tonneliers</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorzonère des prés, Petit scorzonère, Scorzonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 121988 | <i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 159831 | <i>Senecio aquaticus</i> Hill, 1761 | <i>Séneçon aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | | | 2004 - 2015 |
| 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | <i>Herbe de saint Jacques</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 122745 | <i>Senecio vulgaris</i> L., 1753 | <i>Séneçon commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 123522 | <i>Silene latifolia</i> Poir., 1789 | <i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 123785 | <i>Sison segetum</i> L., 1753 | <i>Berle des blés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 124003 | <i>Smyrnium olusatrum</i> L., 1753 | <i>Maceron cultivé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nom vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | <i>Morelle noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124232 | <i>Sonchus anvensis</i> L., 1753 | <i>Laiteron des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124233 | <i>Sonchus asper (L.) Hill, 1769</i> | <i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124261 | <i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753 | <i>Laiteron potager, Laiteron lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 141332 | <i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>erectum</i> L., 1753 | <i>Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 124453 | <i>Spartium junceum</i> L., 1753 | <i>Genêt d'Espagne, Spartier à tiges de jonc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 124798 | <i>Stachys palustris L., 1753</i> | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 125426 | <i>Tamarix gallica L., 1753</i> | <i>Tamaris de France, Tamaris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 125535 | <i>Taraxacum campyloides G.E.Höglund, 1948</i> | <i>Dent de lion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 126034 | <i>Teucrium scordium</i> L., 1753 | <i>Germandrée des marais, Chamarez, Germandrée d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TILY Alan | | | | 2004 - 2009 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 141581 | <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioloides</i> (Schreb.) Arcang., 1882 | <i>Germandrée des marais, Germandrée faux Scordium</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 126846 | <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 141793 | <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821 | <i>Torilis des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | <i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 127028 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L., 1753 | <i>Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc, Salsifis du Midi</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 127230 | <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 127259 | <i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804 | <i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | <i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 127416 | <i>Trifolium ornithopodioides</i> L. | <i>Trèfle faux Pied-d'oiseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | <i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 127455 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127457 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | <i>Trèfle renversé, Trèfle de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127456 | <i>Trifolium resupinatum</i> L. | <i>Trèfle de L'Écluse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 160269 | <i>Trifolium squamosum</i> L. | <i>Trèfle écailleux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 127569 | <i>Trigonella orithopodioides</i> (L.) DC., 1805 | <i>Trèfle faux Pied-d'oiseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2006 - 2006 |
| 127613 | <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Matricaire inodore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 127625 | <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobroc., 1962 | <i>Aster maritime, Aster de Hongrie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | <i>Massette à feuilles étroites</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | <i>Petit orme, Orme cilié</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2004 |
| 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | <i>Ortie dioïque, Grande ortie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 128956 | <i>Veronica persica Poir.</i> , 1808 | <i>Véronique de Perse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 129000 | <i>Veronica scutellata</i> L. | <i>Véronique à écus, Véronique à écusson</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 129298 | <i>Vicia sativa L.</i> , 1753 | <i>Vesce cultivée, Poisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2015 |
| 129323 | <i>Vicia tenuissima auct. non (M.Bieb.) Schinz & Thell.</i> , 1913 | <i>Vesce à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | | | 2008 - 2008 |
| 129325 | <i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb.</i> , 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2004 - 2008 |
| 611982 | <i>Vicia tetrasperma subsp. gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870 | <i>Vesce à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | | | 2008 - 2008 |
| 161310 | <i>Vicia tetrasperma subsp. tetrasperma (L.) Schreb.</i> , 1771 | <i>Lentillon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 129997 | <i>Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray</i> | <i>Vulpie queue- d'écreuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | | | 2015 - 2015 |
| 130119 | <i>Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.</i> , 1857 | <i>Lentille d'eau sans racine, Wolfie sans racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |
| 85469 | <i>Azolla filiculoides Lam.</i> , 1783 | <i>Azolla fausse- fougère, Fougère d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LE BAIL Jean | | | | 2004 - 2004 |

Ptériodophytes

| Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 78064 | <i>Matrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre helvétique (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | | 2006 - 2006 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|--|---|---|
| Amphibiens | 139 | <i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 150 | <i>Triturus cristatus</i> x <i>T. marmoratus</i> | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 163 | <i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Mammifères | 60479 | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60490 | <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60630 | <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60686 | <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60716 | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 60731 | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | | | | |
| 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61448 | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61667 | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782) | Autre | Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) | |
| | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| 61678 | <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|---|---|--|
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2563 | <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |
| 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3116 | <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|--|---|--|---|
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Angiospermes | 93803 | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 105433 | <i>Lemna minuta</i> Kunth, 1816 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 106742 | <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 | Autre | Liste des espèces végétales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien) |
| | 117146 | <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789 | Autre | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|------------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | CAUPENNE M., PENARD O. | 1995 | Descriptif parcellaire et cahiers des charges des contrats forts de l'OGAF Marais Breton. LPO Rochefort |
| | GUILLOIS B. | 2007 | Le complexe des grenouilles vertes : cas concret d'altération de la biodiversité. Rapport de stage de MASTER option Ecologie-Environnement. Ecomusée du Marais Vendéen, Université Catholique de l'Ouest. 21 pages. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------------------------------|---|----------------------|--|
| | LE BAIL J. (CBNBREST) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | 2006 | Inventaire de plantes remarquables des marais du Brivet. septembre 2006, 29 p., cartes |
| | TILY Alan | 2011 | Tily A., 2011 - Cartographie des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire. Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts (site Natura 2000 FR5200653). Mèze, Nantes : Biotope, 191 p. |
| Informateur | BARBIER C. - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | CAUPENNE M. | | |
| | CAUPENNE M. & PENARD O (LPO) ; LPO Marais breton | | |
| | CAUPENNE M., PENARD O. | | |
| | CBNBP (VUITTON G.), Indre Nature (BOYER P.) | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC P. (LPO Marais BRETON), SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | DULAC Perrine (LPO 85) | | |
| | LE BAIL J. | | |
| | LE BAIL J. ; SIGNORET F. & DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL J., DULAC P. (LPO) | | |
| | LE BAIL Jean | | |
| | Les Naturalistes Vendéens | | |
| | LPO Marais breton | | |
| | OUVRARD Etienne | | |
| | PAILLAT J.-P., SIGNORET F. (LPO) et al. | | |
| | PELLOQUIN J. | | |
| | ROBIN Jean-Guy | | |
| | SIGNORET F. (Marais BRETON) - (extrait de SIG Calluna - CBN de Brest - 2014) | | |
| | SIGNORET Frédéric et DULAC Perrine (LPO) | | |
| SIGNORET Frédéric (LPO) et al. | | | |
| SIGNORET Frédéric (LPO Marais Breton) | | | |