COMMUNAUTE D'AGGLO NIMES METROPOLE
Monsieur Camille NEGRE
3 rue du colisee
30947 NIMES CEDEX 9
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-22-IG-047533-01 Version du : 08/09/2022
Dossier N° : 22T015313 Date de réception : 24/08/2022
Référence bon de commande : 22000543 AEP

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de consommation	ROBINET SORTIE FORAGE	(1427) (voir note ci-dessous) MBAS : échantillons congelés.

(1427) Les analyses identifiées par le symbole ▲ donnent lieu à des réserves sur les résultats, avec retrait de l'accréditation.

Limites	Eaux brutes souterraines (EDCH)
Réglementation	Code de santé publique et Arrêté du 11/01/2007 et modifications Arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique

Date de prélèvement	24/08/2022 09:59	**Commune du prélèvement**	REDESSAN
Préleveur	Zanfini Roger	**Code point de prélèvement**	0300000000353
Date de réception	24/08/2022 13:43	**Nom installation**	CAPTAGE DU MAS DE CLERC
Début d'analyse	24/08/2022 19:37	**Type installation**	CAP
Type d'eau	B	**Nom point de prélèvement**	FORAGE DU MAS DE CLERC
Code UGE	1024	**Commune**	REDESSAN
Nom UGE	C. D'AGGLO NIMES METROPOLE	**Code installation**	000319
Code PSV	0000000353	**Localisation du prélèvement**	ROBINET SORTIE FORAGE

PARAMETRES DE PRELEVEMENT		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
LSAEP : Prélèvement d'autre eau propre Prestation réalisée par nos soins Prélèvement instantané (prise d'un échantillon unique) - NF EN ISO 19458					

METAUX		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
LSFD2 : Aluminium (Al) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<1.0	µg/l		
LSFDV : Antimoine (Sb) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.06	µg/l		
LSFFZ : Baryum (Ba) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	35	µg/l		
LSFD3 : Bore (B) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	19	µg/l		
LSFDA : Fer (Fe) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	3.5	µg/l		
LSFDS : Manganèse (Mn) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.05	µg/l		
LSFDN : Sélénium (Se) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.5	µg/l	10	
LSFA5 : Fer (Fe) dissous Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<1.0	µg/l		
LSFDY : Arsenic (As) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.32	µg/l	100	
LSFDZ : Cadmium (Cd) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	5	
LSFE1 : Chrome (Cr) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.64	µg/l	50	
LSFE2 : Cuivre (Cu) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.6	µg/l		
LSFE5 : Mercure (Hg) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.01	µg/l	1	

METAUX

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
LSFDU : Nickel (Ni) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	<0.2	µg/l		
LSFE3 : Plomb (Pb) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	0.2	µg/l	50	
LSFD7 : Zinc (Zn) Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-1488 ICP/MS - NF EN ISO 17294-2	*	2.0	µg/l	5000	
IX2RI : Silicates solubles (en Si) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF ISO 15923-1	*	8.63	mg Si/l		

PARAMETRES INDESIRABLES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX6ZK : Indice Hydrocarbures (C10-C40) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/FID [Extraction L/L] - NF EN ISO 9377-2	*	<0.1	mg/l		
IX081 : Fluorures Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1	*	0.08	mg/l		
IX0DM : Agents de surface anioniques (SABM) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Flux continu [Bleu de méthylène] - ISO 16265	*	<0.05	mg/l	0,5	

PHYSICO-CHIMIE

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG07D : Dureté Totale (TH) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - Méthode interne	*	42.6	° f		
LS025 : Filtration 0.45 µm Analyse soustraitée à Eurofins Analyses pour l'Environnement France (S1) Filtration - Méthode interne		Effectuée			
IGK98 : Conductivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Potentiométrie [Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température] - NF EN 27888					
Conductivité à 25°C	*	790	µS/cm		
Température de mesure de la conductivité		16	°C		
IG018 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.74	NFU		
IG019 : Titre Alcalimétrique (TA) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	<1.0	°F		
IG020 : Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	29	°F		
IG045 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Technique [Oxydation / IR] - NF EN 1484	*	0.65	mg C/l	10	
IG093 : Phosphore (P) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.0500	mg P/l		
IG094 : Phosphore (P2O5) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie - NF EN ISO 6878	*	<0.1	mg P2O5/l		
IX793 : Silicates solubles (en SiO2) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF ISO 15923-1	*	18.5	mg SiO2/l		

ANIONS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG06T : Chlorures Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1	*	28.2	mg/l	200	
IG06X : Nitrates Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrates	*	28.7	mg NO3/l	100	
Nitrates (en N)	*	6.49	mg N-NO3/l		
IG06Z : Nitrites Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Nitrites	*	<0.0100	mg NO2/l		
Azote nitreux	*	<0.00304	mg N-NO2/l		
IG06V : Sulfates (SO4) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1	*	84.7	mg/l	250	
IGS6U : Carbonates (CO3) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	<12	mg CO3/l		
IGS6V : Hydrogénocarbonates (HCO3) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	350	mg HCO3/l		

CATIONS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG07B : Ammonium Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1					
Azote ammoniacal	*	<0.0400	mg N/l		
Ammonium (NH4)	*	<0.0500	mg NH4/l	4	
IX128 : Calcium (Ca) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911	*	150	mg/l		
IX133 : Magnésium (Mg) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911	*	7.3	mg/l		
IX138 : Potassium (K) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911	*	0.55	mg/l		
IX143 : Sodium (Na) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911	*	14	mg/l	200	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UM8B0 : Micro-organismes revivifiables 22°C Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	< 1	ufc/ml		
UMRLK : Micro-organismes revivifiables 36°C Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	< 1	ufc/ml		
UMLLE : Escherichia coli et bactéries coliformes (/100ml) Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 9308-1:2000					
Bactéries coliformes	*	< 1	ufc/100 ml		
Escherichia coli	*	< 1	ufc/100 ml	20000	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UMYIS : Entérocoques intestinaux Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - NPP miniaturisé - NF EN ISO 7899-1	*	< 15	NPP/100 ml	10000	
UMWGU : Spores de micro-organismes anaérobie sulfito-réducteurs (/100ml) Analyse soustraitée à Eurofins LEA COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7019 Numération - Filtration sur membrane - NF EN 26461-2	*	< 1	ufc/100 ml		

PARAMETRES TOXIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX96U : Cyanures totaux Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Flux continu - NF EN ISO 14403	*	0.3	µg/l	50	

COMPOSES BENZENIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXBV5 : Benzène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF ISO 11423-1.	*	<0.20	µg/l		

COMPOSES ORGA. VOLATILS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXBUX : Tetrachloréthylène et Trichloroéthylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - NF EN ISO 10301	*	<0.100	µg/l		
IXBUT : Trichloroéthylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IXBUR : Tetrachloroéthylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IXBTM : 1,2-Dichloroéthane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IXBTN : Chlorure de vinyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		
IXC3K : 1,2-Dichloropropane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 HS - GC/MS [HES] - NF EN ISO 10301	*	<0.10	µg/l		

EQUIL. CALCO-CARBONIQUE	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG314 : pH à l'équilibre Prestation réalisée par nos soins Calcul [Méthode LEGRAND POIRIER] - Méthode interne	7.08			
IG118 : Equilibre calco-carbonique Prestation réalisée par nos soins Calcul [Méthode LEGRAND POIRIER] - Méthode interne	A l'équilibre			

ESSAIS ORGANOLEPTIQUES	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IG07X : Aspect / Couleur - Obs. visuelle Prestation réalisée par nos soins Méthode organoleptique - Méthode interne				
Aspect	ABS			
Couleur (examen visuel)	ABS			
IG054 : Odeur / saveur a 25°C Prestation réalisée par nos soins Méthode organoleptique - NF EN 1622				
Saveur	0			

ESSAIS ORGANOLEPTIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
Odeur		0			

HERBICIDES AZOTES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXBAT : Famoxadone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<1.00	µg/l		
IX4JG : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX4JE : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	0.056	µg/l	2	
IX4JF : Atrazine desethyl 2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

HERBICIDES DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX43I : Glyphosate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	▲	<0.02	µg/l	2	
IX1SP : Paraquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l	2	
IX1SS : Mépiquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	2	

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXHAE : Injection HAP Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC-MS [par extraction L/L] - Méthode interne		-			
IX6RI : Benzo(ghi)Pérylène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0006	µg/l		
IX6RH : Benzo(k)fluoranthène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6RG : Benzo(b)fluoranthène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX6RR : Benzo(a)pyrène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX6RN : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.0006	µg/l		

OBSERVATIONS IN SITU		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R2 : Mesure du pH (in situ) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Vergèze COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0903 Potentiométrie - NF EN ISO 10523	*	6.9	Unités pH		
IXNW2 : Pourcentage de saturation en oxygène (in situ) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Vergèze COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0903 Luminescence [Méthode optique à la sonde par luminescence (LDO)] - NF ISO 17289	*	60.1	%		
IX989 : Oxygène dissous (in situ) (mg/l) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Vergèze COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0903 Electrochimie - NF EN ISO 5814	*	5.7	mg O2/l		

OBSERVATIONS IN SITU		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R4 : Température de l'eau (in situ) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Vergèze COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0903 Thermométrie [Méthode à la sonde] - Méthode interne	*	17.1	°C	<=25	
IX3R0 : Conductivité à 25°C (in situ) Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Vergèze COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0903 Potentiométrie [Méthode à la sonde] - NF EN 27888	*	770	µS/cm		
PESTIC. ORGANO-PHOSPHORES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IX87C : Béta-endosulfan Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
PESTIC. UREES CARBAMATES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IXBAD : Benfuracarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IXBB0 : Thiram (équiv somme des dithiocarbamates) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) HS - GC/MS [Degradation] - Méthode interne		<2.000	µg/l		
IX83N : Carbaryl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX85H : 3-Hydroxycarbofurane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX7R8 : Amidosulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX84D : Asulam Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
PESTICIDES ORGANO-CHLORES		**Résultat**	**Unité**	**Limite qualité**	**Référence qualité**
IX7PT : Chlordane-cis Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IXBAQ : Triazamate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IXBC7 : Trichlorfon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.20	µg/l		
IX7PU : Chlordane-gamma (=bêta=trans) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX87B : Endosulfan alpha Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX8AF : Endosulfan sulfate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX7PP : HCH Alpha Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX88E : HCH Béta Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

PESTICIDES ORGANO-CHLORES

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX88Q : HCH Delta Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8CM : HCH, gamma - Lindane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX7PL : Heptachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8BV : Heptachlore époxyde cis Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8BW : Heptachlore époxyde trans Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX8CV : Somme des Endosulfan Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IXKQC : Somme des Heptachlores Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IXBJ9 : Somme HCH Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne		<0.01	µg/l		

PHENOLS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXA65 : Indice phénol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Flux continu - NF EN ISO 14402	*	<0.01	mg/l	0,1	
IX4NC : Pentachlorophénol (PCP) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide, Dérivation] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

RADIOACTIVITE

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
RRC01 : Radon 222 Analyse soustraitée à Eurofins Eichrom Radioactivité		<9.70	Bq/l		
RR002 : Activité alpha global Analyse soustraitée à Eurofins Eichrom Radioactivité COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-6490 Technique [Compteur Proportionnel à Gaz] - NF EN ISO 10704 : 2019	*	0.06	Bq/l		
RR004 : Tritium Analyse soustraitée à Eurofins Eichrom Radioactivité COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-6490 Technique [Scintillation liquide] - NF EN ISO 9698 : 2019	*	<9.8	Bq/l		
IYDI0 : DI selon arrêté ministériel du 9/12/2015 Analyse soustraitée à Eurofins Eichrom Radioactivité Calcul -		<0.1	mSv/année		
IYBET : Activité Bêta globale Analyse soustraitée à Eurofins Eichrom Radioactivité COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-6490 Technique [Comptage proportionnel à gaz] -	*	<0.05	Bq/l		
IGRA0 : Activité Bêta globale hors potassium K40 Prestation réalisée par nos soins sur notre site Eurofins Hydrologie Sud - Aix en Provence COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-7086 Calcul - NF EN ISO 10704	*	<0.05	Bq/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXG6U : Benalaxyl-M Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.10	µg/l		

PESTICIDES DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXIGW : Terbumeton and métabolites Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Méthode interne		0.028	µg/l		
IXBFR : Cyprosulfamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IXINX : Somme HAP 4 Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX46B : Acetochlor ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX46A : Acetochlor OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX469 : Alachlor ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX468 : Alachlor OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX464 : Metazachlore ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX465 : Metazachlore OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX461 : Metolachlor ESA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX462 : Metolachlor OXA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7QS : Atrazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7T3 : Atrazine déisopropyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VD : Atrazine-2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7T4 : Azoxystrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7T5 : Bénalaxyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7QT : Benoxacor Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7Q5 : Bentazone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7RS : Boscalide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7T7 : Bromacile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7Q6 : Bromoxynil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7T8 : Bromuconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7Q0 : 2,4,5-T Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7Q1 : 2,4-D Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7QE : 2,4-DP (dichlorprop) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7R7 : 2,6-Dichlorobenzamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX848 : Acétamipride Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7Q4 : Acifluorfen Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7T0 : Alachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RR : Amétryne Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VG : Deséthyl-terbutylazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7V3 : Terbumeton Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX43K : Glufosinate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	2	
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l	2	
IX1SR : Chlorméquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l	2	
IX1SQ : Diquat Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne		<0.01	µg/l	2	
IXDST : Mancozeb (équiv somme des dithiocarbamates) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) HS - GC/MS [Degradation] - Méthode interne		<2.0	µg/l	2	
IX7PK : Hexachlorobenzène (HCB) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX7PM : Parathion-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX7PN : Ethyl parathion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7PZ : 2,4-MCPA Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7S2 : Fenpropidin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SZ : Terbuthylazine 2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TI : Cyprodinile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TV : Fenhexamid Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U5 : Simazine hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VA : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VB : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urée (DCPMU) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VH : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX80X : Mecoprop-P Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX83V : Kresoxime-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX84W : Hydrazide maléique Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<1.00	µg/l		
IX852 : Fenthion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.005	µg/l		
IX85A : Diclofop-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX86Q : Thiencarbazone-methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX873 : Bifénox Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.08	µg/l		
IX877 : Fénarimol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX882 : Malathion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX883 : Aldrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX884 : Dieldrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		

PESTICIDES DIVERS		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX885 : Endrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX888 : Diazinon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX88B : Chlorpyrifos (-ethyl) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX88I : Captane Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX88K : Chlorothalonil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX88L : Chlorpyrifos-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX88M : Cyfluthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX88P : Cyperméthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.08	µg/l		
IX88R : Deltaméthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.08	µg/l		
IX88S : Dichlobénil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX88V : Dicofol, p,p- Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX88W : Diphénylamine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX88Z : Ethoprophos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX892 : Fénitrothion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX893 : Fenpropathrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.04	µg/l		
IX899 : Isodrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX89E : Méthidathion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX89I : Perméthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.04	µg/l		
IX89S : Tébufénozide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX89V : Tolylfluanide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8A0 : Trifluraline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8A1 : Vinclozoline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.04	µg/l		
IX8A3 : Flurochloridone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX8AG : Metobromuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8AH : Oxyfluorfene Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IXBFJ : Paraoxon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX8AI : DDE,p,p' Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8AJ : Terbufos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8AK : Propargite Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8AR : Butraline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX8AT : Dichlormid Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8AV : Molinate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8B6 : Téfluthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8B7 : Lambda cyhalothrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.04	µg/l		
IX8B9 : Temephos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8BA : Cadusaphos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		
IX8BB : Alphamethrin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.05	µg/l		
IX8BE : Bromoxynil-octanoate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.08	µg/l		
IX8BK : Acetochlor Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX8BL : Aclonifen Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8BN : Folpel (Folpet) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.08	µg/l		
IX8C1 : Diflufenican Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX8CG : Bifenthrine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX8CH : DDD, o,p Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX8CI : DDD, p,p' Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX8CJ : DDE, o,p' Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.001	µg/l		
IX8CK : DDT,p,p Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.01	µg/l		
IX8CN : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8CW : o,p'-DDT Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX8D3 : Mécoprop-1-octylester Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX8FT : Anthraquinone (HAP) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX8QL : Dodine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.5	µg/l		
IX8TW : Bitertanol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX8TY : Pyrifenox Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IXDVA : S-métolachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.100	µg/l		
IX7Q9 : Fludioxonil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7QA : Fluroxypyr Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.05	µg/l		
IX7QB : Ioxynil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7QI : DNOC Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7QK : Mécoprop Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7QL : Triclopyr Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7QP : Metsulfuron méthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7QQ : Thifensulfuron méthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7QU : Flufenacet Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7QW : Isoxaflutole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7QY : Métribuzine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7R1 : Simazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	0.007	µg/l		
IX7R2 : Terbutryne Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7R3 : Trifloxystrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7R6 : Carfentrazone-ethyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RA : Chlorotoluron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RB : Cloquintocet-mexyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7RC : Flurtamone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RE : Nicosulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RF : Picoxystrobin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RH : Spiroxamine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RI : Tébuconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RJ : Terbuthylazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RK : Thiacloprid Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7RP : Flazasulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RT : Carbendazime Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RU : Carbofuran Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RV : Chlorfenvinphos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7RW : Cyproconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RY : Dichlorvos Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7RZ : Difénoconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7S0 : Diméthoate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7S1 : Diuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7S4 : Flusilazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7S6 : Hexaconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7S7 : Imazamox Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7S8 : Lénacile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7S9 : Linuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SA : Mesosulfuron-methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SB : Métalaxyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SC : Méthomyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SD : Métolachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SF : Myclobutanile Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SG : Oxadiazon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7SH : Oxadixyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SJ : Pendiméthaline Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SL : Pirimicarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SN : Propazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SP : Propiconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7SQ : Pyraclostrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7SS : Thiabendazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7ST : Tribenuron methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7TA : Carbétamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TE : Chloridazon (Pyrazon) Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TF : Clomazone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TG : Cyanazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TK : Desethyl-atrazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TM : Dimethachlor Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TN : Diméthénamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TP : Dimethomorphe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TQ : Diniconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TR : Epoxyconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TS : Ethidimuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TT : Ethofumesate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7TU : Fenbuconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7TW : Fenoxycarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7TY : Fenpropimorphe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7TZ : Fenuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U0 : Fluquinconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U1 : Flutriafol Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U3 : Hexazinone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U6 : Imazaméthabenz Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U7 : Imidaclopride Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7U8 : Iprovalicarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7U9 : Isoproturon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UA : Isoxaben Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UB : Mésotrione Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7UC : Métaldéhyde Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7UD : Metamitrone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UE : Métazachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UF : Metconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UG : Methabenzthiazuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7UH : Méthiocarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UI : Métoxuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7UK : Napropamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UM : Norflurazon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UN : Oryzalin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7UQ : Phoxime Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UR : Prochloraz Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7US : Propyzamide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UT : Prosulfocarbe Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7UU : Pyriméthanil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UV : Pyroxsulam Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7UW : Quinmerac Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7UY : Sebuthylazine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7V0 : Sulcotrione Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7V1 : Tébutame Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7V4 : Tetraconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7V7 : Triadimefone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7VE : Clethodim Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7VI : Desméthyl-isoproturon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VK : Fenoxaprop-éthyle Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7VN : Fluazifop-butyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX7VQ : Fluroxypyr-Methylheptyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS

		Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7VS : Imazamethabenz-methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VV : Norflurazon desméthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7VZ : Sulfosulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX7W0 : Terbuméton-déséthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	0.028	µg/l		
IX833 : Dicamba Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	*	<0.10	µg/l		
IX834 : Fosétyl-aluminium Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX836 : Dinocap Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.01	µg/l		
IX837 : Dithianon Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.10	µg/l		
IX83A : Dinoterb Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		<0.02	µg/l		
IX83I : Propachlore Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX83J : Ométhoate Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX83R : Monolinuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX83S : Prométryne Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX83U : Vamidothion Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX83Y : Fluoxastrobine Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX840 : Oxydéméton methyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX843 : Fenamidone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX846 : Iodosulfuron methyl sodium Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.005	µg/l		
IX847 : Rimsulfuron Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) COFRAC ESSAIS (portée sur www.cofrac.fr) 1-0685 LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	*	<0.02	µg/l		
IX84E : Thiophanate-méthyl Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		<0.02	µg/l		

PESTICIDES DIVERS	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX84R : Clothianidin Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IX84Z : Cymoxanil Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX853 : Iprodione Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX854 : Penconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX859 : Cycloxydime Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX85M : Picloram Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.05	µg/l		
IX85R : Quinoxyfen Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX85U : Clopyralide Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.100	µg/l		
IX85V : Thiamethoxam Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.005	µg/l		
IX862 : Prothioconazole Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<1.00	µg/l		
IX86S : Procymidone Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne	<0.01	µg/l		
IXDVB : dichlorprop p Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne	<0.02	µg/l		
IX206 : Somme des pesticides détectés Analyse soustraitée à Eurofins Hydrologie Est (Maxeville) Calcul - Calcul	0.091	µg/l	5	

Sarah ZAMANE
ASM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détailléelisation des prélèvements sur demande.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement chargées, une seule dilution peut être suffisante.
Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.