

















Montjoire

Villariès


Ruisseau du Capitaine

Ruisseau de Déjean

le Girou

	Aire d'étude		Bihoreau gris
	Limites communales		Chevêche d'Athéna
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Hirondelle rustique
	Modéré		Huppe fasciée
	Faible		Pic épeichette
	Négligeable		Râle d'eau
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Tourterelle des bois
	Faible		Verdier d'Europe

0 100 200 m



Montjoire

Ruisseau de Rieu Tort

Ruisseau de Magnabel


Paulhac

















Ruisseau de Laval

Ruisseau de Lanaye


	Aire d'étude		Chevêche d'Athéna
	Limites communales		Cisticole des joncs
	Cours d'eau		Effraie des clochers
<b>Enjeux</b>			Milan noir
	Modéré		Oedicnème criard
	Faible		Serin cini
	Négligeable		Tourterelle des bois
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			
	Faible		

0 100 200 m




	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Chevêche d'Athéna
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Effraie des clochers
	Modéré		Mouette rieuse
	Faible		Oedicnème criard
	Négligeable		Pipit farlouse
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Serin cini
	Faible		Tourterelle des bois
			Verdier d'Europe

0 100 200 m



	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Chevêche d'Athéna
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Héron garde-bœufs
	Modéré		Huppe fasciée
	Faible		Milan noir
	Négligeable		Tourterelle des bois
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Verdier d'Europe
	Faible		

0 100 200 m




	Aire d'étude		Cisticole des joncs
	Limites communales		Effraie des clochers
	Cours d'eau		Héron garde-bœufs
	Modéré		Hirondelle rustique
	Faible		Milan noir
	Négligeable		Pic épeichette
	Enjeux milieux aquatiques		Serin cini
	Faible		Verdier d'Europe

0 100 200 m

Montastruc-la-Conseillère

Date: 02/02/2025 | Source : Google Satellite















Buzet-sur-Tarn


Saint-Sulpice-la-Pointe





Roquesérière

Ruisseau de Tourpiac


	Aire d'étude		Chevalier culblanc
	Limites communales		Cisticole des joncs
	Cours d'eau		Héron garde-bœufs
<b>Enjeux</b>			Hironde rustique
	Modéré		Serin cini
	Faible		
	Négligeable		
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			
	Faible		





















0 100 200 m



 Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
 Limites communales	 Cisticole des joncs
 Cours d'eau	 Cochevis huppé
<b>Enjeux</b>	 Grande Aigrette
 Modéré	 Héron garde-boeufs
 Faible	 Huppe fasciée
 Négligeable	 Milan noir
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	 Oedicnème criard
 Faible	 Pic épeichette
	 Pipit farlouse
	 Tourterelle des bois
	 Verdier d'Europe


0 100 200 m



	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Aigrette garzette
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Élanion blanc
	Modéré		Faucon émerillon
	Faible		Grande Aigrette
	Négligeable		Héron garde-bœufs
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Hirondelle rustique
	Faible		Huppe fasciée
			Linotte mélodieuse
			Milan noir
			Pic épeichette
			Pipit farlouse
			Tourterelle des bois

0 100 200 m





Coufouleux

Giroussens


L'Agout

Saint-Sulpice-la-Pointe

Saint-Lieux-lès-Lavaur

	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Aigrette garzette
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Grande Aigrette
	Modéré		Huppe fasciée
	Faible		Martin-pêcheur d'Europe
	Négligeable		Milan noir
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Pipit farlouse
	Faible		

0 100 200 m























Coufouleux

Giroussens


	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Bihoreau gris
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Élanion blanc
	Modéré		Faucon émerillon
	Faible		Héron garde-bœufs
	Négligeable		Hirondelle rustique
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Milan noir
	Faible		Pipit farlouse
			Verdier d'Europe













0 100 200 m




	Aire d'étude		<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
	Limites communales		Cisticole des joncs
	Cours d'eau		Faucon émerillon
<b>Enjeux</b>			Héron garde-boeufs
	Modéré		Hirondelle rustique
	Faible		Milan noir
	Négligeable		Oedicnème criard
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Petit-duc scops
	Faible		Pic épeichette
			Pipit farlouse
			Tourterelle des bois
			Verdier d'Europe

0 100 200 m




 Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
 Limites communales	 Cisticole des joncs
 Cours d'eau	 Grande Aigrette
<b>Enjeux</b>	 Oedichnème criard
 Modéré	 Pipit farlouse
 Faible	 Verdier d'Europe
 Négligeable	
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	
 Faible	


















0 100 200 m




	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Cisticole des joncs
	Cours d'eau		Milan noir
<b>Enjeux</b>			Pic épeichette
	Modéré		Pipit farlouse
	Faible		Tourterelle des bois
	Négligeable		Verdier d'Europe
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			
	Faible		

0 100 200 m




	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Aigrette garzette <i>role</i>
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Élanion blanc
	Modéré		Grande Aigrette
	Faible		Héron garde-bœufs
	Négligeable		Hirondelle rustique
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Martin-pêcheur d'Europe
	Faible		Milan noir
			Tourterelle des bois
			Verdier d'Europe

0 100 200 m



	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Chevalier guignette
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Effraie des clochers
	Modéré		Grande Aigrette
	Faible		Héron garde-bœufs
	Négligeable		Martin-pêcheur d'Europe
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Milan noir
	Faible		Oedicnème criard
			Pipit farlouse
			Tourterelle des bois


0 100 200 m



















 Aire d'étude	 <b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
 Limites communales	 Chevalier culblanc
 Cours d'eau	 Chevêche d'Athéna
<b>Enjeux</b>	 Héron garde-bœufs
 Modéré	 Hirondelle rustique
 Faible	 Linotte mélodieuse
 Négligeable	 Milan noir
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	 Oedicnème criard
 Faible	 Pipit farlouse
	 Serin cini
	 Tourterelle des bois
	 Verdier d'Europe


0 100 200 m






 Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
 Limites communales	 Chevêche d'Athéna
 Cours d'eau	 Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>	 Élanion blanc
 Modéré	 Héron garde-boeufs
 Faible	 Huppe fasciée
 Négligeable	 Linotte mélodieuse
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	 Milan noir
 Faible	 Pipit spioncelle
	 Tourterelle des bois

0 100 200 m




	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Bihoreau gris
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Élanion blanc
	Modéré		Grande Aigrette
	Faible		Héron garde-bœufs
	Négligeable		Linotte mélodieuse
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Milan noir
	Faible		Pipit farlouse
			Pipit spioncelle
			Tourterelle des bois
			Vanneau huppé

0 100 200 m



Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
Limites communales	Bihoreau gris
Cours d'eau	Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>	Élanion blanc
Modéré	Héron garde-boeufs
Faible	Milan noir
Négligeable	Pipit farlouse
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	Tourterelle des bois
Faible	Vanneau huppé







0 100 200 m




Lagrave

la Saudronne

Florentin

 Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
 Limites communales	 Cisticole des joncs
 Cours d'eau	 Héron garde-bœufs
<b>Enjeux</b>	 Milan noir
 Modéré	
 Faible	
 Négligeable	
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	
 Faible	

100 200 m















Marsac-sur-Tarn

Albi


Florentin













Ruisseau Laveygue

Rouffiac


	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Cisticole des joncs
	Cours d'eau		Effraie des clochers
<b>Enjeux</b>			Héron garde-bœufs
	Modéré		Hirondelle rustique
	Faible		Huppe fasciée
	Négligeable		Milan noir
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Tourterelle des bois
	Faible		Vanneau huppé

0 100 200 m




	Aire d'étude		Hirondelle rustique
	Limites communales		Huppe fasciée
	Cours d'eau		Linotte mélodieuse
<b>Enjeux</b>			Milan noir
	Modéré		Pipit farlouse
	Faible		Serin cini
	Négligeable		Tourterelle des bois
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			
	Faible		

0 100 200 m



	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Aigrette garzette
	Cours d'eau		Chevêche d'Athéna
<b>Enjeux</b>			Cisticole des joncs
	Modéré		Effraie des clochers
	Faible		Grande Aigrette
	Négligeable		Guêpier d'Europe
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Héron garde-bœufs
	Faible		Hirondelle rustique
			Linotte mélodieuse
			Milan noir
			Pipit farlouse
			Tourterelle des bois
			Verdier d'Europe


0 100 200 m



Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>
Limites communales	Chevêche d'Athéna
Cours d'eau	Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>	Effraie des clochers
Modéré	Héron garde-boeufs
Faible	Hirondelle rustique
Négligeable	Huppe fasciée
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>	Martin-pêcheur d'Europe
Faible	Milan noir
	Pipit farlouse
	Serin cini
	Tourterelle des bois

0 100 200 m





	Aire d'étude	<b>Données ponctuelles de l'avifaune patrimoniale (Naturalia)</b>	
	Limites communales		Chevêche d'Athéna
	Cours d'eau		Cisticole des joncs
<b>Enjeux</b>			Effraie des clochers
	Modéré		Hirondelle rustique
	Faible		Huppe fasciée
	Négligeable		Milan noir
<b>Enjeux milieux aquatiques</b>			Milan royal
	Faible		Pipit farlouse
			Serin cini
			Tourterelle des bois

0 100 200 m