

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Fichier décrivant votre projet : [GSM_Rouans_DOC1a_Demande_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

Note de présentation non technique : [GSM_Rouans_DOC1b_Presentation_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

L'étude d'impact sans ses annexes : [GSM_Rouans_DOC2a_Impact_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

Les annexes de l'étude d'impact : [GSM_Rouans_DOC2b_Annexes impact_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

Le résumé non technique de l'étude d'impact : [GSM_Rouans_DOC2c_Resume non technique_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

- Pièces spécifiques à IOTA

- Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger : [GSM_Rouans_DOC3b_Dangers_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires : [GSM_Rouans_DOC3c_Autres pieces_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

- Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement : [GSM_Rouans_DOC4a_Respect AMPG_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

AIOT requérant une dérogation « espèces et habitats protégés » : [GSM_Rouans_DOC4b_Derogation especes protegees_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

8 - Plans

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions : [GSM_Rouans_Plan n3_Ensemble_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier modifié](#).

Fichiers supplémentaires : [GSM_Rouans_Reponses recevabilite_Novembre 2023.pdf](#) - [fichier ajouté](#).

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : **B-221206-090638-453-044**

Télédémarche soumise le : **29/12/2023**

Type de demande : **Dépôt complément**

Votre demande comporte elle une demande d'autorisation "travaux miniers" ? : **Non**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE, travaux miniers ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Mandataire**

N° SIRET : **31166563200049**

Organisme : **BUREAU D'ETUDE GEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE**

Nom : **FILOCHE**

Prénom : **Cécile**

Fonction : **Chargée d'études**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **c.filoch@geoscop.com**

Téléphone fixe : **+(33) 240636351**

Téléphone portable : **+(33) 669597899**

Mandat (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_Mandat signé et daté.pdf**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Siret : **57216565201575**

Raison sociale : **GSM**

Forme juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

3

RUE DU CHARRON

44800 Saint-Herblain

Signataire

Nom : **Berhault**

Prénom : **Sylvie**

Qualité : **Directeur général**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **sylvie.berhault@heidelbergmaterials.com**

Téléphone fixe : **+(33) 240929610**

Référent

Nom : **Rohaut**

Prenom : **Matthias**

Fonction : **Manager foncier-environnement**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **matthias.rohaut@heidelbergmaterials.com**

Téléphone fixe : **+(33) 240929617**

Téléphone portable : **+(33) 689730680**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **matthias.rohaut@heidelbergmaterials.com**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **Extension carrière Rouans**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC1a_Demande_Novembre 2023.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC1b_Presentation_Novembre 2023.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC1c_Maîtrise foncière_Novembre 2022.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Rouans 44640**

Numéro et voie ou lieu-dit : **Les Landes**

Type de projet

Projet **Terrestre**

Géolocalisation du projet

X : **331046**

Y : **6685389**

Projection : **Lambert 93**

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_Fichier Parcelles.csv**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l'eau) soumise(s) à autorisation.

Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement.

AIOT requérant une dérogation « espèces et habitats protégés ».

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) ou des items de travaux miniers (A, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE, IOTA et items de travaux miniers :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2510	1	Exploitation de carrières	650 000.000	650 000.000	A	Production maximale : 650 000 T/an Durée : 30 ans
2515	1.a	Broyage, concassage, criblage ... de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes	1 700.000	1 700.000	E	
2517	1	Station de transit de produits minéraux autres	30 000.000	30 000.000	E	Emprise totale de la station de transit de 30 000 m ²
1.1.2.0	1	Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :	361 000.000	361 000.000	A	361 000 m ³ /an
2.1.5.0	1	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :	35.592	35.592	A	Emprise totale du projet de 35ha 59a 16ca
2.2.1.0	2	Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :	15.600	15.600	D	Rejet dans les eaux douces superficielles, hors eaux pluviales, d'un volume maximal estimé entre 762,8 et 821 m ³ /jour
						Busage du ruisseau des

3.1.3.0	2	Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :	25.000	25.000	D	Champs Balants en deux endroits, sur 21 m et 25 m
3.2.3.0	1	Plans d'eau, permanents ou non :	26.400	26.400	A	Plan d'eau final de 26,4 ha

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Systematique	1° c) Carrieres soumises à autorisation mentionnées par la rubrique ICPE 2510 et leurs extensions

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'impact.**

Ma demande comprend une étude d'impact car : **Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique.**

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC2a_Impact_Novembre 2023.pdf**

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC2b_Annexes impact_Novembre 2023.pdf**

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC2c_Resume non technique_Novembre 2023.pdf**

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :

La société GSM est autorisée à exploiter la carrière de la Pointe des Chemins, située sur le territoire des communes de Rouans et de Chaumes-en-Retz (44) jusqu'au 4 juillet 2031. Les matériaux extraits et produits par la société GSM sont des granulats (gisement exploité : granite gneissique) permettant d'approvisionner le secteur local et les chantiers de BTP de la région. Le projet prévoit également l'acceptation de déchets inertes de chantiers afin de les valoriser, ce qui permet de proposer une solution locale pour la gestion de ces déchets. Ce projet a pour but de pouvoir répondre aux besoins du secteur local et de pérenniser l'activité. La demande porte sur 30 ans et répond aux faibles réserves de gisement actuellement disponibles sur le site.

7 - Pièces spécifiques Icpé / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : **Non**

Prélèvement d'Eau : **Non**

Mon projet ne contient aucune autre caractéristique

Cette démarche initiale de déclaration environnementale est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ? **Oui**

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC3b_Dangers_Novembre 2023.pdf**

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC3a_Capacités_Novembre 2022.pdf**

Garanties financières

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Implantation sur un site nouveau

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

État de pollution des sols

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Carrières et installations de stockage de déchets

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC3c_Autres pieces_Novembre 2023.pdf**

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC4a_Respect AMPG_Novembre 2023.pdf**

AIOT requérant une dérogation « espèces et habitats protégés » (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_DOC4b _Derogation especes protegees_Novembre 2023.pdf**

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_Plan n1_Situation.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_Plan n2_Abords.pdf**

Je demande une dérogation d'échelle : **Oui**

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_Plan n3_Ensemble_Novembre 2023.pdf**

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **GSM_Rouans_Reponses recevabilite_Novembre 2023.pdf**

Informations supplémentaires :

Un tableau-réponse aux demandes de compléments figurant en annexes I et II au courrier de non recevabilité daté du 03/03/2023 est fourni dans les fichiers supplémentaires.