

ANNEXES GENERALES

- Annexe 1** : Arrêté préfectoral du 13 mars 2015
- Annexe 2** : Arrêté préfectoral complémentaire du 8 janvier 2018
- Annexe 3** : Récépissé et synthèse du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale - 5 octobre 2022
- Annexe 4** : Courrier de suspension des délais d'instruction du dossier de demande d'autorisation – DREAL Loire – 19/01/2023
- Annexe 5** : Récépissé de dépôt de demande de permis de construire pour le rehaussement de la toiture du bâtiment four 4 – 11/04/2024
- Annexe 6** : Fiche de Données de Sécurité « SUPERGLAZE SP-4-GLASS-2020 » - CellMark - Version 2.4 du 09/07/2022
- Annexe 7** : Fiche de Données de Sécurité « NOxCare Ammoniac en solution 24,5% » - Yara - Version 8.1 du 17/01/2023
- Annexe 8** : Fiche de Données de Sécurité « TOTAL FIOUL PREMIER » - TOTAL – Version 1 du 09/06/2023
- Annexe 9** : Fiche de Données de Sécurité « FIOUL LOURD TBTS » - TOTAL – Version 3 du 11/09/2023

ANNEXE 1

Arrêté préfectoral du 13 mars 2015

ANNEXE 2

**Arrêté préfectoral complémentaire
du 8 janvier 2018**

ANNEXE 3

**Récépissé et synthèse du dépôt d'un dossier de
demande d'autorisation environnementale –
5 octobre 2022**

ANNEXE 4

**Courrier de suspension des délais d'instruction du
dossier de demande d'autorisation –
DREAL Loire – 19/01/2023**

ANNEXE 5

**Récépissé de dépôt de demande de permis de
construire pour le rehaussement de la toiture du
bâtiment four 4 – 11/04/2024**

ANNEXE 6

**Fiche de Données de Sécurité
« SUPERGLAZE SP-4-GLASS-2020 » –
CellMark - Version 2.4 du 09/07/2022**

ANNEXE 7

**Fiche de Données de Sécurité
« NOxCare Ammoniac en solution 24,5% » –
Yara - Version 8.1 du 17/01/2023**

ANNEXE 8

**Fiche de Données de Sécurité
« TOTAL FIOUL PREMIER » -
TOTAL – Version 1 du 09/06/2023**

ANNEXE 9

**Fiche de Données de Sécurité
« FIOUL LOURD TBTS » -
TOTAL – Version 3 du 11/09/2023**

ANNEXES de l'Etude d'Impact

- Annexe 10** : Données environnementales (Natura 2000, ZNIEFF)
- Annexe 11** : Planche 43 de l'atlas cartographique de l'annexe Biodiversité du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes
- Annexe 12** : Règlement de la zone UFa et extrait du plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme de Veauche
- Annexe 13** : Rapport de base – CABINET CONSEIL BLONDEL - Juillet 2014
- Annexe 14** : Évaluation du Risque Sanitaire – Bureau Veritas – Mai 2024
- Annexe 15** : Ambitions environnementales 2024
- Annexe 16** : Rapport d'essais Prélèvements d'eaux souterraines – Bureau Veritas - Avril 2023
- Annexe 17** : Rapport d'essais Prélèvements d'eaux souterraines – Bureau Veritas – Octobre 2023
- Annexe 18** : Rapports d'analyses RSDE – Eurofins – Trimestres 1 à 4 2023
- Annexe 19** : Rapport de conformité des émissions atmosphériques – Bureau Veritas – Décembre 2020
- Annexe 20** : Mesures de bruit émis dans l'environnement – Bureau Veritas – Novembre 2011
- Annexe 21** : Mesures de bruit émis dans l'environnement – Bureau Veritas – Juin 2016
- Annexe 22** : Contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques– CERECO – Septembre 2021
- Annexe 23** : Rapport de conformité des émissions atmosphériques – CERECO – Juin 2023
- Annexe 24** : Etude technico-économique SO_x – Bureau Veritas – Mai 2023
- Annexe 25** : Photographies des travaux d'insonorisation réalisés entre 2018 et 2020
- Annexe 26** : Mesures de bruit émis dans l'environnement – Bureau Veritas – Avril 2023
- Annexe 27** : Etude relative aux émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre d'une étude d'impact– Bureau Veritas – Avril 2024

ANNEXE 10

Données environnementales (Natura 2000, ZNIEFF)

ANNEXE 11

**Planche 43 de l'atlas cartographique de l'annexe
Biodiversité du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes**

ANNEXE 12

**Règlement de la zone UFa et extrait du plan de
zonage du Plan Local d'Urbanisme de Veauche**

ANNEXE 13

**Rapport de base – CABINET CONSEIL BLONDEL -
Juillet 2014**

ANNEXE 14

**Évaluation du Risque Sanitaire – Bureau Veritas –
Mai 2024**

ANNEXE 15

Ambitions environnementales 2024

ANNEXE 16

**Rapport d'essais Prélèvements d'eaux souterraines
– Bureau Veritas - Avril 2023**

ANNEXE 17

**Rapport d'essais Prélèvements d'eaux souterraines
– Bureau Veritas – Octobre 2023**

ANNEXE 18

Rapports d'analyses RSDE – Eurofins – Trimestres 1 à 4 2023

ANNEXE 19

**Rapport de conformité des émissions
atmosphériques – Bureau Veritas – Décembre 2020**

ANNEXE 20

**Mesures de bruit émis dans l'environnement –
Bureau Veritas – Novembre 2011**

ANNEXE 21

**Mesures de bruit émis dans l'environnement –
Bureau Veritas – Juin 2016**

ANNEXE 22

**Contrôle inopiné sur les rejets atmosphériques –
CERECO – Septembre 2021**

ANNEXE 23

**Rapport de conformité des émissions
atmosphériques – CERECO – Juin 2023**

ANNEXE 24

**Etude technico-économique SO_x –
Bureau Veritas – Mai 2023**

ANNEXE 25

**Photographies des travaux d'insonorisation
réalisés entre 2018 et 2020**

ANNEXE 26

**Mesures de bruit émis dans l'environnement –
Bureau Veritas – Avril 2023**

ANNEXE 27

**Etude relative aux émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans le cadre d'une étude d'impact– Bureau
Veritas – Avril 2024**

ANNEXES de l'Etude de Dangers

- Annexe 28** : Accidentologie
- Annexe 29** : Rapport d'accident suite à la coulée de verre du 25 décembre 2017
- Annexe 30** : Analyse du risque foudre – RGConsultant – Juin 2021
- Annexe 31** : Etude technique foudre – RGConsultant – Juin 2021
- Annexe 32** : DRPCE – DEKRA – Mars 2022
- Annexe 33** : Caractérisation expérimentale de la combustion d'une palette de bouteilles en verre vides – INERIS – Octobre 2019
- Annexe 34** : Rapport d'analyses des eaux d'extinction de palettes de bouteilles – CNPP – Février 2006
- Annexe 35** : Rapport d'essai feu de stockage en vraie grandeur de palettes de bouteilles de verre – CNPP – Janvier 2006
- Annexe 36** : Note de calcul Flumilog – Parc D
- Annexe 37** : Equipements mis en place sur la machine 42 en décembre 2022

ANNEXE 28

Accidentologie

ANNEXE 29

**Rapport d'accident suite à la coulée de verre
du 25 décembre 2017**

ANNEXE 30

**Analyse du risque foudre – RGConsultant –
Juin 2021**

ANNEXE 31

**Etude technique foudre – RGConsultant –
Juin 2021**

ANNEXE 32

DRPCE – DEKRA – Mars 2022

ANNEXE 33

**Caractérisation expérimentale de la combustion
d'une palette de bouteilles en verre vides – INERIS –
Octobre 2019**

ANNEXE 34

**Rapport d'analyses des eaux d'extinction de palettes
de bouteilles – CNPP – Février 2006**

ANNEXE 35

**Rapport d'essai feu de stockage en vraie grandeur
de palettes de bouteilles de verre – CNPP – Janvier
2006**

ANNEXE 36

Note de calcul Flumilog – Parc D

ANNEXE 37

**Equipements mis en place sur la machine 42 en
décembre 2022**