

---

# DISTILLERIE THORIN

---

Dossier de demande  
d'autorisation environnementale  
pour l'exploitation d'installations  
de stockage d'alcools de bouche

---

à MAINXE-GONDEVILLE (16)

---

**LISTE DES ÉVOLUTIONS DU PROJET DEPUIS  
LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS**

ENVIRONNEMENT XO SARL  
N° SIRET : 830 339 636 000 29  
59 – 61 Avenue Beaupréau  
17390 LA TREMBLADE, FRANCE  
Tél. : 09 51 19 84 24  
Mail : exo@e-xo.fr



Destinataire	Société	Email	Téléphone
M. Claude THORIN	SARL DISTILLERIE THORIN	domaine.thorin@gmail.com	+33 (0) 5 45 35 59 35 +33 (0) 6 07 15 21 91

Numéro de version	Établie par	Vérfié par	Approuvé par	Date
1	A. JAUD	C. MUSSET	Claude THORIN	23 octobre 2024

---

## Table des matières

<b>1. OBJET DU DOCUMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>2. DESCRIPTION DU PROJET .....</b>	<b>4</b>
2.1 PROJET AYANT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN AU CAS PAR CAS .....	4
2.2 PROJET ACTUEL.....	4
<b>3. LISTE DES ÉVOLUTIONS .....</b>	<b>4</b>

## 1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document vise à lister les évolutions du projet depuis l'examen au cas par cas réalisé le 9 Juin 2023.

## 2. DESCRIPTION DU PROJET

### 2.1 PROJET AYANT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN AU CAS PAR CAS

Le projet couvert par la réponse à la demande d'examen au cas par cas consistait à :

- construire 10 chais de vieillissement, portant la QSP du site à 5316 m<sup>3</sup> :
  - 8 de 299 m<sup>2</sup> et de capacité unitaire de 484 m<sup>3</sup>
  - 1 de 299 m<sup>2</sup> et de QSP 544 m<sup>3</sup> ;
  - 1 de 239 m<sup>3</sup> et de QSP 500 m<sup>3</sup>.
- L'extension de la distillerie existante avec l'implantation de 13 alambics supplémentaires.

### 2.2 PROJET ACTUEL

Le projet porte sur la création de nouveaux chais de stockage d'alcools de bouche et sur l'extension de la distillerie. L'entreprise a prévu :

- La construction de 5 chais chacun scindé en deux cellules indépendantes ;
- L'extension de la distillerie existante avec l'ajout de 13 alambics de 25 hl de charge ;
- La création d'une aire de dépotage d'alcools ;
- La création d'un réseau de rétention déporté avec une fosse d'extinction de 150 m<sup>3</sup> et une connexion à un nouveau bassin à vinasse dont un volume sera conservé libre pour remplir un rôle de rétention ;
- La création de noues d'infiltration des eaux pluviales ;
- La modification du volume de la réserve incendie prévue au nord du site ;
- La réalisation de nouvelles voiries pour une surface supplémentaire de 5 000 m<sup>2</sup> environ.

## 3. LISTE DES ÉVOLUTIONS

La principale évolution du projet depuis la demande d'examen au cas par cas est la modification de la disposition, de la surface et QSP des nouveaux chais. Le projet augmentera la QSP du site à 5345 m<sup>3</sup>.

Les limites du site ainsi que la nature des activités et des installations annexes n'ont pas été modifiées. Les capacités des installations annexes ont été revues pour répondre à l'évolution des besoins de l'exploitant.