








	Limite de commune	DESTINATIONS		Secteur d'équipement		
	Limite des zones U et AU			Secteur de centralité principale		Secteur touristique / de loisirs
				Secteur de centralité élargie		Zones d'Activités de proximité










--- Limite de commune
□ Limite des zones U et AU


Constructions de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics »
□ Hauteur maximale non réglementée







Constructions des autres destinations


- 14 m au point le plus haut (10 m en cas de mono-pente), 10 m au sommet de la façade
- 10 m au point le plus haut (6 m en cas de mono-pente), 6 m au sommet de la façade
- 10 m au point le plus haut
- 15 m au point le plus haut, sous réserve d'application des règles de prospect par rapport aux limites avec d'autres secteurs











 Limite de commune	 Secteur périphérique
 Limite des zones U et AU	 Secteur d'équipement ou touristique / de loisirs
ALIGNEMENTS	
 Secteur central	 Secteur d'activités



 Limite de commune	 Imperméabilisation possible à 80%
 Limite des zones U et AU	 Imperméabilisation possible à 75%
IMPERMEABILISATION	
 Imperméabilisation possible à 100%	 Imperméabilisation possible à 60%



 Limite de commune	DESTINATIONS	 Secteur d'équipement
 Limite des zones U et AU	 Secteur de centralité principale	 Zones d'Activités de proximité
	 Secteur de centralité élargie	



--- Limite de commune
■ Limite des zones U et AU


Constructions de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics »







□ Hauteur maximale non réglementée


Constructions des autres destinations




- 11 m au point le plus haut (7,5 m en cas de mono-pente), 7,5 m au sommet de la façade
- 10 m au point le plus haut (6 m en cas de mono-pente), 6 m au sommet de la façade







■ 10 m au point le plus haut
■ 15 m au point le plus haut, sous réserve d'application des règles de prospect par rapport aux limites avec d'autres secteurs





 Limite de commune	 Secteur périphérique
 Limite des zones U et AU	 Secteur d'équipement ou touristique / de loisirs
ALIGNEMENTS	
 Secteur central	 Secteur d'activités





 Limite de commune	DESTINATIONS	 Secteur d'équipement
 Limite des zones U et AU	 Secteur de centralité principale	 Zones d'Activités de proximité
	 Secteur de centralité élargie	





--- Limite de commune
■ Limite des zones U et AU

Constructions de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics »
□ Hauteur maximale non réglementée



Constructions des autres destinations

- 11 m au point le plus haut (7,5 m en cas de mono-pente), 7,5 m au sommet de la façade
- 10 m au point le plus haut (6 m en cas de mono-pente), 6 m au sommet de la façade

■ 10 m au point le plus haut
■ 15 m au point le plus haut, sous réserve d'application des règles de prospect par rapport aux limites avec d'autres secteurs



 Limite de commune	 Secteur périphérique
 Limite des zones U et AU	 Secteur d'équipement ou touristique / de loisirs
ALIGNEMENTS	
 Secteur central	 Secteur d'activités



 Limite de commune	 Imperméabilisation possible à 80%
 Limite des zones U et AU	 Imperméabilisation possible à 75%
IMPERMEABILISATION	
 Imperméabilisation possible à 100%	

