

---

# PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

Règlement écrit

*Pièce 5.5 – Plantations*

Novembre 2024

---

# SOMMAIRE

<b>LISTE DES ESPECES INTERDITES</b>	<b>3</b>
1. PLANTES INVASIVES AVEREES	3
2. PLANTES INVASIVES POTENTIELLES	5
3. PLANTES A SURVEILLER	7

# LISTE DES ESPECES INTERDITES

La liste des espèces interdites est issue des travaux du Conservatoire botanique de Brest. Elle correspond à la liste des plantes exotiques envahissantes de Bretagne de 2024.

« La liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes en Bretagne recense les plantes considérées exogènes montrant un caractère envahissant ou susceptibles d'en développer un, dans la région. La mise à jour 2024 de cette liste comporte 204 taxons, 33 plantes invasives avérées posant de graves problèmes pour la biodiversité et/ou pour certaines activités économiques, 54 plantes potentiellement invasives et 117 plantes « à surveiller ». » (source : Conservatoire Botanique National de Brest, *Liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes en Bretagne*, mise à jour 2024, p.29).

## 1. PLANTES INVASIVES AVEREES

Les « plantes invasives avérées » sont interdites.

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Acer pseudoplatanus L., 1753	Erable sycomore
Allium triquetrum L., 1753	Ail triquètre
Azolla filiculoides Lam., 1783	Azolle fausse-fougère
Baccharis halimifolia L., 1753	Séneçon en arbre
Bidens frondosa L., 1753	Bident à fruits noirs

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927	Griffe de sorcière à feuilles en sabre
Carpobrotus acinaciformis x Carpobrotus edulis	Griffe de sorcière hybride
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926	Griffe de sorcière
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907	Crassule de Helms
Egeria densa Planch., 1849	Egérie dense
Elaeagnus x submacrophylla Servett., 1908	Chalef d'Ebbinge
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920	Elodée de Nuttall

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782	Hydrocotyle fausse- renoncule
Impatiens glandulifera Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005	Cinéraire maritime
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928	Grand lagarosiphon
Lathyrus latifolius L., 1753	Gesse à larges feuilles
Laurus nobilis L., 1753	Laurier-sauce
Lemna minuta Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935	Lindernie douteuse
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Jussie à grandes fleurs
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964	Jussie faux-pourpier

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle du Brésil
Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier palme
Reynoutria japonica Houtt., 1777	Renouée du Japon
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983	Renouée de Bohême
Rhododendron ponticum L., 1762	Rhododendron pontique
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinier faux-acacia
Rosa rugosa Thunb., 1784	Rosier rugueux
Senecio inaequidens DC., 1838	Séneçon du Cap
Sporobolus alterniflorus (Loisel.) P.M.Peterson & Saarela, 2014	Spartine à feuilles alternes
Sporobolus anglicus (C.E.Hubb.) P.M.Peterson & Saarela, 2014	Spartine anglaise

## 2. PLANTES INVASIVES POTENTIELLES

Les « plantes invasives potentielles » sont à traiter avec la même rigueur que les « plantes invasives avérées » : ces espèces sont interdites.

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
<i>Abies alba</i> Mill., 1768	Sapin pectiné
<i>Acacia dealbata</i> Link, 1822	Mimosa argenté
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Ambrosie à feuilles d'armoise
<i>Anthemis maritima</i> L., 1753	Camomille maritime
<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	Bident radié
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleia de david
<i>Cerastium tomentosum</i> L., 1753	Céraiste tomenteux
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd., 1798	Claytonie perfoliée
<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois, 1902	Cotonéaster de Franchet
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne., 1879	Cotonéaster horizontal

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
<i>Cotoneaster symondsii</i> Standish ex T.Moore, 1861	Cotonéaster de Simons
<i>Cotoneaster x watereri</i> Exell, 1928	Cotonéaster de Waterer
<i>Cotula coronopifolia</i> L., 1753	Cotule à feuilles de sénebière
<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932	Crocsmie commune
<i>Cuscuta scandens</i> Brot., 1804	Cuscute volubile
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet robuste
<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine
<i>Delairea odorata</i> Lem., 1844	Séneçon grimpant
<i>Digitaria aequiglumis</i> (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922	Digitaire à glumes égales

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840	Scirpe de Buenos aires
<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Elodée du Canada
<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub, 1971	Renouée du turkestan
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase
<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	Argousier
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss., 1847	Roquette bâtarde
<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	Millepertuis à odeur de bouc
<i>Impatiens balfourii</i> Hook.f., 1903	Balsamine de Balfour
<i>Impatiens capensis</i> Meerb., 1775	Balsamine du Cap

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, 2015	Renouée à épis nombreux
Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987	Lamier argenté
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, 1968	Grenouillette
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815	Alysson maritime
Lonicera japonica Thunb., 1784	Chèvrefeuille du Japon
Lonicera ligustrina var. yunnanensis Franch., 1896	Chèvrefeuille arbustif
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune
Paspalum dilatatum Poir., 1804	Paspale dilaté

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Paspalum distichum L., 1759	Paspale à deux épis
Paspalum paucispicatum Vasey, 1893	Paspale peu épineux
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Čelak., 1875	Panais brûlant
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841	Paulownia impérial
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Pétasite hybride
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986	Pétasite odorant
Phytolacca americana L., 1753	Raisin d'Amérique
Pinus pinaster Aiton, 1789	Pin maritime
Pistia stratiotes L., 1753	Laitue d'eau
Populus alba L., 1753	Peuplier blanc
Prunus serotina Ehrh., 1784	Cerisier noir

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Pyracantha sp. (RNFO2) 7	Buisson ardent
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810	Sporobole tenace
Symphotrichum squamatatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	Aster écailléux
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, 1891	Epinard de Nouvelle- Zélande
Yucca gloriosa L., 1753	Yucca superbe

### 3. PLANTES A SURVEILLER

Les « plantes à surveiller » sont à traiter avec la même rigueur que les « plantes invasives avérées » et les « plantes invasives potentielles » : ces espèces sont interdites.

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Acanthus mollis L., 1753	Acanthe molle
Acer negundo L., 1753	Erable négondo
Achillea filipendulina Lam., 1783	Achillée à feuilles de Fougère
Agave americana L., 1753	Agave d'amérique
Allium ampeloprasum L., 1753	Carambole
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828	Aulne cordé
Ambrosia psilostachya DC., 1836	Ambroisie vivace
Amorpha fruticosa L., 1753	Faux-indigo
Anchusa officinalis L., 1753	Buglosse officinale
Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942	Arctothèque souci
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877	Armoise de chine

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Arundo donax L., 1753	Canne de provence
Asclepias syriaca L., 1753	Asclépiade de Syrie
Atriplex halimus L., 1753	Arroche halime
Berberis aquifolium Pursh, 1814	Mahonia à feuilles de houx
Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803	Bident à feuilles connées
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940	Barbon andropogon
Brassica napus L., 1753	Colza
Briza maxima L., 1753	Grande amourette
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973	Brome sans arêtes
Canna indica L., 1753	Canna / Conflore
Cenchrus flaccidus (Griseb.) Morrone, 2010	Cenchrus pendant

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963	Cenchrus à soies longues
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone, 2010	Cenchrus à longue queue
Centranthus ruber (L.) DC., 1805	Centranthe rouge
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940	Brome cathartique
Cornus sanguinea subsp. australis (C.A.Mey.) Jáv., 1978	Cornouiller austral
Cornus sericea L., 1771	Cornouiller soyeux
Cotoneaster coriaceus Franch., 1890	Cotonéaster laiteux
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853	Cotule australe
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	Crépide sacrée

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Cupressus macrocarpa Hartw., 1847	Cyprès de lambert
Cyperus esculentus L., 1753	Souchet comestible
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826	Genêt à fleurs nombreuses
Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944	Genêt strié
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, 1927	Pourpier de Cooper
Dipsacus laciniatus L., 1753	Cardère à feuilles découpées
Dittrichia viscosa (L.) Greuter, 1973	Inule visqueuse
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode fausse-ambrosie
Elaeagnus angustifolia L., 1753	Olivier de bohème
Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831	Épilobe d'automne
Eragrostis curvula (Schrud.) Nees	Éragrostis courbé

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841	Eragrostide pectinée
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle
Erigeron canadensis L., 1753	Vergerette du canada
Erigeron karvinskianus DC., 1836	Pâquerette des murailles
Erigeron sumatrensis Retz., 1810	Vergerette de sumatra
Eschscholzia californica Cham., 1820	Pavot de californie
Euonymus japonicus L.f., 1780	Fusain du japon
Euphorbia myrsinites L., 1753	Euphorbe de Corse
Galega officinalis L., 1753	Galéga officinal
Gazania rigens (L.) Gaertn., 1791	Gazanie splendide
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795	Hédypnois de crête
Helianthus x laetiflorus Pers., 1807	Hélianthe vivace

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996	Jacynthe hybride
Impatiens parviflora DC., 1824	Balsamine à petites fleurs
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787	Ipomée pourpre
Juncus tenuis Willd., 1799	Jonc ténu
Laburnum anagyroides Medik., 1787	Cytise aubou
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931	Lapsane intermédiaire
Lemna turionifera Landolt, 1975	Lentille d'eau turionifère
Lepidium draba L., 1753	Passerage drave
Leycesteria formosa Wall., 1824	Arbre à faisans
Lycium barbarum L., 1753	Lyciet de barbarie
Medicago arborea L., 1753	Luzerne arborescente
Medicago truncatula Gaertn., 1791	Luzerne tronquée



Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Miscanthus sinensis Andersson, 1855	Roseau de chine
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990	Aristelle très ténue
Oenothera glazioviana Micheli, 1875	Onagre de Lamarck
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789	Onagre rosée
Oenothera x fallax Renner, 1917	Onagre trompeuse
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012	Faux millet
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl., 1943	Météorine d'Ecklon
Oxalis latifolia Kunth, 1822	Oxalis à feuilles large
Oxalis pes-caprae L., 1753	Oxalis pied-de-chèvre
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803	Millet dichotome
Paronychia argentea Lam., 1779	Paronyque argenté

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Passiflora caerulea L., 1753	Passiflore bleu
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995	Orpin bâtard
Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle orangée
Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966	Polypogon vert
Pontederia cordata L., 1753	Pontédérie à feuilles cordées
Pontederia crassipes Mart., 1823	Jacinthe d'eau
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852	Peuplier Baumier
Populus x canadensis Moench, 1785	Peuplier du Canada
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904	Fraisier des indes
Prunus cerasifera Ehrh., 1784	Prunier myrobolan
Prunus cerasus L., 1753	Cerisier acide

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Prunus lusitanica L., 1753	Prunier du Portugal
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach, 1834	Ptérocaryer du Caucase
Quercus rubra L., 1753	Chêne rouge d'amérique
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922	Renouée de sakhaline
Rhus typhina L., 1756	Sumac vinaigrier
Rosa multiflora Thunb., 1784	Rosier multiflore
Sagittaria latifolia Willd., 1805	Sagittaire à larges feuilles
Salpichroa organifolia (Lam.) Baill., 1888	Muguet des pampas
Scabiosa atropurpurea L., 1753	Scabieuse pourpre noir++
Sedum cespitosum (Cav.) DC., 1828	Orpin gazonnant
Setaria parviflora (Poir.) Kerguelen, 1987	Sétaire à petites fleurs

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Solanum chenopodioides Lam., 1794	Morelle faux chénopode
Solanum laciniatum Aiton, 1789	Morelle laciniée
Solidago canadensis L., 1753	Solidage du canada
Solidago gigantea Aiton, 1789	Solidage géant
Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794	Soliva à fruits ailés
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805	Sorgho d'Alep
Spiraea japonica L.f., 1782	Spirée du Japon
Spiraea x billiardii Hérincq, 1857	Spirée de Billard
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster lancéolé

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995	Aster de la nouvelle- Angleterre
Symphyotrichum novi- belgii (L.) G.L.Nesom, 1995	Aster de la nouvelle- Belgique
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster à feuilles de saule
Syringa vulgaris L., 1753	Lilas
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862	Palmier de Chusan
Tradescantia fluminensis Vell., 1829	Tradescantia de Rio
Vinca major L., 1753	Grande pervenche
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003	Lampourde d'Italie

Nom scientifique (TaxRef 16)	Nom vernaculaire
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826	Richarde