

COMMUNE DE  
NOZAY

AVIS DU MAIRE

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Demande déposée le 03/06/2022

Par FERME D'AKUO 13

Référence dossier

N° PC 44113 22 N0027

Dossier reçu à la CCEG :

Affaire suivie par :

Equipements publics :

D= desservi, ND = non desservi, C = consultation en cours

Eau	Electricité	Assainissement	Voirie
<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> refus (L111-11) <input type="checkbox"/> mise en place équipt propre (si extension <100m) <input type="checkbox"/> extension prise en charge par la commune	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> refus (L111-11) <input type="checkbox"/> mise en place équipt propre (si extension <100m) <input type="checkbox"/> extension prise en charge par la commune	<input type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> en agglomération <input type="checkbox"/> hors agglomération

\*Convention d'engagement du demandeur à fournir avant la fin du délai d'instruction du dossier

Participations :

PUP €

PVR délibérée le

Gestion des eaux pluviales

zonage

saturé

Non saturé

Mesure régulation ?

OUI

NON

Mesures prises

Favorable

Défavorable

Si défavorable

Refus

Prescription

Environnement du projet :

1. Situation du projet :

<input checked="" type="checkbox"/> Zonages A et Nd	<input checked="" type="checkbox"/> Servitudes d'Utilité Publique : Périmètre de concession minière, canalisation de transport de gaz
<input type="checkbox"/> Périmètre Monuments Historiques	<input checked="" type="checkbox"/> Prescriptions : Gisement de kaolin, espace boisé classé
<input type="checkbox"/> Site inscrit	<input type="checkbox"/> Site classé
<input type="checkbox"/> Natura 2000	
<input type="checkbox"/> Lotissement N°:	autorisé par arrêté du
<input type="checkbox"/> ZAC Nom :	autorisé par délib° du

2. La demande concerne une installation classée (autre qu'agricole) :

Oui  Non Si oui, l'installation est-elle soumise à  déclaration  autorisation

3. Le terrain est-il situé dans le périmètre d'une exploitation agricole (100m) :

Oui  Non Si oui, l'installation est-elle soumise à  au règlement sanitaire départemental  à la règlement° ICPE

Dossiers en relation ou en cours (CUB-DP-PC) :

Observations particulières (sécurité, accès, eaux pluviales,...) :

Projet de créer une centrale agrivoltaïque

AVIS FAVORABLE

Le 7 juin 2022

Le Maire Jean-Claude PROVOST

