

## ANNEXE 2. LISTE DES ESPECES VEGETALES DE L'AEI

### Statut de la flore vasculaire d'après BOUSQUET T. & al (2015)

Légende	
Indigénat Calvados	I : Plante indigène ou assimilée indigène NI : Plante non indigène ou assimilée non indigène II : Plante dont l'indigénat est inconnu ou incertain NR : Indigénat non renseigné (travail en cours)
LR BN	Liste rouge de la flore de Basse-Normandie (2015) RE : Espèces disparues au niveau régional CR : Espèces en danger critique et non présumées disparues CR* : Espèces en danger critique et peut-être disparues En : Espèces en danger VU : Espèces vulnérables NT : Espèces quasi-menacées LC : Espèces de préoccupation mineure DD : Espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes
DH	Plante inscrite à la Directive « Habitats-Faune-Flore », soit la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la Directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Annexes 2,4 et 5.
Nat	Plante protégée au niveau national via l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (1) (JONC du 13 mai 1982) – (1) titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art. 1 <sup>er</sup> . Annexes 1 et 2.
Reg BN	Plante protégée au niveau régional via l'arrêté du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale. NOR : ENVN9540070A.
LrrBN	Liste des plantes vasculaires rares et en régression en Basse-Normandie. BOUSQUET T., GUYADER D. & ZAMBETTAKIS C., 2009. <i>Suivi des espèces à fort enjeu patrimonial de Basse-Normandie – Bilan 2008</i> . CBN de Brest / DIREN de Basse-Normandie/FEDER
Inv BN	Correspond aux espèces invasives en Basse-Normandie. BOUSQUET T., WAYMEL J., ZAMBETTAKIS C., GESLIN J. & MAGNANON S., 2013. <i>Liste des plantes vasculaires invasives en Basse-Normandie</i> . DREAL Basse-Normandie / Conseil régional Basse-Normandie. Villers-Bocage : Conservatoire botanique national de Brest, 39 p. IA : Invasive avérée IP : Invasive potentielle AS : A surveiller
EEE Normandie	Correspond aux espèces invasives en Normandie. DOUVILLE C. & WAYMEL J., 2019. <i>Observatoire des plantes vasculaires exotiques envahissantes de Normandie. Liste des plantes exotiques envahissantes de Normandie pour la priorisation des actions de contrôle, de connaissance et d'information/sensibilisation &amp; bilan des actions 2018</i> . DREAL Normandie / Région Normandie. Conservatoire botanique national de Bailleul / Conservatoire botanique national de Brest, 20 p. + annexes Codes : A : Invasive avérée P : Invasive potentielle V : Veille
ZH	Espèces indicatrices de zone humide selon l'arrêté du 24 juin 2008 modifié

Légende															
Enjeu régional	<p>Les enjeux régionaux sont définis en priorité en prenant en compte les critères de menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l'absence de degrés de menace, les critères de rareté (indices de raretés régionaux) sont utilisés. Cinq niveaux d'enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Niveau d'enjeu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #800000; color: white;">Très fort</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FF4500; color: white;">Fort</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700; color: black;">Assez fort</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFFF00; color: black;">Moyen</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #D3D3D3; color: black;">Faible</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">« dire d'expert » si possible</td> </tr> </tbody> </table>	Niveau d'enjeu		Très fort		Fort		Assez fort		Moyen		Faible		« dire d'expert » si possible	
Niveau d'enjeu															
Très fort															
Fort															
Assez fort															
Moyen															
Faible															
« dire d'expert » si possible															
Enjeu stationnel	Pondération de l'enjeu régional d'un seul niveau en fonction des critères suivants : Rareté infrarégionale, responsabilité particulière d'une région, dynamique de la population dans la zone biogéographique infrarégionale concernée.														

Tableau 32. Liste des espèces végétales observées

Les espèces sont listées par ordre alphabétique de nom français.

Nom français	Nom scientifique	Indigénat Calvados	LR BN	DH	Nat	Reg BN	Lrr BN	Inv BN	EEE Normandie	ZH	Enjeu régional	Enjeu stationnel
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Agrostis capillaire	<i>Agrostis capillaris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Agrostis géant	<i>Agrostis gigantea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Agrostis stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Ail des vignes	<i>Allium vineale</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i>	NI	-	-	-	-	-	AS <sub>2</sub>	V		Faible	Faible
Angélique sauvage	<i>Angelica sylvestris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Arroche hastée	<i>Atriplex prostrata</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Benoîte commune	<i>Geum urbanum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Berce commune	<i>Heracleum sphondylium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Brachypode des bois	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Centauree tardive	<i>Centaurea decipiens</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Céaiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Céaiste commun	<i>Cerastium fontanum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Cerfeuil sauvage	<i>Anthriscus sylvestris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Chénopode à graines nombreuses	<i>Lipandra polysperma</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Chénopode glauque	<i>Oxybasis glauca</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Moyen	Moyen
Chénopode hybride	<i>Chenopodium hybridum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Chénopode rouge	<i>Oxybasis rubra</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Chérophylle penché	<i>Chaerophyllum temulum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Chiendent rampant	<i>Elymus repens</i>	I		-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible

Nom français	Nom scientifique	Indigénat Calvados	LR BN	DH	Nat	Reg BN	Lrr BN	Inv BN	EEE Normandie	ZH	Enjeu régional	Enjeu stationnel
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Consoude officinale	<i>Symphytum officinale</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Coquelicot douteux	<i>Papaver dubium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Crépis capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Crételle des prés	<i>Cynosurus cristatus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Croisette commune	<i>Cruciata laevipes</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Eglantier des chiens	<i>Rosa canina</i>	NR		-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Epiaire des bois	<i>Stachys sylvatica</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Epilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Fétuque faux-roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Ficaire fausse-renoncule	<i>Ficaria verna</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Fougère-aigle	<i>Pteridium aquilinum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Géranium herbe-à-Robert	<i>Geranium robertianum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Glycérie flottante	<i>Glyceria fluitans</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Jonc à tépales aigus	<i>Juncus acutiflorus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible

Nom français	Nom scientifique	Indigénat Calvados	LR BN	DH	Nat	Reg BN	Lrr BN	Inv BN	EEE Normandie	ZH	Enjeu régional	Enjeu stationnel
Jonc aggloméré	<i>Juncus conglomeratus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Jonc diffus	<i>Juncus effusus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Laîche à épis espacés	<i>Carex remota</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Laîche à épis séparés	<i>Carex divulsa</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Laîche cuivrée	<i>Carex cuprina</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Laîche des lièvres	<i>Carex leporina</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Laîche hérissée	<i>Carex hirta</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Laiteron rude	<i>Sonchus asper</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Laitue scariote	<i>Lactuca serriola</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Lierre-terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Liseron des haies	<i>Convolvulus sepium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Lychnis fleur-de-coucou	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Matricaire inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Merisier	<i>Prunus avium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Millepertuis à 4 ailes	<i>Hypericum tetrapterum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Moehringie à 3 nervures	<i>Moehringia trinervia</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Myosotis gazonnant	<i>Myosotis laxa subsp. cespitosa</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Orchis tacheté	<i>Dactylorhiza maculata</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Oseille des prés	<i>Rumex acetosa</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Panic pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible

Nom français	Nom scientifique	Indigénat Calvados	LR BN	DH	Nat	Reg BN	Lrr BN	Inv BN	EEE Normandie	ZH	Enjeu régional	Enjeu stationnel
Pâquerette vivace	<i>Bellis perennis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Patience crépue	<i>Rumex crispus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Patience des bois	<i>Rumex sanguineus</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Picris fausse-épervière	<i>Picris hieracioides</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Picris fausse-vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Pissenlit	<i>Taraxacum Sect. Ruderalia</i>	NR	-	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Plantain intermédiaire	<i>Plantago major subsp. pleiosperma</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Renouée à feuilles de patience	<i>Persicaria lapathifolia</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Renouée persicaire	<i>Persicaria maculosa</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Renouée poivre-d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Ronce à feuilles d'orme	<i>Rubus ulmifolius</i>	I	DD	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Saule roux-cendré	<i>Salix atrocinerea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	x	Faible	Faible
Sceau-de-Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Scrofulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Séneçon du Cap	<i>Senecio inaequidens</i>	NI		-	-	-	-	IP2	A	-	Faible	Faible

Nom français	Nom scientifique	Indigénat Calvados	LR BN	DH	Nat	Reg BN	Lrr BN	Inv BN	EEE Normandie	ZH	Enjeu régional	Enjeu stationnel
Séneçon jacobée	<i>Jacobaea vulgaris</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Stellaire holostée	<i>Stellaria holostea</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Symphorine à fruits blancs	<i>Symphoricarpos albus</i>	NI	-	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Tamier commun	<i>Dioscorea communis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Torilis du Japon	<i>Torilis japonica</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vergerette du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	NI	-	-	-	-	-	AS6	V	-	Faible	Faible
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Véronique petit-chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vesce à épis	<i>Vicia cracca</i>	I	-	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vesce des moissons	<i>Vicia segetalis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vesce hérissée	<i>Vicia hirsuta</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vulpie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible
Vulpin des prés	<i>Alopecurus pratensis</i>	I	LC	-	-	-	-	-	-	-	Faible	Faible