

Résultats HEC-RAS (profils 1D)



R sultats de simulation Q2 - Etat actuel



Rivi�re	Profil en travers	D�bit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouill�e	Cisaillage
		(m�/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m�)	(N/m�)
Ruisseau du Nant	2152.260	0,57	418,90	419,63	0,38	1,49	6,79
Ruisseau du Nant	2059.146	0,57	418,81	419,46	0,41	1,38	8,49
Ruisseau du Nant	2033.258	0,57	418,72	419,42	0,24	2,40	2,74
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	0,57	418,60	418,94	1,32	0,43	111,20
Ruisseau du Nant	2011.372	0,57	418,50	418,97	0,38	1,48	7,32
Ruisseau du Nant	2011						
Ruisseau du Nant	2005.504	0,57	418,47	418,94	0,59	0,97	17,63
Ruisseau du Nant	1957.626	0,57	418,13	418,56	0,60	0,96	19,25
Ruisseau du Nant	1883.474	0,57	417,52	417,87	0,64	0,89	22,45
Ruisseau du Nant	1727.753	0,57	416,20	416,72	0,37	1,54	6,76
Ruisseau du Nant	1718.488	0,57	416,25	416,70	0,43	1,32	9,49
Ruisseau du Nant	1716.277	Culvert					
Ruisseau du Nant	1713.080	0,57	416,18	416,62	0,51	1,11	13,58
Ruisseau du Nant	1713						
Ruisseau du Nant	1691.511	0,57	416,06	416,46	0,54	1,05	15,58
Ruisseau du Nant	1673.040	0,57	415,97	416,37	0,44	1,30	10,69
Ruisseau du Nant	1505.115	0,57	415,16	415,73	0,35	1,64	5,79
Ruisseau du Nant	1470.030	0,57	415,17	415,65	0,48	1,18	11,79
Ruisseau du Nant	1456.935	Culvert					
Ruisseau du Nant	1447.185	0,57	414,50	415,01	0,23	2,48	2,50
Ruisseau du Nant	1444.497	0,77	414,54	414,99	0,52	1,48	14,21
Ruisseau du Nant	1444						
Ruisseau du Nant	1231.623	0,77	413,29	413,92	0,49	1,59	11,07
Ruisseau du Nant	1097.638	1,00	412,59	413,30	0,63	1,58	18,56
Ruisseau du Nant	1078.117	1,00	412,52	413,01	0,85	1,17	36,22
Ruisseau du Nant	949.3936	1,00	410,90	411,48	0,91	1,09	41,81
Ruisseau du Nant	871.1819	1,00	409,84	410,95	0,37	2,71	5,75
Ruisseau du Nant	819.54	1,00	410,07	410,49	0,97	1,03	50,07
Ruisseau du Nant	812.9650	Bridge					
Ruisseau du Nant	808.8831	1,00	409,52	410,35	0,66	1,52	20,49
Ruisseau du Nant	798.9084	1,00	409,50	410,33	0,42	2,40	8,07
Ruisseau du Nant	778.0729	1,00	409,47	410,29	0,34	2,92	5,06
Ruisseau du Nant	776.1327	1,00	409,47	410,29	0,34	2,91	5,10
Ruisseau du Nant	765.1984	Culvert					
Ruisseau du Nant	749.3821	1,00	408,83	409,88	0,41	2,46	7,08
Ruisseau du Nant	675.4848	1,00	408,91	409,70	0,57	1,76	14,73
Ruisseau du Nant	675						
Ruisseau du Nant	542.4224	1,00	408,54	409,22	0,45	2,21	9,45
Ruisseau du Nant	535.7646	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	535.7645	0,58	408,61	409,18	0,70	0,85	24,71
Ruisseau du Nant	467.2037	0,58	408,02	408,66	0,69	0,85	24,50
Ruisseau du Nant	462.2037	0,58	408,33	408,56	0,96	0,61	55,49
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	1,98	407,69	408,29	0,86	2,32	33,65
Ruisseau du Nant	416.29						
Ruisseau du Nant	407.3	2,40	407,31	408,21	0,93	2,57	38,18
Ruisseau du Nant	371.4	2,40	407,14	407,88	0,97	2,48	41,51

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	318.4	2,40	406,48	407,46	1,00	2,41	42,32
Ruisseau du Nant	291.6	2,40	405,82	407,37	0,63	3,82	15,42
Ruisseau du Nant	263.3	2,40	406,07	407,25	0,89	2,71	34,96
Ruisseau du Nant	236.7	2,40	406,11	407,05	0,81	2,97	27,28
Ruisseau du Nant	208.7	2,40	405,80	406,86	1,00	2,39	43,62
Ruisseau du Nant	160.4	2,40	405,62	406,52	0,84	2,86	30,27
Ruisseau du Nant	155	Culvert					
Ruisseau du Nant	150.3	2,40	405,25	406,26	1,25	1,93	70,01
Ruisseau du Nant	141.58	2,40	405,19	406,20	0,94	2,54	37,66
Ruisseau du Nant	130.8	3,00	404,84	406,19	0,57	5,29	6,88
Ruisseau du Nant	94.4	3,00	405,20	405,98	1,42	2,11	53,52
Ruisseau du Nant	41.7	3,00	404,85	405,45	1,09	2,76	30,58
Ruisseau du Nant	19.1	3,00	404,43	405,36	0,80	3,77	14,88
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	3,00	404,43	405,23	0,65	4,65	9,65
Ruisseau du Nant	5.5						
Ouye	222.2	0,80	408,74	409,31	0,92	0,87	43,61
Ouye	135.3	0,80	407,53	408,19	0,63	1,26	20,26
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	0,80	406,67	407,44	0,36	2,21	5,89
Ouye	93.8	0,80	406,82	407,32	0,92	0,87	43,84
Ouye	88	0,80	406,17	406,61	1,05	0,76	59,38
Ouye	31.3	0,80	405,92	406,32	0,81	0,99	34,51
Ouye	12.7	0,80	405,52	406,22	0,48	1,68	10,44
Gobe	861.1	2,10	410,57	411,68	1,12	1,88	56,87
Gobe	779.4	2,10	410,07	411,03	0,68	3,07	19,82
Gobe	734.5	2,10	409,75	410,72	1,22	1,72	67,21
Gobe	691.8	2,10	409,58	410,39	0,76	2,78	25,30
Gobe	651.5	2,10	409,32	410,17	0,81	2,60	28,44
Gobe	614.8	2,10	408,82	409,90	1,11	1,89	54,82
Gobe	597.7	2,10	408,90	409,68	1,22	1,72	69,55
Gobe	562	2,10	408,46	409,23	0,95	2,21	40,85
Gobe	498.4	2,10	408,08	408,65	1,03	2,05	50,78
Gobe	433.9	2,10	407,08	407,95	0,81	2,60	29,33
Gobe	414.3	2,10	407,04	407,72	1,17	1,79	68,65
Gobe	362.2	2,10	406,16	406,81	0,93	2,26	40,00
Gobe	308.5	2,10	405,28	406,17	1,57	1,34	116,54
Gobe	268.4	2,10	404,15	405,39	0,88	2,38	33,78
Gobe	230.7	4,90	404,06	405,07	1,39	3,54	44,15
Gobe	192.7	4,90	403,80	404,76	1,51	3,24	54,96
Gobe	110.3	4,90	403,22	403,88	1,56	3,15	61,92
Gobe	1	4,90	402,13	402,77	1,06	4,60	31,13

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
		(m³/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m²)	(N/m²)
Ruisseau du Nant	2152.260	4.68	418.9	420.58	0.96	4.89	24.04
Ruisseau du Nant	2059.146	4.68	418.81	420.31	0.88	5.3	21.25
Ruisseau du Nant	2033.258	4.68	418.72	420.3	0.48	9.8	5.77
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	4.64	418.6	419.85	1.13	4.12	36.06
Ruisseau du Nant	2011.372	4.65	418.5	419.86	0.9	5.19	21.18
Ruisseau du Nant	2011	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	2005.504	5.06	418.47	419.76	1.42	3.57	55.49
Ruisseau du Nant	1957.626	5.06	418.13	419.3	1.47	3.45	61.07
Ruisseau du Nant	1883.474	5.07	417.52	418.64	1.34	3.78	52.83
Ruisseau du Nant	1727.753	5.07	416.2	417.67	0.69	7.33	13.15
Ruisseau du Nant	1718.488	4.82	416.25	417.65	0.73	6.65	14.57
Ruisseau du Nant	1716.277	Culvert					
Ruisseau du Nant	1713.080	4.82	416.18	417.26	1.47	3.29	61.11
Ruisseau du Nant	1713	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	1691.511	4.95	416.06	417.09	1.41	3.53	57.38
Ruisseau du Nant	1673.040	4.95	415.97	417.04	0.89	5.55	22.01
Ruisseau du Nant	1505.115	4.96	415.16	416.55	0.84	5.96	20.23
Ruisseau du Nant	1470.030	3.37	415.17	416.49	0.64	5.43	11.5
Ruisseau du Nant	1456.935	Culvert					
Ruisseau du Nant	1447.185	3.37	414.5	415.45	0.67	5.04	12.26
Ruisseau du Nant	1444.497	3.37	414.54	415.42	0.9	3.73	24.04
Ruisseau du Nant	1444	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	1231.623	3.38	413.29	414.49	0.89	3.8	22.34
Ruisseau du Nant	1097.638	2.59	412.59	413.86	0.77	3.39	16.98
Ruisseau du Nant	1078.117	4.06	412.52	413.43	1.62	2.5	78.72
Ruisseau du Nant	949.3936	4.07	410.9	411.97	1.49	2.73	65.98
Ruisseau du Nant	871.1819	4.07	409.84	411.4	0.86	4.73	19.65
Ruisseau du Nant	819.54	4.06	410.07	411.02	1.61	2.53	76.46
Ruisseau du Nant	812.9650	Bridge					
Ruisseau du Nant	808.8831	4.07	409.52	411.07	0.94	4.33	23.67
Ruisseau du Nant	798.9084	4.06	409.5	411.08	0.6	6.76	9.21
Ruisseau du Nant	778.0729	4.1	409.47	411.06	0.58	7.12	8.32
Ruisseau du Nant	776.1327	4.1	409.47	411.06	0.58	7.11	8.35
Ruisseau du Nant	765.1984	Culvert					
Ruisseau du Nant	749.3821	4.1	408.83	410.48	0.77	5.34	16.46
Ruisseau du Nant	675.4848	4.1	408.91	410.22	0.98	4.16	27.94
Ruisseau du Nant	675	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	542.4224	4.1	408.54	409.65	0.92	4.46	23.9
Ruisseau du Nant	535.7646	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	535.7645	2.84	408.61	409.66	0.95	4.04	26.11
Ruisseau du Nant	467.2037	2.83	408.02	409.26	0.96	2.95	27.82
Ruisseau du Nant	462.2037	3.01	408.33	409.22	0.98	3.08	28.38
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	3.01	407.69	408.55	0.84	3.56	20.53
Ruisseau du Nant	416.29	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	407.3	4.27	407.31	408.41	1.26	3.4	45.25
Ruisseau du Nant	371.4	4.27	407.14	408.09	1.26	3.39	45.58

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	318.4	4.07	406.48	407.75	1.19	3.43	39.15
Ruisseau du Nant	291.6	4.29	405.82	407.68	0.85	5.04	18.77
Ruisseau du Nant	263.3	4.29	406.07	407.55	1.04	4.11	31.38
Ruisseau du Nant	236.7	4.29	406.11	407.42	0.95	4.51	24
Ruisseau du Nant	208.7	4.29	405.8	407.31	1.02	4.22	28.43
Ruisseau du Nant	160.4	4.29	405.62	407.23	0.63	6.81	10.09
Ruisseau du Nant	155	Culvert					
Ruisseau du Nant	150.3	4.21	405.25	406.67	1.19	3.54	40.31
Ruisseau du Nant	141.58	4.21	405.19	406.64	1.04	4.07	28.87
Ruisseau du Nant	130.8	6.53	404.84	406.62	0.85	7.72	14.19
Ruisseau du Nant	94.4	6.52	405.2	406.39	1.6	4.08	59.14
Ruisseau du Nant	41.7	6.51	404.85	406.27	0.76	8.52	11.86
Ruisseau du Nant	19.1	6.51	404.43	406.24	0.72	9.08	10.06
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	6.48	404.43	405.88	0.68	9.53	9.45
Ruisseau du Nant	5.5	6.48	404.43	405.88	0.68	9.51	9.47
Ouye	222.2	2.31	408.74	409.67	1.24	1.86	69.78
Ouye	135.3	2.31	407.53	408.6	0.8	2.87	27.72
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	2.31	406.67	407.85	0.59	3.91	14.02
Ouye	93.8	2.32	406.82	407.68	1.23	1.89	67.29
Ouye	88	2.33	406.17	406.94	1.4	1.67	89.21
Ouye	31.3	2.33	405.92	406.75	1.01	2.3	44.95
Ouye	12.7	2.32	405.52	406.67	0.69	3.38	19.07
Gobe	861.1	5.76	410.57	412.23	1.32	5.24	67.36
Gobe	779.4	5.76	410.07	411.65	0.94	6.15	32.83
Gobe	734.5	5.76	409.75	411.26	1.67	3.65	111.62
Gobe	691.8	5.76	409.58	410.9	0.99	6.06	37.09
Gobe	651.5	5.78	409.32	410.72	0.98	7.1	35.16
Gobe	614.8	5.79	408.82	410.41	1.6	3.94	102.02
Gobe	597.7	5.79	408.9	410.14	1.57	3.69	100.76
Gobe	562	5.79	408.46	409.69	1.34	4.31	70.45
Gobe	498.4	5.79	408.08	409.05	1.37	4.22	77.54
Gobe	433.9	5.79	407.08	408.36	1.16	4.98	54.15
Gobe	414.3	5.79	407.04	408.07	1.62	3.58	111.4
Gobe	362.2	5.79	406.16	407.32	1.11	5.2	48.9
Gobe	308.5	5.79	405.28	406.68	1.95	3.06	157.55
Gobe	268.4	5.78	404.15	406.02	1.24	4.7	58.99
Gobe	230.7	12.25	404.06	405.59	1.96	6.25	78.81
Gobe	192.7	12.25	403.8	405.24	1.96	6.28	82.12
Gobe	110.3	12.32	403.22	404.24	2.15	5.89	102.4
Gobe	1	12.32	402.13	403.11	1.38	8.92	45.43

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
		(m³/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m²)	(N/m²)
Ruisseau du Nant	2152.260	7,00	418,90	421,00	1,01	6,92	25,26
Ruisseau du Nant	2059.146	6,93	418,81	420,82	0,76	9,23	14,47
Ruisseau du Nant	2033.258	6,93	418,72	420,82	0,45	15,51	4,59
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	6,61	418,60	420,23	0,99	7,48	24,68
Ruisseau du Nant	2011.372	6,61	418,50	420,22	0,94	7,03	22,24
Ruisseau du Nant	2011	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	2005.504	7,90	418,47	420,08	1,62	4,87	68,83
Ruisseau du Nant	1957.626	7,90	418,13	419,62	1,65	4,79	75,03
Ruisseau du Nant	1883.474	7,92	417,52	418,87	1,51	5,32	63,45
Ruisseau du Nant	1727.753	6,29	416,20	417,89	0,67	9,49	11,37
Ruisseau du Nant	1718.488	4,79	416,25	417,89	0,56	8,77	7,75
Ruisseau du Nant	1716.277	Culvert					
Ruisseau du Nant	1713.080	4,78	416,18	417,64	1,01	4,79	26,37
Ruisseau du Nant	1713	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	1691.511	7,79	416,06	417,38	1,42	5,59	58,60
Ruisseau du Nant	1673.040	7,80	415,97	417,31	1,02	7,62	27,12
Ruisseau du Nant	1505.115	7,27	415,16	416,59	1,17	6,32	38,29
Ruisseau du Nant	1470.030	3,69	415,17	416,54	0,66	5,88	11,73
Ruisseau du Nant	1456.935	Culvert					
Ruisseau du Nant	1447.185	3,69	414,50	415,49	0,69	5,33	13,04
Ruisseau du Nant	1444.497	3,69	414,54	415,47	0,92	4,00	24,73
Ruisseau du Nant	1444	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	1231.623	3,74	413,29	414,55	0,91	4,11	23,15
Ruisseau du Nant	1097.638	2,91	412,59	413,92	0,80	3,64	18,45
Ruisseau du Nant	1078.117	4,53	412,52	413,49	1,68	2,70	83,33
Ruisseau du Nant	949.3936	4,54	410,90	412,03	1,51	3,00	67,64
Ruisseau du Nant	871.1819	4,53	409,84	411,48	0,89	5,12	20,58
Ruisseau du Nant	819.54	4,44	410,07	411,13	1,56	2,85	70,17
Ruisseau du Nant	812.9650	Bridge					
Ruisseau du Nant	808.8831	4,46	409,52	411,19	0,92	4,88	22,05
Ruisseau du Nant	798.9084	4,46	409,50	411,20	0,59	7,50	8,79
Ruisseau du Nant	778.0729	4,66	409,47	411,17	0,60	7,82	8,77
Ruisseau du Nant	776.1327	4,66	409,47	411,17	0,60	7,80	8,80
Ruisseau du Nant	765.1984	Culvert					
Ruisseau du Nant	749.3821	4,66	408,83	410,55	0,80	5,83	17,50
Ruisseau du Nant	675.4848	4,66	408,91	410,29	1,02	4,57	29,38
Ruisseau du Nant	675	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	542.4224	4,66	408,54	409,71	0,97	4,82	25,97
Ruisseau du Nant	535.7646	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	535.7645	3,26	408,61	409,72	0,95	4,70	25,43
Ruisseau du Nant	467.2037	3,26	408,02	409,36	0,94	3,46	25,93
Ruisseau du Nant	462.2037	3,52	408,33	409,33	0,98	3,60	27,78
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	3,52	407,69	408,63	0,88	4,00	21,72
Ruisseau du Nant	416.29	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	407.3	4,92	407,31	408,49	1,31	3,75	48,33
Ruisseau du Nant	371.4	4,92	407,14	408,18	1,29	3,82	46,65

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	318.4	4,92	406,48	407,85	1,27	3,86	44,28
Ruisseau du Nant	291.6	4,98	405,82	407,78	0,90	5,54	20,76
Ruisseau du Nant	263.3	4,98	406,07	407,66	1,06	4,68	31,81
Ruisseau du Nant	236.7	4,98	406,11	407,53	0,99	5,02	25,71
Ruisseau du Nant	208.7	4,98	405,80	407,43	1,05	4,76	29,51
Ruisseau du Nant	160.4	4,96	405,62	407,35	0,65	7,60	10,67
Ruisseau du Nant	155	Culvert					
Ruisseau du Nant	150.3	4,92	405,25	406,82	1,16	4,25	36,89
Ruisseau du Nant	141.58	4,92	405,19	406,79	1,06	4,62	29,81
Ruisseau du Nant	130.8	7,89	404,84	406,77	0,92	8,62	16,30
Ruisseau du Nant	94.4	7,89	405,20	406,55	1,59	4,96	56,19
Ruisseau du Nant	41.7	7,88	404,85	406,46	0,77	10,17	11,78
Ruisseau du Nant	19.1	7,87	404,43	406,44	0,77	10,55	10,87
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	7,87	404,43	406,07	0,69	11,44	9,51
Ruisseau du Nant	5.5	7,87	404,43	406,07	0,69	11,43	9,53
Ouye	222.2	2,95	408,74	409,78	1,33	2,22	77,26
Ouye	135.3	2,94	407,53	408,74	0,83	3,56	28,34
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	2,94	406,67	407,97	0,66	4,49	16,78
Ouye	93.8	2,95	406,82	407,79	1,31	2,26	73,95
Ouye	88	2,97	406,17	407,06	1,45	2,04	93,02
Ouye	31.3	2,97	405,92	406,89	1,05	2,83	46,88
Ouye	12.7	2,97	405,52	406,82	0,74	4,03	21,25
Gobe	861.1	7,35	410,57	412,36	1,34	6,80	66,85
Gobe	779.4	7,35	410,07	411,79	1,05	7,05	40,15
Gobe	734.5	7,34	409,75	411,45	1,55	5,50	92,43
Gobe	691.8	7,34	409,58	411,03	1,08	7,57	42,71
Gobe	651.5	7,37	409,32	410,86	1,00	9,17	35,98
Gobe	614.8	7,37	408,82	410,57	1,63	5,22	102,88
Gobe	597.7	7,37	408,90	410,29	1,64	4,50	106,62
Gobe	562	7,37	408,46	409,84	1,47	5,03	81,35
Gobe	498.4	7,38	408,08	409,18	1,47	5,03	85,38
Gobe	433.9	7,38	407,08	408,49	1,27	5,83	62,22
Gobe	414.3	7,38	407,04	408,18	1,74	4,28	123,99
Gobe	362.2	7,38	406,16	407,48	1,18	6,25	53,17
Gobe	308.5	7,38	405,28	406,84	1,99	3,86	160,89
Gobe	268.4	7,32	404,15	406,21	1,33	5,65	65,34
Gobe	230.7	15,19	404,06	405,74	2,14	7,09	91,73
Gobe	192.7	15,19	403,80	405,38	2,10	7,35	90,80
Gobe	110.3	15,29	403,22	404,35	2,34	6,82	116,23
Gobe	1	15,29	402,13	403,20	1,50	10,21	51,25

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
		(m³/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m²)	(N/m²)
Ruisseau du Nant	2152.260	8,77	418,90	421,17	1,12	7,83	30,24
Ruisseau du Nant	2059.146	8,67	418,81	420,97	0,83	10,68	16,67
Ruisseau du Nant	2033.258	8,67	418,72	420,97	0,51	17,59	5,59
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	8,67	418,60	420,47	0,99	10,09	23,31
Ruisseau du Nant	2011.372	8,67	418,50	420,45	1,02	8,57	25,79
Ruisseau du Nant	2011	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	2005.504	10,21	418,47	420,29	1,74	5,86	76,91
Ruisseau du Nant	1957.626	10,20	418,13	419,79	1,79	5,71	87,30
Ruisseau du Nant	1883.474	9,68	417,52	418,95	1,65	5,99	73,84
Ruisseau du Nant	1727.753	6,67	416,20	418,03	0,61	11,25	9,02
Ruisseau du Nant	1718.488	5,81	416,25	418,03	0,60	9,99	8,56
Ruisseau du Nant	1716.277	Culvert					
Ruisseau du Nant	1713.080	5,81	416,18	417,77	1,11	5,33	31,05
Ruisseau du Nant	1713	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	1691.511	9,80	416,06	417,54	1,42	7,51	54,89
Ruisseau du Nant	1673.040	9,80	415,97	417,46	1,10	8,88	31,50
Ruisseau du Nant	1505.115	7,99	415,16	416,60	1,27	6,42	44,79
Ruisseau du Nant	1470.030	3,79	415,17	416,55	0,66	5,99	11,83
Ruisseau du Nant	1456.935	Culvert					
Ruisseau du Nant	1447.185	3,79	414,50	415,51	0,70	5,42	13,17
Ruisseau du Nant	1444.497	3,79	414,54	415,48	0,92	4,10	24,66
Ruisseau du Nant	1444	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	1231.623	3,91	413,29	414,59	0,91	4,28	23,11
Ruisseau du Nant	1097.638	3,66	412,59	413,94	0,98	3,72	27,94
Ruisseau du Nant	1078.117	4,80	412,52	413,52	1,71	2,82	85,44
Ruisseau du Nant	949.3936	4,84	410,90	412,07	1,52	3,18	68,20
Ruisseau du Nant	871.1819	4,84	409,84	411,54	0,89	5,45	20,48
Ruisseau du Nant	819.54	4,84	410,07	411,23	1,54	3,13	67,85
Ruisseau du Nant	812.9650	Bridge					
Ruisseau du Nant	808.8831	4,84	409,52	411,29	0,90	5,38	20,94
Ruisseau du Nant	798.9084	4,84	409,50	411,30	0,59	8,17	8,56
Ruisseau du Nant	778.0729	5,16	409,47	411,27	0,61	8,44	9,06
Ruisseau du Nant	776.1327	5,16	409,47	411,27	0,61	8,43	9,09
Ruisseau du Nant	765.1984	Culvert					
Ruisseau du Nant	749.3821	5,16	408,83	410,61	0,83	6,26	18,40
Ruisseau du Nant	675.4848	5,16	408,91	410,35	1,05	4,93	30,58
Ruisseau du Nant	675	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	542.4224	5,16	408,54	409,76	1,00	5,16	27,52
Ruisseau du Nant	535.7646	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	535.7645	3,64	408,61	409,77	0,94	5,33	24,62
Ruisseau du Nant	467.2037	3,64	408,02	409,45	0,92	3,94	24,41
Ruisseau du Nant	462.2037	3,99	408,33	409,42	0,98	4,08	27,19
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	3,99	407,69	408,71	0,91	4,40	22,68
Ruisseau du Nant	416.29	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	407.3	5,52	407,31	408,56	1,36	4,06	50,83
Ruisseau du Nant	371.4	5,50	407,14	408,27	1,30	4,22	46,96

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	318.4	5,47	406,48	407,96	1,27	4,31	43,07
Ruisseau du Nant	291.6	5,69	405,82	407,88	0,96	6,02	22,88
Ruisseau du Nant	263.3	5,69	406,07	407,76	1,10	5,19	33,08
Ruisseau du Nant	236.7	5,70	406,11	407,62	1,05	5,43	28,29
Ruisseau du Nant	208.7	5,71	405,80	407,52	1,10	5,21	31,99
Ruisseau du Nant	160.4	5,73	405,62	407,43	0,70	8,17	12,13
Ruisseau du Nant	155	Culvert					
Ruisseau du Nant	150.3	5,66	405,25	406,90	1,22	4,62	40,56
Ruisseau du Nant	141.58	5,66	405,19	406,86	1,16	4,90	34,70
Ruisseau du Nant	130.8	9,01	404,84	406,84	0,99	9,06	19,04
Ruisseau du Nant	94.4	8,82	405,20	406,58	1,71	5,15	64,68
Ruisseau du Nant	41.7	8,80	404,85	406,48	0,85	10,32	14,21
Ruisseau du Nant	19.1	8,79	404,43	406,45	0,85	10,65	13,30
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	8,78	404,43	406,22	0,67	13,05	8,84
Ruisseau du Nant	5.5	8,78	404,43	406,22	0,67	13,04	8,86
Ouye	222.2	3,53	408,74	409,87	1,39	2,54	82,82
Ouye	135.3	3,52	407,53	408,86	0,83	4,22	28,19
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	3,52	406,67	408,07	0,70	5,00	19,04
Ouye	93.8	3,53	406,82	407,88	1,37	2,59	79,31
Ouye	88	3,55	406,17	407,14	1,53	2,31	101,29
Ouye	31.3	3,35	405,92	406,97	1,07	3,12	48,19
Ouye	12.7	3,34	405,52	406,90	0,76	4,39	22,33
Gobe	861.1	8,93	410,57	412,46	1,37	8,17	68,04
Gobe	779.4	8,92	410,07	411,90	1,16	8,02	47,29
Gobe	734.5	8,92	409,75	411,58	1,53	6,83	86,87
Gobe	691.8	8,92	409,58	411,13	1,12	9,67	44,75
Gobe	651.5	8,96	409,32	410,98	1,03	11,16	37,12
Gobe	614.8	8,96	408,82	410,70	1,64	6,56	101,55
Gobe	597.7	8,96	408,90	410,42	1,69	5,29	110,87
Gobe	562	8,96	408,46	409,96	1,58	5,69	91,72
Gobe	498.4	8,97	408,08	409,28	1,56	5,85	93,43
Gobe	433.9	8,97	407,08	408,59	1,36	6,60	70,12
Gobe	414.3	8,97	407,04	408,28	1,85	4,95	135,69
Gobe	362.2	8,97	406,16	407,60	1,26	7,14	58,83
Gobe	308.5	8,97	405,28	406,96	2,05	4,69	164,22
Gobe	268.4	8,95	404,15	406,36	1,43	6,52	73,66
Gobe	230.7	17,73	404,06	405,85	2,29	7,75	102,90
Gobe	192.7	17,73	403,80	405,49	2,19	8,38	96,81
Gobe	110.3	17,85	403,22	404,43	2,48	7,61	127,11
Gobe	1	17,85	402,13	403,28	1,59	11,26	55,88

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
		(m³/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m²)	(N/m²)
Ruisseau du Nant	2152.260	0,57	418,90	419,63	0,38	1,49	6,79
Ruisseau du Nant	2059.146	0,57	418,81	419,46	0,41	1,38	8,49
Ruisseau du Nant	2033.258	0,57	418,72	419,42	0,24	2,40	2,74
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	0,57	418,60	418,94	1,32	0,43	111,20
Ruisseau du Nant	2011.372	0,57	418,50	418,97	0,38	1,48	7,32
Ruisseau du Nant							
Ruisseau du Nant	2005.504	0,57	418,47	418,94	0,59	0,97	17,63
Ruisseau du Nant	1957.626	0,57	418,13	418,56	0,60	0,96	19,25
Ruisseau du Nant	1883.474	0,57	417,52	417,87	0,64	0,89	22,45
Ruisseau du Nant	1727.753	0,57	416,20	416,72	0,37	1,54	6,76
Ruisseau du Nant	1718.488	0,57	416,25	416,70	0,43	1,32	9,49
Ruisseau du Nant	1716.277	Culvert					
Ruisseau du Nant	1713.080	0,57	416,18	416,62	0,51	1,11	13,58
Ruisseau du Nant							
Ruisseau du Nant	1691.511	0,57	416,06	416,46	0,54	1,05	15,58
Ruisseau du Nant	1673.040	0,57	415,97	416,37	0,44	1,30	10,69
Ruisseau du Nant	1505.115	0,57	415,16	415,73	0,35	1,64	5,79
Ruisseau du Nant	1470.030	0,57	415,17	415,65	0,48	1,18	11,79
Ruisseau du Nant	1456.935	Culvert					
Ruisseau du Nant	1447.185	0,57	414,50	415,01	0,23	2,48	2,50
Ruisseau du Nant	1444.497	0,77	414,54	414,99	0,52	1,48	14,21
Ruisseau du Nant							
Ruisseau du Nant	1231.623	0,77	413,29	413,92	0,49	1,59	11,07
Ruisseau du Nant	1097.638	1,00	412,59	413,30	0,63	1,58	18,56
Ruisseau du Nant	1078.117	1,00	412,52	413,01	0,85	1,17	36,22
Ruisseau du Nant	949.3936	1,00	410,90	411,48	0,91	1,09	41,81
Ruisseau du Nant	871.1819	1,00	409,84	410,95	0,37	2,71	5,75
Ruisseau du Nant	819.54	1,00	410,07	410,49	0,97	1,03	49,47
Ruisseau du Nant	812.9650	Bridge					
Ruisseau du Nant	808.8831	1,00	409,52	410,26	0,80	1,24	31,89
Ruisseau du Nant	798.9084	1,00	409,50	410,21	0,54	1,86	13,96
Ruisseau du Nant	722.6	1,00	409,45	409,99	0,59	1,71	16,57
Ruisseau du Nant	703.5	1,00	409,36	409,89	0,67	1,50	21,56
Ruisseau du Nant	637.4	1,00	409,09	409,51	0,65	1,54	22,42
Ruisseau du Nant	603.3	1,00	408,96	409,40	0,34	2,98	6,57
Ruisseau du Nant	561.1	1,00	408,79	409,24	0,41	2,43	8,60
Ruisseau du Nant	561.05	Bridge					
Ruisseau du Nant	532.8	1,00	408,67	409,13	0,52	1,92	14,57
Ruisseau du Nant	532.75	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	464.4	0,79	408,40	408,66	1,38	0,57	118,72
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	2,19	407,69	408,28	0,96	2,27	42,73
Ruisseau du Nant	407.3	2,40	407,31	408,21	0,94	2,57	38,39
Ruisseau du Nant	371.4	2,40	407,14	407,87	0,99	2,44	43,01
Ruisseau du Nant	318.4	2,40	406,48	407,37	1,14	2,11	56,71
Ruisseau du Nant	291.6	2,40	405,82	407,22	0,73	3,30	21,22
Ruisseau du Nant	263.3	2,40	406,08	407,20	0,40	5,98	6,76

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	236.7	2,40	406,11	407,14	0,67	3,61	17,12
Ruisseau du Nant	208.7	2,40	405,80	407,05	0,78	3,07	25,51
Ruisseau du Nant	160.4	2,40	405,62	406,94	0,48	5,02	8,85
Ruisseau du Nant							
Ruisseau du Nant	150.3	2,40	406,56	406,80	1,52	1,58	133,15
Ruisseau du Nant	141.58	2,40	405,19	406,18	0,96	2,50	39,11
Ruisseau du Nant	130.8	3,00	404,84	406,21	0,28	14,62	1,66
Ruisseau du Nant	94.4	3,00	405,20	406,20	0,27	12,78	1,69
Ruisseau du Nant	41.7	3,00	404,85	406,18	0,39	7,64	3,11
Ruisseau du Nant	19.1	3,00	404,43	404,70	4,75	0,63	842,36
Ruisseau du Nant	6.5	3,00	404,43	405,22	0,64	4,66	9,34
Ruisseau du Nant							
Ruisseau du Nant							
Ouye	222.2	0,80	408,74	409,31	0,92	0,87	43,61
Ouye	135.3	0,80	407,53	408,19	0,64	1,26	20,31
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	0,80	406,67	407,29	0,48	1,65	11,15
Ouye	93.8	0,80	406,82	407,19	0,60	1,32	22,24
Ouye	88	0,80	406,17	406,83	0,59	1,35	16,75
Ouye	21	Bridge					
Ouye	12.7	0,80	405,52	406,20	0,49	1,65	10,97
Gobe	861.1	2,10	410,57	411,69	1,11	1,89	55,99
Gobe	779.4	2,10	410,07	411,03	0,68	3,08	19,79
Gobe	734.5	2,10	409,75	410,72	1,22	1,72	66,72
Gobe	691.8	2,10	409,58	410,37	0,78	2,68	27,25
Gobe	651.5	2,10	409,32	410,10	0,90	2,32	36,54
Gobe	614.8	2,10	408,82	409,90	1,11	1,89	54,60
Gobe	597.7	2,10	408,90	409,68	1,22	1,72	69,58
Gobe	562	2,10	408,46	409,23	0,95	2,21	40,94
Gobe	498.4	2,10	408,08	408,62	1,12	1,87	62,10
Gobe	433.9	2,10	407,08	407,87	0,44	4,82	8,74
Gobe	414.3	2,10	407,05	407,72	1,17	1,79	68,77
Gobe	362.2	2,10	406,16	406,81	0,93	2,26	40,00
Gobe	308.5	2,10	405,28	406,17	1,56	1,35	115,77
Gobe	268.4	2,10	404,15	405,39	0,88	2,39	33,52
Gobe	230.7	4,90	404,06	405,06	1,40	3,49	45,48
Gobe	192.7	4,90	403,80	404,66	1,76	2,78	77,14
Gobe	110.3	4,90	403,22	403,75	1,17	4,20	37,04
Gobe	1	4,90	402,13	402,77	1,06	4,60	31,12

R sultats de simulation Q10 - Etat futur



Rivi�re	Profil en travers	D�bit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouill�e	Cisaillage
		(m�3/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m�2)	(N/m�2)
Ruisseau du Nant	2152.260	4,71	418,90	420,70	0,87	5,43	27,96
Ruisseau du Nant	2059.146	4,71	418,81	420,39	0,81	5,83	25,31
Ruisseau du Nant	2033.258	4,71	418,72	420,37	0,45	10,51	7,18
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	4,68	418,60	419,81	1,19	3,93	58,58
Ruisseau du Nant	2003.53	4,68	418,59	419,82	0,84	5,55	29,42
Ruisseau du Nant	1948.89	5,12	418,26	419,25	1,78	2,87	132,84
Ruisseau du Nant	1873.09	5,13	417,37	418,42	0,78	6,61	25,72
Ruisseau du Nant	1797.32	5,13	416,85	417,87	0,91	6,16	37,16
Ruisseau du Nant	1690.99	5,11	415,77	417,03	0,44	11,72	8,48
Ruisseau du Nant	1583.58	5,13	415,77	416,61	0,83	6,21	32,97
Ruisseau du Nant	1473.95	5,08	414,96	416,33	0,18	27,89	1,26
Ruisseau du Nant	1453.07	5,08	414,30	416,33	0,12	41,10	0,54
Ruisseau du Nant	1424	Culvert					
Ruisseau du Nant	1395.11	5,08	414,17	415,41	0,53	9,52	11,34
Ruisseau du Nant	1361.94	5,08	414,00	415,24	1,05	4,81	44,00
Ruisseau du Nant	1329.81	5,07	413,72	414,84	1,66	3,04	114,49
Ruisseau du Nant	1300.73	5,06	413,46	414,83	0,46	11,11	7,48
Ruisseau du Nant	1256.25	5,06	413,26	414,70	1,07	4,73	44,83
Ruisseau du Nant	1231.05	5,06	413,04	414,60	0,82	6,14	29,73
Ruisseau du Nant	1200.09	5,06	413,15	414,46	0,92	5,48	32,86
Ruisseau du Nant	1130.43	5,06	412,71	414,19	0,89	5,68	30,32
Ruisseau du Nant	1086.67	5,06	412,55	413,81	1,47	3,45	89,25
Ruisseau du Nant	1066.21	5,06	412,37	413,64	1,09	4,66	45,35
Ruisseau du Nant	1027.65	5,06	412,01	413,26	1,41	3,59	80,60
Ruisseau du Nant	996.75	5,06	411,39	412,96	1,16	4,38	54,66
Ruisseau du Nant	964.7	5,06	411,39	412,65	1,30	3,89	67,70
Ruisseau du Nant	926.42	5,06	411,01	412,43	0,91	5,59	31,90
Ruisseau du Nant	898.13	Bridge					
Ruisseau du Nant	872.44	5,06	410,69	411,98	1,49	3,41	94,65
Ruisseau du Nant	828.53	5,06	409,63	411,28	0,98	5,17	35,53
Ruisseau du Nant	787.06	5,06	409,48	411,01	1,18	4,29	54,92
Ruisseau du Nant	722.6	5,09	409,45	410,66	0,99	5,16	37,90
Ruisseau du Nant	703.5	5,09	409,36	410,50	1,27	4,02	64,26
Ruisseau du Nant	637.4	5,08	409,09	409,97	1,12	4,55	53,77
Ruisseau du Nant	603.3	5,08	408,96	409,89	0,46	11,02	9,09
Ruisseau du Nant	561.1	5,07	408,79	409,77	0,69	7,34	19,63
Ruisseau du Nant	561.05	Bridge					
Ruisseau du Nant	532.8	5,07	408,67	409,64	0,80	6,30	28,02
Ruisseau du Nant	532.79	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	532.75	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	464.4	3,92	408,40	409,41	0,87	4,50	32,77
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	3,92	407,69	408,75	0,85	4,63	28,02
Ruisseau du Nant	407.3	5,24	407,31	408,62	1,21	4,34	57,28
Ruisseau du Nant	371.4	5,24	407,14	408,28	1,22	4,29	59,02
Ruisseau du Nant	318.4	5,24	406,48	407,72	1,58	3,32	100,59
Ruisseau du Nant	291.6	5,25	405,82	407,40	1,33	3,96	68,44

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	263.3	5,25	406,08	407,36	0,70	7,53	19,61
Ruisseau du Nant	236.7	3,77	406,11	407,21	0,97	3,90	35,45
Ruisseau du Nant	208.7	3,63	405,80	407,20	0,38	9,66	5,81
Ruisseau du Nant	160.4	3,38	405,62	407,19	0,19	17,57	1,36
Ruisseau du Nant	150.3	5,23	406,56	406,74	1,85	2,83	217,83
Ruisseau du Nant	141.58	5,17	405,19	406,44	1,53	3,37	94,48
Ruisseau du Nant	130.8	7,09	404,84	406,44	0,49	19,68	4,64
Ruisseau du Nant	94.4	7,09	405,20	406,42	0,47	16,82	4,89
Ruisseau du Nant	90	Bridge					
Ruisseau du Nant	41.7	7,09	404,85	406,32	0,81	8,75	12,85
Ruisseau du Nant	19.1	7,09	404,43	406,30	0,75	9,47	11,05
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	7,04	404,43	405,90	0,75	9,33	10,78
Ruisseau du Nant	5.5	7,04	404,43	405,90	0,76	9,28	10,90
Ouye	222.2	2,30	408,74	409,61	1,38	1,66	88,06
Ouye	135.3	2,30	407,53	408,59	0,81	2,83	28,25
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	2,30	406,67	407,58	0,84	2,75	29,96
Ouye	93.8	2,30	406,82	407,49	0,65	3,54	19,98
Ouye	88	2,32	406,17	407,17	0,96	2,40	39,73
Ouye	21	Bridge					
Ouye	20.5	2,32	406,35	406,67	1,99	1,16	216,59
Ouye	12.7	1,95	405,52	406,46	0,77	2,54	25,14
Gobe	861.1	5,75	410,57	412,22	1,34	5,12	69,80
Gobe	779.4	5,75	410,07	411,62	0,93	6,45	32,02
Gobe	734.5	5,75	409,75	411,26	1,63	3,86	106,11
Gobe	691.8	5,75	409,58	410,86	1,11	5,20	45,41
Gobe	651.5	5,77	409,32	410,62	1,16	5,28	51,22
Gobe	614.8	5,77	408,82	410,41	1,59	3,94	101,34
Gobe	597.7	5,77	408,90	410,14	1,57	3,68	100,73
Gobe	562	5,77	408,46	409,68	1,35	4,29	70,95
Gobe	498.4	5,77	408,08	408,94	1,62	3,55	112,48
Gobe	433.9	5,77	407,08	408,29	0,60	9,65	14,02
Gobe	414.3	5,77	407,05	408,07	1,62	3,57	111,37
Gobe	362.2	5,77	406,16	407,32	1,11	5,19	48,94
Gobe	308.5	5,77	405,28	406,67	1,98	2,99	163,07
Gobe	268.4	5,68	404,15	406,05	1,17	4,85	53,53
Gobe	230.7	12,70	404,06	405,60	2,02	6,28	83,74
Gobe	192.7	12,65	403,80	405,09	2,42	5,23	129,14
Gobe	110.3	12,75	403,22	404,04	1,75	7,30	69,82
Gobe	1	12,75	402,13	403,12	1,40	9,11	46,30

Résultats de simulation Q30 - Etat futur



Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
		(m³/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m²)	(N/m²)
Ruisseau du Nant	2152.260	6,83	418,90	421,05	0,95	7,18	31,95
Ruisseau du Nant	2059.146	6,79	418,81	420,79	0,77	8,99	21,07
Ruisseau du Nant	2033.258	6,79	418,72	420,78	0,45	15,07	6,73
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	6,61	418,60	420,08	1,19	5,91	54,42
Ruisseau du Nant	2003.53	6,61	418,59	420,09	0,84	7,88	26,94
Ruisseau du Nant	1948.89	7,91	418,26	419,44	2,16	3,82	184,62
Ruisseau du Nant	1873.09	7,93	417,37	418,58	0,89	8,88	35,53
Ruisseau du Nant	1797.32	7,93	416,85	417,99	1,06	8,35	47,20
Ruisseau du Nant	1690.99	7,92	415,77	417,21	0,49	16,27	9,98
Ruisseau du Nant	1583.58	7,98	415,77	416,74	0,96	8,31	41,19
Ruisseau du Nant	1473.95	7,98	414,96	416,46	0,25	32,51	2,19
Ruisseau du Nant	1453.07	7,98	414,30	416,46	0,17	46,43	1,01
Ruisseau du Nant	1424	Culvert					
Ruisseau du Nant	1395.11	7,98	414,17	415,72	0,59	13,58	12,73
Ruisseau du Nant	1361.94	7,98	414,00	415,55	1,19	6,69	52,67
Ruisseau du Nant	1329.81	7,98	413,72	415,12	1,89	4,23	138,50
Ruisseau du Nant	1300.73	7,98	413,46	415,15	0,55	14,62	10,19
Ruisseau du Nant	1256.25	7,98	413,26	414,98	1,26	6,37	59,21
Ruisseau du Nant	1231.05	7,98	413,04	414,92	0,81	9,85	25,83
Ruisseau du Nant	1200.09	7,98	413,15	414,78	1,06	7,54	40,78
Ruisseau du Nant	1130.43	7,99	412,71	414,49	1,02	7,80	37,92
Ruisseau du Nant	1086.67	7,99	412,55	414,11	1,59	5,04	99,05
Ruisseau du Nant	1066.21	7,99	412,37	413,94	1,28	6,25	59,73
Ruisseau du Nant	1027.65	7,99	412,01	413,55	1,59	5,03	96,72
Ruisseau du Nant	996.75	7,99	411,39	413,26	1,26	6,35	61,35
Ruisseau du Nant	964.7	7,90	411,39	412,95	1,44	5,47	79,48
Ruisseau du Nant	926.42	7,63	411,01	412,72	1,00	7,60	37,54
Ruisseau du Nant	898.13	Bridge					
Ruisseau du Nant	872.44	8,00	410,69	412,23	1,65	4,91	106,69
Ruisseau du Nant	828.53	7,99	409,63	411,62	1,17	6,81	48,89
Ruisseau du Nant	787.06	7,99	409,48	411,32	1,33	5,99	66,45
Ruisseau du Nant	722.6	8,10	409,45	410,95	1,14	7,09	48,10
Ruisseau du Nant	703.5	8,10	409,36	410,75	1,53	5,30	88,82
Ruisseau du Nant	637.4	8,09	409,09	410,20	1,23	6,58	61,15
Ruisseau du Nant	603.3	8,08	408,96	410,14	0,49	16,35	9,65
Ruisseau du Nant	561.1	8,08	408,79	410,04	0,76	10,58	22,38
Ruisseau du Nant	561.05	Bridge					
Ruisseau du Nant	532.8	8,08	408,67	409,94	0,80	10,10	25,57
Ruisseau du Nant	532.79	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	532.75	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	464.4	6,10	408,40	409,80	0,75	8,79	21,22
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	6,10	407,69	409,08	0,94	6,51	32,10
Ruisseau du Nant	407.3	8,09	407,31	408,92	1,40	5,78	72,79
Ruisseau du Nant	371.4	8,09	407,14	408,59	1,37	5,93	69,67
Ruisseau du Nant	318.4	8,09	406,48	408,01	1,79	4,52	122,13
Ruisseau du Nant	291.6	8,13	405,82	407,59	1,73	4,70	113,00

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	263.3	8,13	406,08	407,56	0,84	9,68	27,04
Ruisseau du Nant	236.7	8,14	406,11	407,22	2,06	3,95	160,34
Ruisseau du Nant	208.7	3,67	405,80	407,20	0,38	9,67	5,93
Ruisseau du Nant	160.4	3,39	405,62	407,19	0,19	17,57	1,36
Ruisseau du Nant	150.3	8,12	406,56	406,90	1,47	5,52	111,29
Ruisseau du Nant	141.58	8,09	405,19	406,72	1,86	4,35	132,52
Ruisseau du Nant	130.8	11,03	404,84	406,74	0,55	26,49	5,61
Ruisseau du Nant	94.4	11,03	405,20	406,72	0,54	22,56	5,95
Ruisseau du Nant	90	Bridge					
Ruisseau du Nant	41.7	11,03	404,85	406,58	1,02	10,78	19,53
Ruisseau du Nant	19.1	11,03	404,43	406,54	0,97	11,42	17,99
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	10,98	404,43	406,24	0,91	12,04	15,06
Ruisseau du Nant	5.5	10,98	404,43	406,24	0,92	11,97	15,25
Ouye	222.2	2,94	408,74	409,72	1,47	2,00	96,29
Ouye	135.3	2,93	407,53	408,73	0,83	3,52	28,80
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	2,93	406,67	407,67	0,93	3,13	36,55
Ouye	93.8	2,94	406,82	407,59	0,67	4,37	20,37
Ouye	88	2,96	406,17	407,27	1,07	2,76	47,63
Ouye	21	Bridge					
Ouye	20.5	2,94	406,35	406,82	1,66	1,77	134,43
Ouye	12.7	2,93	405,52	406,75	0,79	3,73	24,53
Gobe	861.1	7,36	410,57	412,34	1,39	6,58	71,42
Gobe	779.4	7,35	410,07	411,76	1,03	7,59	38,13
Gobe	734.5	7,35	409,75	411,45	1,50	5,70	86,18
Gobe	691.8	7,35	409,58	411,00	1,23	5,99	53,84
Gobe	651.5	7,38	409,32	410,77	1,25	6,31	56,62
Gobe	614.8	7,38	408,82	410,57	1,63	5,24	102,18
Gobe	597.7	7,38	408,90	410,29	1,64	4,50	106,86
Gobe	562	7,38	408,46	409,83	1,47	5,01	82,30
Gobe	498.4	7,38	408,08	409,04	1,77	4,16	129,60
Gobe	433.9	7,38	407,08	408,42	0,65	11,37	15,93
Gobe	414.3	7,38	407,05	408,18	1,74	4,28	124,15
Gobe	362.2	7,38	406,16	407,48	1,18	6,25	53,32
Gobe	308.5	7,38	405,28	406,81	2,08	3,70	175,77
Gobe	268.4	7,31	404,15	406,38	1,14	6,41	47,52
Gobe	230.7	18,30	404,06	405,85	2,36	7,76	109,23
Gobe	192.7	18,29	403,80	405,33	2,61	7,00	145,91
Gobe	110.3	18,40	403,22	404,19	2,07	8,89	92,13
Gobe	1	18,39	402,13	403,29	1,60	11,47	56,81

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
		(m³/s)	(m)	(m)	(m/s)	(m²)	(N/m²)
Ruisseau du Nant	2152.260	8,73	418,90	421,24	1,06	8,26	38,71
Ruisseau du Nant	2059.146	8,65	418,81	420,95	0,84	10,49	24,69
Ruisseau du Nant	2033.258	8,64	418,72	420,94	0,52	17,16	8,37
Ruisseau du Nant	2023.834	Culvert					
Ruisseau du Nant	2012.872	8,64	418,60	420,23	1,27	7,50	58,89
Ruisseau du Nant	2003.53	8,64	418,59	420,25	0,92	9,35	31,98
Ruisseau du Nant	1948.89	10,16	418,26	419,59	2,26	5,05	194,51
Ruisseau du Nant	1873.09	10,18	417,37	418,68	0,97	10,46	40,26
Ruisseau du Nant	1797.32	10,16	416,85	418,06	1,16	9,76	55,04
Ruisseau du Nant	1690.99	10,06	415,77	417,31	0,53	19,09	12,18
Ruisseau du Nant	1583.58	10,09	415,77	416,83	1,05	9,65	46,93
Ruisseau du Nant	1473.95	10,14	414,96	416,53	0,29	34,96	2,99
Ruisseau du Nant	1453.07	10,16	414,30	416,53	0,21	49,25	1,42
Ruisseau du Nant	1424	Culvert					
Ruisseau du Nant	1395.11	10,16	414,17	415,91	0,62	16,50	13,53
Ruisseau du Nant	1361.94	10,17	414,00	415,74	1,28	7,94	58,40
Ruisseau du Nant	1329.81	10,18	413,72	415,29	2,03	5,01	155,76
Ruisseau du Nant	1300.73	10,20	413,46	415,34	0,60	17,03	12,00
Ruisseau du Nant	1256.25	10,22	413,26	415,16	1,36	7,80	65,63
Ruisseau du Nant	1231.05	10,23	413,04	415,12	0,82	12,44	24,94
Ruisseau du Nant	1200.09	10,25	413,15	414,99	1,14	9,01	45,58
Ruisseau du Nant	1130.43	10,30	412,71	414,69	1,10	9,33	42,81
Ruisseau du Nant	1086.67	10,33	412,55	414,30	1,64	6,28	103,04
Ruisseau du Nant	1066.21	10,33	412,37	414,13	1,40	7,39	69,75
Ruisseau du Nant	1027.65	10,34	412,01	413,73	1,69	6,10	107,66
Ruisseau du Nant	996.75	10,32	411,39	413,46	1,32	7,85	64,64
Ruisseau du Nant	964.7	10,22	411,39	413,16	1,51	6,79	84,22
Ruisseau du Nant	926.42	9,91	411,01	412,94	1,07	9,29	41,13
Ruisseau du Nant	898.13	Bridge					
Ruisseau du Nant	872.44	10,49	410,69	412,41	1,77	6,15	115,30
Ruisseau du Nant	828.53	10,51	409,63	411,85	1,31	8,05	59,43
Ruisseau du Nant	787.06	10,46	409,48	411,54	1,43	7,34	73,21
Ruisseau du Nant	722.6	10,74	409,45	411,15	1,25	8,58	55,77
Ruisseau du Nant	703.5	10,73	409,36	410,92	1,72	6,25	108,76
Ruisseau du Nant	637.4	10,62	409,09	410,37	1,28	8,26	64,24
Ruisseau du Nant	603.3	10,55	408,96	410,32	0,51	20,67	9,83
Ruisseau du Nant	561.1	10,32	408,79	410,23	0,78	13,27	22,34
Ruisseau du Nant	561.05	Bridge					
Ruisseau du Nant	532.8	10,18	408,67	410,15	0,76	13,41	21,73
Ruisseau du Nant	532.79	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	532.75	Lat Struct					
Ruisseau du Nant	464.4	7,88	408,40	410,09	0,68	12,64	16,18
Ruisseau du Nant	443.9959	Culvert					
Ruisseau du Nant	416.3	7,88	407,69	409,29	1,01	7,83	35,69
Ruisseau du Nant	407.3	10,35	407,31	409,11	1,53	6,75	84,62
Ruisseau du Nant	371.4	10,35	407,14	408,78	1,47	7,09	77,79
Ruisseau du Nant	318.4	10,33	406,48	408,19	1,94	5,46	135,89
Ruisseau du Nant	291.6	10,40	405,82	407,73	1,97	5,29	143,55

Rivière	Profil en travers	Débit de pointe	Fil d'eau	Altitude max crue	Vitesse dans le lit mineur	Section mouillée	Cisaillage
Ruisseau du Nant	263.3	10,40	406,08	407,71	0,91	11,49	30,22
Ruisseau du Nant	236.7	10,38	406,11	407,30	2,44	4,25	220,77
Ruisseau du Nant	208.7	10,40	405,80	407,31	0,93	11,17	34,71
Ruisseau du Nant	160.4	10,38	405,62	407,19	0,59	17,61	12,72
Ruisseau du Nant	150.3	10,38	406,56	407,09	1,18	8,81	62,10
Ruisseau du Nant	141.58	10,36	405,19	406,89	2,07	5,01	160,81
Ruisseau du Nant	130.8	13,90	404,84	406,93	0,58	31,03	6,15
Ruisseau du Nant	94.4	13,90	405,20	406,90	0,57	26,40	6,58
Ruisseau du Nant	90	Bridge					
Ruisseau du Nant	41.7	13,90	404,85	406,73	1,15	12,11	23,99
Ruisseau du Nant	19.1	13,90	404,43	406,70	1,09	12,79	22,55
Ruisseau du Nant	6.6	Bridge					
Ruisseau du Nant	6.5	13,84	404,43	406,47	0,99	14,05	16,97
Ruisseau du Nant	5.5	13,84	404,43	406,47	0,99	13,97	17,17
Ouye	222.2	3,53	408,74	409,81	1,52	2,32	100,97
Ouye	135.3	3,52	407,53	408,86	0,84	4,20	28,55
Ouye	115	Culvert					
Ouye	113.7	3,52	406,67	407,76	1,01	3,49	41,83
Ouye	93.8	3,53	406,82	407,68	0,69	5,14	20,57
Ouye	88	3,56	406,17	407,36	1,15	3,09	54,42
Ouye	21	Bridge					
Ouye	20.5	3,54	406,35	406,96	1,47	2,42	97,55
Ouye	12.7	3,54	405,52	406,93	0,77	4,58	22,97
Gobe	861.1	8,93	410,57	412,43	1,44	7,79	75,15
Gobe	779.4	8,92	410,07	411,88	1,11	8,74	43,47
Gobe	734.5	8,92	409,75	411,59	1,48	7,03	80,76
Gobe	691.8	8,92	409,58	411,13	1,34	6,67	62,25
Gobe	651.5	8,96	409,32	410,88	1,33	7,13	63,16
Gobe	614.8	8,96	408,82	410,71	1,64	6,59	100,92
Gobe	597.7	8,96	408,90	410,42	1,70	5,28	111,12
Gobe	562	8,96	408,46	409,96	1,58	5,66	92,73
Gobe	498.4	8,97	408,08	409,13	1,90	4,72	144,75
Gobe	433.9	8,97	407,08	408,53	0,69	12,91	17,74
Gobe	414.3	8,97	407,05	408,28	1,86	4,94	136,04
Gobe	362.2	8,97	406,16	407,60	1,26	7,13	58,95
Gobe	308.5	8,97	405,28	406,92	2,17	4,38	186,53
Gobe	268.4	8,94	404,15	406,61	1,16	8,05	46,75
Gobe	230.7	22,79	404,06	406,01	2,61	8,73	131,19
Gobe	192.7	22,78	403,80	405,48	2,78	8,33	158,76
Gobe	110.3	22,91	403,22	404,29	2,31	9,93	110,82
Gobe	1	22,91	402,13	403,41	1,74	13,18	64,15